




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 11205 Rotoped inSPORTline UB35i



OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
NÁKRES	4
SEZNAM DÍLŮ	5
SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ	7
MONTÁŽ	8
OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE	13
APLIKACE I-CONSOLE+	18
POKYNY KE CVIČENÍ	18
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	20

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento přístroj je navržen pro domácí použití a není určen pro osoby vážící více než 150 kg.

1. Během montáže postupujte přesně podle uvedených kroků.
2. Používejte pouze originální díly, které byly dodány spolu s přístrojem.
3. Umístěte přístroj na rovný, protiskluzový povrch. Nedoporučujeme přístroj používat či skladovat ve vlhkém prostředí, jelikož některé díly mohou podléhat korozi.
4. Před zahájením montáže zkontrolujte dle přiloženého seznamu, zda byly dodány všechny díly.
5. Během montáže používejte vhodné nářadí, případně poproste o pomoc další osobu.
6. Před prvním použitím a následně v měsíčních až dvouměsíčních intervalech kontrolujte stav veškerého spojovacího materiálu a dílů – zda jsou všechny šrouby a matice řádně utaženy a všechny díly plně funkční.
7. V případě poškození některého z dílů přestaňte přístroj používat až do doby, než bude opraven a opět plně funkční.
8. K opravám používejte pouze originální náhradní díly.
9. O způsobu opravy se poradte s prodejcem.
10. Zajistěte, aby se přístroj nepoužíval dříve, než bude úspěšně dokončena montáž a kontrola stavu přístroje.
11. Dohlížejte na to, aby všechny nastavitelné díly byly upevněny s ohledem na jejich krajní polohu.
12. Na přístroji by měly cvičit pouze dospělé osoby. Děti mohou přístroj používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
13. Obeznamte osoby pohybující se v bezprostředním okolí přístroje s hrozícími riziky – riziko představují např. kloubové spoje.
14. Varování: nesprávný nebo nadměrný trénink může poškodit vaše zdraví.
15. Dodržujte doporučení uvedená v kapitole „Spalování tuku“.
16. Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poradte s lékařem. Lékař vám může doporučit vhodný typ tréninku a intenzitu cvičení.
17. Uživatelský manuál uschovejte pro případ další potřeby.
18. Dodavatel nemůže zaručit, že nevzniknou chyby při překladu textu nebo že nedojde ke změnám v technické specifikaci výrobku.
19. Naměřené údaje jsou pouze orientační a neslouží k vyhodnocení zdravotního stavu uživatele.
20. Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celého přístroje volný prostor o velikosti alespoň 0,6 metru.
21. **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!
22. **Kategorie rotopedu:** Třída HA (dle normy ČSN EN ISO 20957) určeno pro domácí použití.
23. **Maximální hmotnost uživatele:** 150kg

NÁKRES




SEZNAM DÍLŮ

* L = délka
 * M= vnější průměr
 * P = rozteč závitů
 * t = tloušťka

Označení	Název dílu	Počet kusů	
A,A-1	Ovládací panel, šrouby	1	SET
B-1	Šestihranné šrouby M8xP1.25x12Lx5t	3	ks
B-2	Řemenice	1	ks
B-3	Distanční váleček	1	ks
B-4	Středová osa	1	ks
C-1,C-3~C-13	Zátěžové kolo (komplet)	1	SET
C-2	Matice 3/8"-26x4.5t	5	ks
D-1~D-4,D-7~D9	Vodící kladka (komplet)	1	SET
D-5	Šestihranný šroub M8xP1.25x20L	1	ks
D-6	Plochá podložka Ø8.5xØ25x1t	1	ks
E-1	Plochá podložka Ø8*Ø19*2T	2	ks
E-2	Imbusový šroub M8*P1.25*16L	4	ks
E-3	Prohnutá podložka Ø8xØ19x2t	2	ks
F	Magnetická čelist	1	ks
F-1	Šestihranný šroub M6xP1.0*16L	2	ks
F-2	Pérová podložka Ø6	2	ks
F-3	Plochá podložka Ø6xØ13x1t	2	ks
G-1	Pravý kryt hlavního rámu	1	ks
G-2	Pravá klika	1	ks
G-3	Šroub s nákrůžkem M8xP1.0x20L	2	ks
G-4R, G-4L	Pedál (R+L)	1/1	ks
G-5	Šroub M4x50L	5	ks
G-6	Šroub M5x16L	6	ks
G-7	Levý kryt hlavního rámu	1	ks
G-8	Vodící vložka sedlové tyče	1	ks
G-9	DC kabel	1	ks
G-10	Hlavní rám	1	ks
G-11	Sedlo	1	ks
G-12	Adaptér	1	ks
G-13	Ložisko	2	ks
G-14	Vlnitá podložka Ø17.5xØ25x0.3t	1	ks
G-15	Plochá podložka Ø17.5xØ25x0.3t	1	ks
G-16	Seegerova podložka	1	ks

G-17	Řemen	1	ks
G-18	Držák na láhev	1	ks
G-19	Jistící kolík	1	ks
G-21	Šroub M4x10L	1	ks
G-22	Senzor	1	ks
G-23	Držák senzoru	1	ks
G-24	Krytka předního sloupku	1	ks
G-25	Levá klika	1	ks
H-1	Propojovací kabel	1	ks
H-2	Šroub M5xP0.8x20L	2	ks
H-3	Přední sloupek	1	ks
I-1	Koncová krytka nosníku	4	ks
I-2	Stavěcí nožka	4	ks
I-3	Zadní nožka	1	ks
J-1	Transportní kolečko	2	ks
J-2	Šroub M5x12L	4	ks
J-3	Přední nosník	1	ks
K,G-20	Převodový systém (komplet)	1	SET
L-1	Klecová matice	1	ks
L-2	Krytka držáku sedla	2	ks
L-3	Plochá podložka Ø14.3xØ25x2.0t	1	ks
L-4	Ruční šroub	1	ks
L-5	Držák sedla	1	ks
L-6	Sedlovka	1	ks
L-7	Krytka sedlovky – levá část	1	ks
L-8	Krytka sedlovky – pravá část	1	ks
L-9	Šroub M5x6L	4	ks
M-1	Pěnová rukojeť	2	ks
M-2	Snímač tepu	2	ks
M-3	Koncová krytka řídítek	2	ks
M-4	Kabel tepových snímačů	1	ks
M-5	Šroub M4x20L	2	ks
M-6	Řídítka	1	ks
N-1~N-4,N-6~N-8	Sada spojovacího materiálu a nářadí	1	SET
N-5	Krytka řídítek	1	ks

SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ



N-2 Vratový šroub M8x55L 4ks	N-1 Samojistící matice M8 4ks	N-3 Podložka Ø8xØ19x2t 4ks
N-6 Multiklíč + šroubovák 1ks	N-7 Imbusový šroub 1ks	N-4 Ruční šroub M8x69L 1ks
N-8 Nástrčný klíč + šroubovák 1ks		


MONTÁŽNÍ DÍLY:

	1/1		1/1
	1/1		1/1
	1/1		1/1
	1/1		1/1

MONTÁŽ

KROK 1


1. Provedte montáž předního nosníku (J-3) pomocí 2 vratových šroubů (N-2), 2 plochých podložek (N-3) a dvou matic (N-1). Utáhněte spojovací materiál dodaným nástrčným klíčem.
2. Provedte montáž zadního nosníku (I-3) pomocí 2 vratových šroubů (N-2), 2 plochých podložek (N-3) a dvou matic (N-1). Utáhněte spojovací materiál dodaným nástrčným klíčem.



KROK 2

1. Připevněte k pedálům upínací řemínky (viz obrázek). Přizpůsobte délku řemínku obvodu chodidla.
2. Připevněte pedály (G-4R/L) ke klikám (G-25, G-26) pomocí dodaného maticového / nástrčného klíče.
3. Provedte montáž sedla (G-11) k držáku: Nejdříve zajistěte držák sedla v sedlovce (L-6) pomocí podložky a ručního šroubu (L-4).
4. Zasuňte sedlovku (L-6) do hlavního rámu, nastavte sedlo do požadované výšky a zajistěte jej pomocí kolíku (G-19). Před každým použitím přístroje zkontrolujte utažení jisticího kolíku.


Poznámka: Sedlo nastavte vždy tak, aby jisticí kolík „zapadl“ do sedlovky.



KROK 3

1. Odšroubujte z hlavního rámu (G-10) imbusové šrouby (E-2), prohnuté podložky (E-3) a ploché podložky (E-1).
2. Nasuňte na přední sloupek (H-3) krytku (G-24).
3. Nasadte přední sloupek (H-3) na hlavní rám (G-10) a zajistěte jej pomocí 2 plochých podložek (E-1), 2 prohnutých podložek (E-3) a 4 imbusových šroubů (E-2).

Poznámka: Jednotlivé imbusové šrouby neutahujte ihned nadoraz. Správnou polohu sloupku snáze zajistíte, pokud nejdříve lehce našroubujete všechny šrouby a až poté je budete dotahovat.




 *4	 *2	 *2	
M8*16L	Ø8*2T	Ø8*2T	Allen Key

KROK 4

1. Vytáhněte kabel tepových snímačů (M-4) z řídítek.
2. Umístěte na řídítko (M6) do držáku na předním sloupku.
3. Připevněte řídítko (M-6) k přednímu sloupku pomocí krytky (N-5) a ručního šroubu (N-4). Ruční šroub řádně utáhněte.


4



KROK 5


1. Zapojte propojovací kabel (H-1) a kabel tepových snímačů (M-4).
2. Odšroubujte z počítače (A) šrouby (A-1). Poté upevněte počítač (A) k přednímu sloupku pomocí demontovaných šroubů (A-1).
3. Odšroubujte z předního sloupku šrouby (H-2) a použijte je pro montáž držáku na láhev (G-18).

5



ZAPOJENÍ KABELU TUNELINC

Zapojte Tunelinc kabel do audio portu mobilního telefonu či jiného mobilního zařízení (viz obrázek).



OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE



TLAČÍTKA

Up ▲	Během cvičení: zvýšení zátěže a stupně výkonu / přičtení jednotky ke zvolené funkci. Nastavení nebo výběr funkce.
Down ▼	Během cvičení: snížení zátěže a stupně výkonu / odečtení jednotky od zvolené funkce. Nastavení nebo výběr funkce.
Mode	Potvrzení nastavení / výběru. V režimu MANUAL: výběr zobrazované funkce.
Reset	Přidržením tlačítka na 2 vteřiny resetujete počítač. Během nastavení cvičebních parametrů a v režimu STOP slouží tlačítko pro přechod na hlavní obrazovku.
Start / Stop	Zahájení / zastavení tréninku.
Recovery	Vyhodnocení kondice.

FUNKCE

SPEED	Zobrazení aktuální rychlosti Rozsah: 0.0 – 99.9
RPM	Počet otáček za minutu Rozsah 0 -999
TIME	Zobrazení aktuální délky cvičení Rozsah: 0:00 – 99:59
DISTANCE	Zobrazení vzdálenosti překonané během tréninku Rozsah: 0.0 – 99.9

CALORIES	Zobrazení kalorií spotřebovaných během tréninku Rozsah: 0 – 999
WATT	Zobrazení aktuálního výkonu Rozsah: 0 – 350
PULSE	Zobrazení aktuální tepové frekvence Při překročení nastavené hodnoty se ozve signalizace Rozsah: 0-30 – 230.
MANUAL	Manuální program
PROGRAM	Přednastavené programy: celkem 12 programů
H.R.C	Program pro kontrolu tepu
WATTS	Program pro kontrolu výkonu
USER	Uživatelský program: uživatel si sám nastavuje profil tratě

OVLÁDÁNÍ

ZAPÍNÁNÍ


Počítač se zapíná při zapojení přístroje do el. sítě (nebo stisknutí tlačítka RESET). Zapnutí je doprovázeno 2 vteřinovým zobrazením všech segmentů displeje a zvukovou signalizací (Obr. 1).

Poté se v okně SPEED zobrazí na 1 vteřinu přednastavený průměr zátěžového kola (Obr. 2). Následně počítač přejde do režimu nastavení (Obr. 3).


Po 4 minutách nečinnosti počítač přechází do úsporného režimu.

Pro opětovnou aktivaci displeje stiskněte libovolné tlačítko.

Obrázek 1



Obrázek 2




VÝBĚR CVIČEBNÍHO PROGRAMU

Výchozím zobrazením je program MANUAL (jednotka Hz). Pomocí tlačítek UP a DOWN můžete přepínat programy v pořadí: M (Manual) (Obr. 3) → P (Program 1-12) (Obr. 4) → ❤️ (H.R.C) (Obr. 5) → W (WATTS) (Obr. 6) → U (User) (Obr. 7) ---- pro vstup do zvoleného programu stiskněte MODE.


Obrázek 3



Obrázek 4



Obrázek 5





Obrázek 6 	Obrázek 7 	
--	---	--

MANUÁLNÍ PROGRAM

Pro cvičení v manuálním programu stiskněte v režimu hlavní nabídky tlačítko START.

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte cvičební program **M** a pro potvrzení stiskněte MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte stupeň zátěže (Obr. 8), přednastavená hodnota: 1. Přičítání/odečítání jednotky se zastaví na krajní hodnotě.
3. Pomocí tlačítek UP a DOWN lze nastavit požadovaný ČAS (Obr. 9), VZDÁLENOST (Obr. 10), KALORIE (Obr. 11), PULS (Obr. 12) --- pro potvrzení stiskněte MODE. Po překročení maximální/minimální hodnoty se parametr začne přičítat/odečítat z opačného konce číselné řady.
4. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP (Obr. 13). Systém umožňuje regulaci zátěže během cvičení na stupnici 1-16 pomocí tlačítek UP a DOWN. Pokud nedojde ke změně zátěže déle než 3 vteřiny, zobrazí se aktuální výkon WATT.
5. Pro zastavení tréninku stiskněte START/STOP. Všechny cvičební údaje se automaticky uloží do paměti počítače. Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko RESET.

Obrázek 8 	Obrázek 9 	Obrázek 10 
Obrázek 11 	Obrázek 12 	Obrázek 13 

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY



1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte jeden z přednastavených programů P01-P12 (Obr. 14) a pro potvrzení stiskněte MODE. (Profil programu bude blikat frekvencí 1Hz)
2. Na displeji se rozblíká stupeň zátěže (výchozí hodnota: 1). Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte požadovaný stupeň zátěže (Obr. 15) a potvrďte nastavení stisknutím MODE. Přičítání/odečítání jednotky se zastaví na krajní hodnotě.
3. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte parametr ČAS (Obr. 16).
4. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Během cvičení lze pomocí tlačítek UP a DOWN regulovat zátěž na stupnici 1-8. Aktuální stupeň zátěže se zobrazuje v okně WATT. Pokud nedojde ke změně zátěže déle než 3 vteřiny, zobrazí se aktuální výkon WATT.

- Pro zastavení tréninku stiskněte START/STOP. Všechny cvičební údaje se automaticky uloží do paměti počítače. Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko RESET.

Obrázek 14 	Obrázek 15 	Obrázek 16 
---	---	---

PROGRAM PRO KONTROLU TEPU

- Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program pro kontrolu tepu (Obr. 17) a pro potvrzení stiskněte MODE. Nastavte svůj VĚK a pro potvrzení stiskněte MODE (Obr. 18).
- Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte jeden z parametrů 55%, 75%, 90% nebo TAG (TARGET / cílový tep, výchozí hodnota: 100) (Obr. 19-22). Na základě nastaveného věku se vypočítá cílová hodnota, která se zobrazí v okně PULSE. Při zvolení parametru TAG se rozbliká výchozí hodnota 100, kterou lze pomocí tlačítek UP a DOWN přenastavit v rozsahu 30-230.
- Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte ČAS (Obr. 23).
- Pro zahájení/zastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko RESET.

Obrázek 17 	Obrázek 18 	Obrázek 19 
Obrázek 20 	Obrázek 21 	Obrázek 22 
Obrázek 23 		

PROGRAM PRO KONTROLU VÝKONU

- Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program **W** (Obr. 24) a pro potvrzení stiskněte MODE.
- Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte požadovaný výkon (výchozí hodnota: 120 watt – Obr. 25) a pro potvrzení stiskněte MODE.
- Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte ČAS (Obr. 26).

- Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Během cvičení se bude zátěž měnit automaticky v závislosti na aktuálním výkonu uživatele. Hodnotu Watt lze regulovat pomocí tlačítek UP a DOWN.
- Pro zastavení tréninku stiskněte tlačítko START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko RESET.



UŽIVATELSKÝ PROGRAM


- Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program **U** (Obr. 27) a pro potvrzení stiskněte MODE.
- Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte zátěžový profil (Obr. 28). Celkem je k dispozici 8 zátěžových sloupců – nastavení každého sloupce potvrďte tlačítkem MODE. Přidržením tlačítka MODE na 2 vteřiny nastavení ukončíte.
- Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte ČAS (Obr. 29).
- Pro zahájení tréninku stiskněte tlačítko START/STOP. Systém umožňuje regulaci zátěže během cvičení na stupnici 1-16 pomocí tlačítek UP a DOWN.
- Pro zastavení tréninku stiskněte tlačítko START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko RESET.



VYHODNOCENÍ KONDICE


Po cvičení stiskněte tlačítko RECOVERY a držte se snímačů tepové frekvence (nebo použijte hrudní pás). Pozastaví se všechny funkce počítače kromě časového odpočtu 60 vteřin (Obr. 30). Po uplynutí tohoto intervalu se na displeji zobrazí výsledek měření na stupnici F1-F6 (Obr. 31). F1 je nejlepší možný výsledek, F6 nejhorší. Pravidelný trénink je klíčovým faktorem pro zlepšení kondice.

(Při opětovném stisknutí tlačítka RECOVERY přejdete do hlavní nabídky)



1.0	Skvělá kondice
$1.0 < F < 2.0$	Nadprůměrná kondice
$2.0 < F < 2.9$	Dobrá kondice
$3.0 < F < 3.9$	Průměrná kondice
$4.0 < F < 5.9$	Podprůměrná kondice
6.0	Špatná kondice

PROFILY PŘEDNASTAVENÝCH PROGRAMŮ:



APLIKACE I-CONSOLE+

Propojení ovládacího panelu s mobilním zařízením:

Zapojte audio kabel do zdířky Tunelinc na mobilním zařízení a spusťte na mobilním zařízení aplikaci i-Console+.




POKYNY KE CVIČENÍ

Cvičení na rotopedu je prospěšné pro vaše zdraví, zlepšuje fyzickou kondici, tvaruje svalstvo a v kombinaci s kaloricky vyváženou stravou vede ke snížení váhy.


1. ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla, k zahřátí svalstva, snižuje riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při protahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 vteřin, neprovádějte trhavé pohyby a nehmítejte.



2. AEROBNÍ CVIČENÍ

Tato fáze je fyzicky namáhavější. Pravidelným cvičením se posiluje svalstvo dolních končetin. Tempo si můžete určit sami, ale je velice důležité, aby bylo stejné po celou dobu cvičení. Tepová frekvence by se měla pohybovat v cílové zóně (viz obrázek níže).



Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut. U většiny lidí trvá tato fáze 15-20 minut.

3. ZKLIDNĚNÍ PO CVIČENÍ

Tato fáze slouží ke zklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolnějším tempem. Protahení svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavých pohybů a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát do týdne.

TVAROVÁNÍ SVALSTVA

Pro tvarování svalstva je důležité nastavit vysoký stupeň zátěže. Svaly dolních končetin tak budou více namáhány, což může způsobit, že nebudete schopni cvičit tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se současně snažíte také o zlepšení kondice, je třeba tomu tréninku přizpůsobit. Během zahřívací a

závěrečné fáze tréninku cvičte obvyklým způsobem, ale ke konci aerobní fáze zvýšte odpor přístroje. Pravděpodobně budete muset zpomalit rychlost, aby tepová frekvence zůstala v cílové oblasti.

ZTRÁTA NA HMOTNOSTI

Množství spálených kalorií záleží pouze na délce a intenzitě cvičení. Podstata je stejná jako u kondičního cvičení, ovšem cíl je jiný.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: