




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 13147 Běžecský pás inSPORTline inCondi T70i



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
Varování	3
Prevence zranění způsobených elektřinou	3
Obecná bezpečnostní opatření	3
POSTUP PŘI MONTÁŽI	4
Obsah balení	5
Náradí k montáži	5
KROKY MONTÁŽE	5
Jak používat bezpečnostní klíč	9
Postup při skládání stroje	9
ÚVOD K FUNKCÍM	11
Rychlý start	13
Úvodní obrazovka	13
Popis funkcí	14
Funkce bezpečnostního klíče	24
Režim úspory energie	24
Vypínání	24
Upozornění	24
Řešení jednoduchých poruch	24
VÝZVA K MAZÁNÍ	25
TIPY NA PROTAHOVÁNÍ	26
Protažení stehů	26
Protažení kolenních šlach	27
Protažení lýtky	27
Protažení vnitřní strany stehna	28
ÚDRŽBA	28
NÁKRES ROZLOŽENÉHO STROJE	30
SEZNAM SOUČÁSTÍ	32
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	34

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto běžeckého pásu. Stroj byl navržen tak, aby mnoho let vydržel v dobrém stavu bez poruch. Je možné, že jste již s podobnými výrobky seznámeni, ale přesto si pečlivě přečtěte tento manuál. Zjistíte tak, jak nejlépe zakoupený přístroj využít.

Varování

1. Před použitím si pečlivě přečtěte následující upozornění, abyste tak byli seznámeni s možnými riziky při tréninku na běžeckém pásu.
2. Předtím, než začnete s jakýmkoliv cvičebním plánem, se nejdříve poradte s lékařem, jestli nemáte nějaké zdravotní potíže, kvůli kterým by Vaše bezpečnost a zdraví byly při cvičení na běžeckém pásu ohroženy. Konzultace s lékařem je nezbytná, jestliže berete léky, které mají vliv na srdeční tep, krevní tlak a výši cholesterolu v krvi.
3. Zaměřte se na to, jak Vaše tělo reaguje. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může uškodit Vašemu zdraví. Jestliže se dostaví jakýkoliv z následujících příznaků, ihned cvičení přerušte: bolest, stahování hrudníku, nepravidelný tlukot srdce, nadměrná zadýchanost, závrať, motání hlavy nebo nevolnost. Pocítíte-li některé z těchto příznaků, měli byste se poradit s lékařem, zda ve cvičebním plánu pokračovat.

Prevence zranění způsobených elektřinou

Jestliže se nebudete řídit následujícími pokyny, zvyšujete tím riziko zásahu elektrickým proudem a újmy na zdraví.

1. Před použitím vždy zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen. Zpozorujete-li jakékoliv poškození, nezapojte kabel do elektřiny.
2. Nikdy se kabelu nedotýkejte mokřýma rukama.
3. Umístěte napájecí kabel tak, aby se nezasekl a aby po něm nebylo možno šlapat.
4. Běžecký pás by měl být napájen pouze kabelem, který s ním byl dodán.




Obecná bezpečnostní opatření

1. Běžecký pás používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto manuálu.
2. Přesvědčte se, že napětí zdroje elektřiny odpovídá napájecímu kabelu.
3. Majitel běžeckého pásu je zodpovědný za to, že všechny osoby, které na něm cvičí, jsou plně informovány o tom, jak pás bezpečně používat.
4. Tento běžecký pás je těžký a k vyjmutí z balení je zapotřebí dvou osob.
5. Před sestavením pásu se ujistěte, že není zapojen do elektřiny.
6. Postavte pás na pevný a rovný povrch a zakryjte podlahu nebo koberec ochrannou podložkou. Pás umístěte tak, aby měl za sebou volný prostor o rozměrech 0,6 metru.
7. Chraňte pás před nadměrnou vlhkostí a prachem.
8. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy.
9. Pás lze považovat za bezpečný jen tehdy, budete-li ho pravidelně udržovat a kontrolovat. Vadné součásti okamžitě vyměňte. Dokud nebudou vyměněny, pás nepoužívejte.
10. Brzdění je ovládáno napájením rotace běžícího pásu.
11. Tento běžecký pás není vhodný k terapeutickému cvičení.
12. Držte děti a zvířata mimo dosah běžícího pásu. Tento pás je určen pouze dospělým.
13. Ke cvičení se řádně oblékejte. Volné oblečení na pásu nenoste, mohlo by se do něj zachytit. Nenoste také oblečení, které by Vás omezovalo v pohybu.

14. Na běžícím pásu se snažte zachovat rovná záda. Neprohýbejte je.
15. Jestliže při cvičení pocítíte bolest nebo závrať, okamžitě zastavte.
16. Snímač tepové frekvence není lékařský přístroj. Přesnost snímače může být ovlivněna i jinými faktory, včetně pohybu uživatele. Snímač slouží pouze jako pomůcka k určení základních tepových tendencí.
17. Při přenášení pásu si dejte pozor, abyste si nezranili záda. Vždy s přístrojem manipulujte vhodnými způsoby, nebo vyhledejte asistenci dalších osob.
18. Bezpečnostní klíč slouží k zachování Vaší bezpečnosti a k nouzovému zastavení stroje. V nouzové situaci položte obě ruce na madla a stoupněte si na neklouzavý povrch hlavního rámu. Jakmile to uděláte, bezpečnostní klíč se vysune z ovládacího panelu a stroj se zastaví.
19. Všechny pohybující se součásti stroje vyžadují týdenní údržbu. Před použitím je vždy zkontrolujte. Jestliže je nějaká součást zlomená nebo uvolněná, ihned ji vyměňte nebo znovu připevněte. Jakmile bude problém vyřešen, můžete pás opět používat.
20. Tento běžící pás není určen dětem, osobám s fyzickým nebo duševním postižením a osobám nezkušeným a nepoučeným, jestliže nejsou pod dozorem a nebyly řádně seznámeny s bezpečnostními zásadami.
21. Děti pod dozorem mají zakázáno si na běžícím pásu hrát.
22. Stroj musí být dobře uzemněn, sníží se tak riziko zásahu elektrickým proudem.
23. Běžecská plocha: 1400 x 510 mm
24. Žádná z nastavitelných součástí by neměla vyčnívat, mohlo by to překážet v pohybu uživatele.
25. **Kategorie:** HC (dle normy EN957), pouze pro domácí využití
26. **Nosnost:** 125 kg
27. **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinít vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

POSTUP PŘI MONTÁŽI

Před montáží se zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti.

 A02	 E32	 E13	 B08	 B09
 D01	 C08	 C05	 C06	 E22
 C14	 C15	 B01	 D07	 B15
 E39				

Obsah balení

Čís.	Název	Specifikace	Množství	Čís.	Název	Specifikace	Množství
A02	Hlavní rám		1	C06	Pravé pěnové madlo		1
E32	Těsnění	8	10	E22	Křížový vrut se zapuštěnou hlavou	M5*12	6
E13	Imbusový šroub	M8*15	10	C14	Levá spodní krytka		1
B08	Multiklíč	13, 14, 15 mm	1	C15	Pravá spodní krytka		1
B09	Imbusový klíč vel. 5		1	B01	Držák na lahev		1
D01	Monitor		1	D07	Bezpečnostní klíč		1
C08	Držák na iPad	(dle modelu)	1	B15	Vidlicový klíč	19 mm	1
C05	Levé pěnové madlo		1	E39	Velká plochá podložka	Φ5*φ13*1.0	4

Nářadí k montáži


Imbusový klíč č. 5 5 mm 1 ks

Multiklíč S=13 14 15 1 ks

POZOR: Dokud nebude stroj smontován, nezapínejte jej do napájení.

KROKY MONTÁŽE


Krok 1:



Otevřete balení a položte hlavní rám na podlahu.

POZOR: Neodstraňujte balicí pásku (A) před tím, než běžící pás smontujete.

Krok 2:




Nejdříve postavte sloupek A06.

Připevněte sloupek A06 k hlavnímu rámu pomocí imbusových šroubů E13 a těsnění E32 utažených imbusovým klíčem č. 5 B09.

Připevněte sloupek A07 stejným způsobem.

POZOR: Sloupek rukou přidržíte, aby Vám nespadl.


Krok 3:



1. Připojte kabel monitoru D03 ke kabelu D04.
2. Připevněte monitor D01 k levému a pravému sloupku A06/A07 pomocí imbusového klíče č. 5 B019 a imbusových šroubů E13 s těsněním E32.

POZOR: Před utažením se ujistěte, že kabely jsou dobře připojené.

Krok 4:




Pomocí vidlicového klíče B15 připevněte držák na iPad C08 na monitor D01.

POZOR: Nejprve přišroubujte násadu držáku B12 na monitor A04 rukou a poté utáhněte matici B13 vidlicovým klíčem B15.


Držák na iPad je součástí pouze některých modelů a není nutný k celkové montáži stroje.

Krok 5:



Připevněte levé a pravé madlo C05/C06 k monitoru A04 pomocí šroubu s plochou hlavou E22, velké podložkou E39 a multiklíče B08.


Krok 6:



Přípevněte levou a pravou spodní krytku hlavního rámu C14/C15.


POZOR: Spodní krytky se upevňují pomocí přezek. Zkontrolujte, zda jsou všechny přezky řádně upevněné.

Krok 7:



Přípevněte držák na lahve B01 k pravému sloupku A07 pomocí šroubu s plochou hlavou E22 a multiklíče B08.

Krok 8:




Jak používat bezpečnostní klíč

1. Před cvičením si připněte bezpečnostní klip F na své oblečení.
2. V případě nouze zatáhněte za bezpečnostní lanko E a stroj zastaví.


Postup při skládání stroje

Skládání




Uchopte běžecskou plošinu tak, jak je znázorněno na obrázku (B) a zdvihejte ji ve směru šipky, dokud neuslyšíte, jak se pneumatický válec zaklapl. **POZOR: Je zakázáno takto se strojem manipulovat, jestliže je stroj v provozu, nebo je plošina skloněná.**

Rozkládání




Podepřete místo B rukou a kopněte do válce v místě C. Hlavní rám se poté automaticky sveze dolů.

Tipy k přenášení




1. Uchopte běžící plošinu tak, jak je znázorněno na obrázku pod bodem B.
2. Šlápněte na kolečko D.
3. Přitáhněte si stroj směrem dolů.
4. Poté můžete se strojem manipulovat.



ÚVOD K FUNKCÍM



Čís.	Ikona	Funkce
1		Držák iPadu/mobilu
2		Barevný displej TFT
3		Sklon/kalorie Ukazuje počet kalorií, které běžec během cvičení spálil. Stroj počítá od 0 do 999 cal. Jestliže je toto množství překročeno, začne znovu od 0. Odpočítávání začne od nastaveného počtu. Jakmile stroj dopočítá až k nule, plynule se zastaví a vstoupí do pohotovostního režimu. Při nastavení sklonu ukazuje aktuální sklon 0 – 15 %. Jestliže se se sklonem nepracuje, po 30 sekundách se okénko přepne na ukazatel kalorií.
4		Ukazatel času. Odpočítává uběhnutý čas.


5		Ukazatel vzdálenosti. Odpočítává, kolik km běžec uběhl.
6		Ukazatel rychlosti/tepu. Ukazuje současnou rychlost v rozmezí 0,8 – 20 km/h; jestliže na několik sekund zmáčknete snímač tepu, ukáže se Váš aktuální tep v rozmezí 50 – 200 tepů za minutu. (Data jsou uvedena jen pro znázornění a nelze se na ně odvolávat k lékařským účelům.)
7		INCLINE/SKLON 6, 8, 10 jsou rychlá tlačítka pro nastavení sklonu.
8		Tlačítka nastavení sklonu: Stiskněte tlačítko a v režimu nastavení zadejte cílovou hodnotu. Upravujte sklon, zatímco je stroj v pohybu. Každým stisknutím se stroj nazdvihne. Jestliže tlačítko podržíte déle než 0,5 sekundy, stroj se bude naklánět/sklánět vytvrle.
9		Opakovaně mačkejte tlačítko MODE, abyste si zvolili jeden z pěti režimů: 15:00, 1.00, 50.0, závod a 0:00 (15:00 je režim s odpočítáváním, 1.00 je režim s odpočítáváním vzdálenosti, 50.0 je režim s odpočítáváním kalorií, 0:00 je manuální režim)
10		Tlačítko PLAY/PAUSE. Zastaví nebo znovu začne přehrávat video nebo hudbu.
11		Zmáčknutím tohoto tlačítka zvolíte jednu z 3 možností zábavy v tomto pořadí: pohotovostní režim, audio režim a video režim.
12		Jestliže je stroj připojen k napájení a bezpečnostní klíč je vsunut do ovládacího panelu, stiskněte toto tlačítko a zapnete stroj.
13		Bezpečnostní klíč
14		Tlačítko STOP
15		MP3 rozhraní: Můžete připojit externí MP3 přehrávač nebo mobilní telefon s MP3 kabelem.
16		Stiskněte na několik sekund a ztlumte zvuk hudby nebo videa. Stiskněte krátce a vrátíte se o jednu skladbu/video zpět.
17		Stiskněte na několik sekund a zvýšte zvuk hudby nebo videa. Stiskněte krátce a posunete se o jednu skladbu/video vpřed.
18		Stiskněte tlačítko PROG a stroj ukáže P1 - P24, U1 - U3, HP1 - HP2 a FAT po sobě (P1 - P24 jsou přednastavené programy; U1 - U3 jsou programy nastavitelné uživatelem; HP1 - HP2 jsou programy kontrolující srdeční tep – tato funkce závisí na modelu; FAT je funkce na měření tělesného tuku).
19		SPEED/Rychlost 6,8,10. Rychlá tlačítka k přímé volbě rychlosti.
20		Ovládání rychlosti. Za normálních okolností nastavujte rychlost pomocí tohoto tlačítka. Zatímco je stroj v pohybu, nastavte rychlost po 0,1 km za jedno stisknutí. Podržíte-li tlačítko déle než 0,5 sekundy, rychlost bude klesat nebo narůstat nepřetržitě.

Rychlý start


1. Zapněte stroj a vsuňte bezpečnostní klíč na místo.
2. Stiskněte START. Poté, co zaznějí 3 pípnutí, se stroj rozjede rychlostí 0,8 km/h.
3. Podle své potřeby můžete měnit rychlost a sklon pásu pomocí šipek u tlačítek SPEED a INCLINE.

Úvodní obrazovka

Na obrazovce se nachází čtyři funkce - režim, program, hudba a video. Pod funkcí režimu naleznete tři různé druhy odpočítávání, režim závodu a manuální režim. Pod funkcí programů je obsaženo 24 přednastavených programů, 3 manuální programy, 2 programy na kontrolu tepové frekvence (dle modelu) a 1 program na měření tělesného tuku FAT.




Popis ikon	
	Sklon
	Snímač tepu na několik sekund podržte a ukáže se Váš aktuální tep v rozmezí 50 – 200 tepů za minutu (data slouží jen pro znázornění, nelze se na ně odvolávat k lékařským účelům).
	Čas
	Vzdálenost
	Kalorie
	Rychlost
	System bude odpočítávat vzdálenost jen tehdy, bude-li běžec stát na stroji.
	Bluetooth
	Odpočítávání/časovač

	Vzdálenost/odpočítávání vzdálenosti
	Kalorie/odpočítávání kalorií

Popis funkcí

Stisknutím tlačítka MODE vstoupíte do režimu odpočítávání. Stiskněte tlačítko opakovaně a vyberte si z pěti režimů: 15:00, 1.00, 50.0, režimu závodu a 0:00 (15:00 je režim s odpočítáváním, 1.00 je režim s odpočítáváním vzdálenosti, 50.0 je režim s odpočítáváním kalorií, 0:00 je manuální režim). Jakmile si vyberete jeden režim, podle potřeby upravte parametry běhu pomocí šipek u tlačítek SPEED a INCLINE. Když budete hotovi, stiskněte START a stroj se dá do pohybu.

	Ukazuje čas vašeho běhu v rozmezí 0,00 – 18,00 h. Jakmile překročí 18 h, začne opět počítat od 0. V režimu odpočítávání se na ukazateli bude odpočítávat čas od 15:00 do 0:00. Jakmile se na displeji objeví 0:00, stroj se zastaví. Systém Vám po běhu nabídne přehled dat a vstoupí do pohotovostního režimu.
	Ukazuje vzdálenost v rozmezí 0,00 – 99,9 km. Jestliže vzdálenost překročí 99,9 km, začne stroj počítat znovu od 0,00. V režimu odpočítávání začne odpočítávat od přednastavené vzdálenosti v rozmezí 1,00 - 0. Systém Vám po běhu nabídne přehled dat a vstoupí do pohotovostního režimu.
	Ukazuje spálené kalorie v rozmezí 0 – 999 cal, jestliže je hranice překročena, začne odpočítávat znovu od 0. V režimu odpočítávání začne odpočítávat od přednastavených 50 – 0 kalorií. Systém Vám po běhu nabídne přehled dat a vstoupí do pohotovostního režimu.

1. Manuální režim

Zmáčknete START a stroj se rozjede rychlostí 0,8 km/h. Všechna ostatní okénka začnou odpočítávat od 0. Zmáčknete šipky tlačítka SPEED pro nastavení rychlostí a šipky tlačítka INCLINE pro nastavení sklonu.

2. Režim odpočítávání

a. Odpočítávání času

Pomocí tlačítka MODE vstupte do režimu odpočítávání času. Na obrazovce začne blikat přednastavený čas 15:00. Zmáčknete šipky u tlačítek INCLINE nebo SPEED a upravte odpočítávaný čas v rozmezí 5:00 – 99:00 minut.


b. Odpočítávání vzdálenosti

Pomocí tlačítka MODE vstupte do režimu odpočítávání vzdálenosti. Na obrazovce začne blikat přednastavená vzdálenost 1,00. Zmáčknete šipky u tlačítek INCLINE nebo SPEED a upravte vzdálenost odpočítávání v rozmezí 0,5 – 99:9 km.


c. Odpočítávání kalorií

Pomocí tlačítka MODE vstupte do režimu odpočítávání kalorií. Na obrazovce začne blikat přednastavené množství 50,0. Zmáčknete šipky u tlačítek INCLINE nebo SPEED a upravte počet odpočítávaných kalorií v rozmezí 10,0 – 999,0.

Systém Vám po běhu nabídne přehled dat a vstoupí do pohotovostního režimu.



3. Režim závodu



Opakovaně stiskněte MODE a vstupte do režimu závodu. Režim má 6 volitelných vzdáleností – 3,0 km, 5,0 km, 10,0 km, 15,0 km, 21,1 km a 42, 19 km.


Popis ikon			
	C je zkratka pro počítač		Ukazuje procenta uběhnuté vzdálenosti počítače. Přednastavená rychlost počítače je 9 km/h. Rychlost můžete změnit určením jiného času doběhu.
	U je zkratka pro uživatele		Ukazuje procenta uběhnuté vzdálenosti uživatele.

Stiskněte MODE, vyberte si délku závodu a pomocí šipek u tlačítek INCLINE a SPEED změníte čas závodu. Nakonec stiskněte START a začněte cvičit.



Délka závodu	Přednastavený čas
3 km	18:00
5 km	30:00
10 km	01:00:00
15 km	01:30:00
21,10 km	02:06:35
42,19 km	04:13:10

Poté, co závod ukončíte, Vám systém automaticky nabídne data.

4. Resetování programu



Stiskněte PROG a vstupte do režimu programů. Pomocí tlačítka PROG dále vyberte program podle toho, jak jdou po sobě: P1 - P24, U1 - U3, HP1 - HP2 a FAT. Dohromady je přednastavených programů 30. FAT je program na měření tělesného tuku.

Popis ikon	
	Čas běhu programu: Přednastavený čas je 10 minut. Pomocí jakýchkoliv šipek změníte čas v rozmezí 5 – 99 minut.
	Sloupky programu. Každý program je rozdělen na 10 fází.

- Stiskněte tlačítko PROG a na obrazovce se ukáže program 1 - 24 se sloupkovým grafem.

- b. Vyberte svůj preferovaný program. Přednastavený čas běhu je 10 min. Pomocí šipek čas změňte.
- c. Stiskněte START a započnete běh. Pomocí šipek u tlačítek SPEED a INCLINE můžete v průběhu běhu měnit rychlost a sklon.
- d. Když dokončíte jednu fázi, systém zahájí fázi následující a upraví podle ní rychlost a sklon.
- e. Po dokončení cvičení Vám systém ukáže skóre.
- f. Úvod k programům

Každý program je rozdělen na 10 fází a každá fáze má odlišné nastavení sklonu (INCLINE) a rychlosti (SPEED).

Časová fáze program		Nastavený čas/10 = trvání každé fáze									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SPEED	2	4	3	4	3	5	4	2	5	3
	INCLINE	1	2	3	3	1	2	2	3	2	2
P2	SPEED	2	5	4	6	4	6	4	2	4	2
	INCLINE	1	2	3	3	2	2	3	4	2	2
P3	SPEED	2	5	4	5	4	5	4	2	3	2
	INCLINE	1	2	2	3	1	2	2	2	2	1
P4	SPEED	3	6	7	5	8	5	9	6	4	3
	INCLINE	2	2	3	3	2	2	4	6	2	2
P5	SPEED	3	6	7	5	8	6	7	6	4	3
	INCLINE	1	2	4	3	2	2	4	5	2	1
P6	SPEED	2	8	6	4	5	9	7	5	4	3
	INCLINE	2	2	6	2	3	4	2	2	2	1
P7	SPEED	2	6	7	4	4	7	4	2	4	2
	INCLINE	4	5	6	6	9	9	10	12	6	3
P8	SPEED	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	INCLINE	3	5	4	4	3	4	4	3	3	2
P9	SPEED	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	SPEED	2	3	5	3	3	5	3	6	3	3
	INCLINE	4	4	3	6	7	8	8	6	3	3
P11	SPEED	2	5	8	10	6	9	5	3	2	2

	INCLINE	1	3	5	8	10	7	6	3	2	3
P12	SPEED	2	5	5	4	4	6	4	2	3	4
	INCLINE	3	5	6	7	12	9	11	11	6	3
P13	SPEED	2	7	4	7	8	9	4	5	3	2
	INCLINE	5	6	6	4	6	5	8	9	4	2
P14	SPEED	2	6	5	4	8	6	5	2	3	3
	INCLINE	5	6	5	8	4	5	5	10	6	3
P15	SPEED	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	INCLINE	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P16	SPEED	2	5	7	5	8	6	5	2	4	2
	INCLINE	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P17	SPEED	2	5	6	7	8	9	10	5	3	4
	INCLINE	3	5	6	8	6	5	8	7	5	3
P18	SPEED	2	3	5	6	8	6	9	6	5	2
	INCLINE	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2
P19	SPEED	3	7	6	5	9	7	6	3	5	2
	INCLINE	3	5	6	8	5	6	5	12	8	3
P20	SPEED	3	7	9	10	11	12	10	8	5	2
	INCLINE	2	5	6	7	6	5	8	6	3	2
P21	SPEED	3	6	8	7	9	10	5	8	3	2
	INCLINE	3	6	8	9	9	6	8	10	6	3
P22	SPEED	3	5	8	6	9	10	8	12	6	3
	INCLINE	2	6	8	10	12	10	12	8	5	2
P23	SPEED	3	5	9	11	12	8	6	5	3	2
	INCLINE	2	6	8	10	9	7	8	10	6	3
P24	SPEED	3	8	10	11	12	10	10	8	5	3
	INCLINE	3	6	8	9	10	12	9	6	3	2

5. Manuální režim

Uživatel má k dispozici 3 uživatelské programy. Jmenují se user1, user2 a user3.



- Opakovaně stiskněte PROG dokud se neobjeví user1.
- Stiskněte jakoukoliv šipku ke změně doby trvání běhu.
- Stiskněte tlačítko MODE a nastavte parametry běhu. Nastavte pomocí šipek čas, rychlost a sklon cvičení. Pomocí tlačítka MODE vstupte do nastavení parametrů další fáze. Opakujte tento postup u dalších 8 fází. Když nastavení dokončíte, parametry se Vám uloží, dokud je sami neresetujete.
- Po nastavení parametrů zmáčkněte START a začněte s cvičením.

6. Ukazatel rozmezí všech parametrů

Parametr	Úvodní	Původní data	Rozmezí	Rozmezí na displeji
Čas (min: sec)	0:00	30:00	5:00 - 99:00	0:00 - 99:59
Sklon (krok)	0	0	0 - 15	0 - 15
Rychlost (km/h)	0.0	0.8	0.8 - 20	0.8 - 20
Vzdálenost (km)	0	1.0	0.50 - 99.9	0.00 - 99.9
Tepová frekvence (čas/min)	P	N/A	N/A	50 - 200
Kalorie (K)	0	50	10.0 - 999	0.0 - 999

7. Program kontroly tepové frekvence HRC

Opakovaně stiskněte MODE, dokud se na obrazovce neobjeví Heart program1 nebo Heart program2.

heart program 1	
sport time	10:00
age	30
target pulse	114
max adjust speed	10.0

a. Úvod k programu kontroly tepové frekvence HRC

- Každý HRC program je rozdělen do 10 fází.
- V pohotovostním režimu opakovaně stiskněte PROG, dokud se neobjeví Heart program1 nebo Heart program2.
- Stiskněte MODE a změňte věk (age) pomocí šipek. Jakmile věk zadáte, systém Vám navrhne cílovou tepovou frekvenci. Můžete jej samozřejmě upravit podle svých potřeb.
- Po volbě věku a cílové tepové frekvence, potvrďte dobu trvání cvičení.
- Nakonec stiskněte START a začněte se cvičením.
- Kdykoli upravíte rychlost a sklon pomocí šipek, zatímco je HRC program zapnutý, systém se sám automaticky přizpůsobí tak, aby se tepová frekvence uživatele co nejvíce přiblížila cílové tepové frekvenci.

Poznámka: V režimech HP1 a HP2 zmáčkněte START bezprostředně po volbě režimu. Stroj bude pracovat s přednastavenými parametry.

- První minuta HRC programu slouží k rozehrání, sklon a rychlost můžete upravit ručně. Po minutě systém začne automaticky zrychlovat o 0,5 km podle aktuálního tepu uživatele. Jestliže je rychlost větší než 10 km/h v HP1 nebo 12 km/h v HP2 a aktuální tep uživatele je stále nižší než cílová frekvence, systém automaticky zvýší s každým krokem sklon, dokud se uživatelův tep nepřiblíží cílové frekvenci. Jestliže systém nedetekuje frekvenci, která by trvala více než 30 sekund, systém začne postupně o 0,5 km zpomalovat a každých 10 sekund sklánět stroj, dokud parametry nedosáhnou nulové hranice.
- **Poznámka: Jestliže chcete používat funkci HRC, musíte cvičit s hrudním pásem, který frekvenci měří.**

b. Pět běžných zón tepové frekvence

Předtím, než začnete s intenzivním tréninkem, poraďte se s lékařem.

- Zdravá zóna tepové frekvence: 50 % - 60 % nejvyšší možné tepové frekvence. Je vhodná pro většinu začátečníků. Je vhodná k hubnutí, snižování krevního tlaku a snižování cholesterolu.
- Mírná zóna tepové frekvence: 60 % - 70 % nejvyšší možné tepové frekvence. Je vhodná k hubnutí a spalování kalorií.

- Aerobická zóna tepové frekvence: 70 % - 80 % nejvyšší možné tepové frekvence. Podporuje srdce a plíce.
- Anaerobická hraniční zóna: 80 % - 90 % nejvyšší možné tepové frekvence. Vysoce intenzivní trénink vhodný pro pokročilého běžce.
- Koncová zóna: 90 % - 100 % nejvyšší možné tepové frekvence. Velice intenzivní trénink. Necvičte takto příliš dlouho, můžete si ublížit.

Doporučujeme, abyste oblasti tepové frekvence střídali. Vylepšíte tak kvalitu svého cvičení.

Tabulka HRC parametrů (jen pro názornost)

AGE	BPM				AGE					AGE			
	H	DEFAULT	L			H	DEFAULT	L			H	SEFAULT	L
15	195	123	123		35	176	111	111		58	154	97	97
16	194	122	122		36	175	110	110		59	153	97	97
17	193	122	122		37	174	110	110		60	152	96	96
18	192	121	121		38	173	109	109		61	151	95	95
19	191	121	121		39	172	109	109		62	150	95	95
20	190	120	120		40	171	108	108		63	149	94	94
21	189	119	119		41	170	107	107		64	148	94	94
22	188	119	119		42	169	107	107		65	147	93	93
23	187	118	118		43	168	106	106		66	146	92	92
24	186	118	118		44	167	106	106		67	145	92	92
25	185	117	117		45	166	105	105		68	144	91	91
26	184	116	116		46	165	104	104		69	143	91	91
27	183	116	116		47	164	103	103		70	143	90	90
28	182	115	115		48	163	103	103		71	142	90	89
29	181	115	115		49	162	103	103		72	141	90	89
30	181	114	114		50	162	102	102		73	140	90	88
31	180	113	113		51	161	101	101		74	139	90	88
32	179	113	113		52	160	101	101		75	138	90	87
33	178	112	112		53	159	100	100		76	137	90	86
34	177	112	112		54	158	100	100		77	136	90	86
					55	157	99	99		78	135	90	85
					56	156	98	98		79	134	90	85
					57	155	98	98		80	133	90	84


8. Měření tělesného tuku

sex	male
age	25
height	170
weight	65
BMI	---

- Opakovaně stiskněte PROG a vstupte do režimu FAT. Nastavte své pohlaví, věk a výšku. Poté držte čidlo tepu v madle déle než 8 sekund. Na konci pravého sloupce se objeví hodnota BMI.
- Nejvhodnější hodnoty indexu tělesného tuku leží mezi 20 a 25. Jestliže je index pod 19, znamená to, že jste mírně pod žádoucí váhou. Jestliže je index v rozmezí 26 – 29, máte mírnou nadváhu. Převyšuje-li index 30, máte výraznou nadváhu (následující data jsou pouze názorná a nelze se na ně odkazovat k lékařským účelům).

F-1	Pohlaví (sex)	01 – muž (male)	02 – žena (female)
F-2	Věk (age)	10 - 99	
F-3	Výška (height)	100 - 200	
F-4	Váha (weight)	20 - 150	
F-5	BMI	≤ 19	Pod váhou
		= (20 - 25)	Normální
		= (26 - 29)	Nadváha
		≥ 30	Obezita

9. Místní hudba




Stiskněte tlačítko  a změňte režim hudby a videa.

Popis ikon	
 Song1 8.36MB	Zeleným textem je zvýrazněn název skladby a velikost souboru. Bílým textem jsou uvedeny ostatní skladby a jejich velikost.
 01:56 05:00	Průběh skladby. Celková délka skladby.
	Kurzor ukazuje průběh skladby.

10. Místní videa

Stiskněte tlačítko  a změňte režim hudby a videa.



Popis ikon	
ZY-VIDEO-3 160.06MB	Zeleným textem je zvýrazněn název videa a velikost souboru. Bílým textem jsou uvedeny ostatní videa a jejich velikost.
01:56 05:00	Průběh videa. Celková délka videa.
	Kurzor ukazuje průběh videa.

Funkce bezpečnostního klíče

Kdykoliv klíč vysunete ze stroje, stroj se okamžitě zastaví a zazní tři varovné zvuky. Jestliže chcete se strojem znovu pracovat, musíte klíč vrátit zpátky. Jediné, co můžete se strojem bez klíče udělat, je vypnout ho.

Režim úspory energie

Jestliže stroj 10 minut nevykonává žádné funkce, zahájí systém úsporný režim a displej zhasne. Jestli budete chtít systém znovu nastartovat, zmáčkněte jakékoliv tlačítko.

Vypínání

Stroj můžete vypnout kdykoli to bude zapotřebí, i v průběhu běhu. Nezpůsobíte tím žádné závady.

Upozornění

1. Před zahájením cvičení zkontrolujte, zda je stroj připojen do napájení a že je bezpečnostní klíč na místě.
2. Jestliže během cvičení dojde k jakémukoliv úrazu, okamžitě vytáhněte bezpečnostní klíč a zastavte.
3. Jestli nastane nějaký problém se strojem, kontaktujte co nejdříve dodavatele. Stroj smí opravovat jen profesionálové.


Řešení jednoduchých poruch

1. Stroj je zapnutý, ale není signál.
 - A. Nejprve zkontrolujte, je-li přepěťová ochrana otevřená. Jestli ano, zavřete ji.
 - B. Ujistěte se, že vypínač, přepěťová ochrana a ovladač jsou správně připojeny.
 - C. Ujistěte se, že kabel mezi monitorem a ovladačem je správně zapojený.
2. Po zapnutí se na displeji objeví E01.
 - A. Něco není v pořádku se signálovým kabelem. Zkontrolujte všechny kabely spojující ovladač a displej.
 - B. Něco není v pořádku s displejem. Vyměňte displej.
 - C. Vyměňte transformátor.
3. Po zapnutí se na displeji objeví E02.
 - A. Zkontrolujte kabel motoru, popřípadě ho znovu zapojte. Jestli se nic nezmění, vyměňte motor.
 - B. Zkontrolujte, nevychází-li z řídicí desky nezvyklý zápach. Jestli ano, vyměňte řídicí desku.
 - C. Zkontrolujte, zda elektrické napětí odpovídá. Používejte předepsané napětí.

4. Po zapnutí se na displeji objeví E03 – senzor nemá signál.
 - A. Jestliže se motor rozjede na 5 – 8 sekund a na monitoru se objeví E03, znamená to, že přístroj nedetekuje rychlost. Zkontrolujte, zda je senzor rychlosti správně připojen. Zkontrolujte také, jestli není senzor poškozen.
 - B. Kabel senzoru na desce plošných spojů je poškozen, vyměňte desku.
5. Po zapnutí se na displeji objeví E04.
 - A. Zkontrolujte, zda je signálový kabel motoru zdvihového mechanismu v pořádku. Vytáhněte konektor a znovu ho zapojte.
 - B. Zkontrolujte propojení motoru zdvihového mechanismu s vodičem střídavého proudu podle obrázku.
 - C. Zkontrolujte, zda je kabel motoru zdvihového mechanismu poškozen. Jestli ano, vyměňte ho.
 - D. Vyměňte desku plošných spojů.
 - E. Po řádné prohlídce desky zmáčkněte tlačítko LEARNING.
6. Po zapnutí se na displeji objeví E05 – přepětová ochrana.
 - A. Stroj je přetížen, resetujte ho.
 - B. Je možné, že je některá část zaseklá a zatěžuje tak motor. Upravte běžící pás nebo ho namažte.
 - C. Zkontrolujte, zda z motoru neuniká nezvyklý zápach nebo jestli se z něj neozývá zvuk, který by indikoval přetížení proudem.
 - D. Zkontrolujte, jestli deska plošných spojů nezkratovala. Jestli ano, vyměňte ji.
 - E. Bipolární tranzistor na desce plošných spojů je zapojen v krátkém obvodu. Zkontrolujte tranzistor multimetrem a popřípadě desku plošných spojů vyměňte.

VÝZVA K MAZÁNÍ

1. Tento běžící pás je vybaven funkcí, která uživatele vyzve k namazání stroje. Každých 300 uběhnutých kilometrů Vám systém připomene stroj namazat.



2. Používejte jen olej speciálně určený pro běžící pásy.

3. Až budete hotovi, podržte tlačítko START na 3 sekundy a špička se automaticky očistí. Na displeji se zobrazí zpráva o údržbě stroje.

Treadmill used report	
Maintenance Period	300Km
This Maintenance distance	300Km
Total distance	2300Km

4. Krátce stiskněte tlačítko START a stroj vstoupí do pohotovostního režimu.

TIPY NA PROTAHOVÁNÍ

- Začněte postupným procvičováním všech kloubů, např.: jednoduše zatočte zápěstími, ohněte paže a protáhněte ramena. To umožní tělu nastartovat přirozenou tělesnou lubrikaci (pomocí synoviální tekutiny), která ochrání povrch kostí v kloubech.
- Před protahováním vždy své tělo rozehřejte – rozproudíte tak krev v těle a povolí Vám svaly.
- Začněte v oblasti nohou a pokračujte směrem vzhůru.
- Každé protáhnutí by mělo trvat nejméně 10 sekund (postupem času 20 – 30 sekund) a obvykle by se mělo dvakrát až třikrát zopakovat.
- Neprotahujte se tak, abyste si způsobovali bolest. Jestli Vás něco zabolí, cviky zmírněte.
- Neposkakujte. Protáhnutí by měla být postupná a uvolňená.
- Nezadržujte při protahování dech.
- Protahujte svaly i po cvičení, aby nezatuhly. V zájmu zachování pružnosti těla se protahujte nejméně třikrát týdně.

Protahení stehen

- Postavte se na pravou nohu a levou rukou uchopte levý kotník. Vytáhněte nohu do výše boků.
- Držte záda vzpřímená a kolena u sebe. Opřete se o stěnu, je-li to nutné.
- Vytržte v této poloze asi 10 sekund.
- Opakujte i s druhou nohou.



Protažení kolenních šlach

- Jednu nohu vystrčte a narovnejte, ruce si položte na pokrčené stehno nohy druhé. Tlačte nohu dolů směrem ven, dokud nezačnete pociťovat táhnutí ze spodní strany kolene.
- Záda držte vzpřímeně a kolena nepřekřížujte.
- Vydržte v této poloze asi 10 sekund.
- Opakujte s druhou nohou.



Protažení lýtky

- Zadní nohu držte pevně na zemi a přesouvejte váhu na přední nohu.
- Vydržte v této poloze asi 10 sekund.
- Opakujte s druhou nohou.
- Poznámka: Záda a zadní nohu držte pevně natažené.



Protažení vnitřní strany stehna

- Posadte se s podrážkami bot u sebe a kolena vystrčenými ven. Přisuňte si chodidla k tělu, jak nejbližší to půjde.
- Vydržte v této poloze asi 10 sekund.



ÚDRŽBA

Varování: Před čištěním se ujistěte, že je stroj vypnutý.

1. **Čištění:** Otřete prach na pásu a na náslapné ploše, protože přebytečný prach může zvýšit tření a poškodit stroj. Doporučujeme čistit stroj jednou za měsíc.
2. **Mazání:**
 - a. Stroj je nutné namazat každých 300 uběhnutých km. Stroj se ohlásí třemi pípnutími a na displeji se objeví upozornění „OIL“. Naneste olej doprostřed pásu.
 - b. Až budete s mazáním hotovi, podržte v pohotovostním režimu tlačítko STOP déle než 3 sekundy a displej se následně vymaže.


Doporučujeme mazat stroj následovně:

Jestliže stroj používáte méně než 3 hodiny týdně, namažte ho každých 6 měsíců.

Jestliže stroj používáte méně než 3 – 5 hodin týdně, namažte ho každé 3 měsíce.

Jestliže stroj používáte více než 5 hodin týdně, namažte ho každé 2 měsíce.


3. **Běžecský pás se vychýlil:** Běžecský pás se časem může vychýlit. Nedřívě zkuste nechat pás chvíli běžet, je možné, že se vyrovná automaticky. Jestliže se tak nestane, můžete jím pohybovat otáčením šroubu, který je znázorněn na obrázcích dole. Jestliže se pás pohnul směrem doprava, utáhněte šroub na pravé straně pásu, nebo povolte šroub na straně levé. Pohnul-li se pás na levou stranu, postupujte obráceně.
4. **Prokluzování pásu:** Zacházejte se šrouby, tak jak je znázorněno na obrázku. Upravujete-li pás, ujistěte se, že změna na obou stranách je stejná. Doporučujeme postupovat po půlce otáčky, dokud pás neprokluzuje ani se nevytáčí. Neutahujte pás příliš, mohl by se poškodit.



POZOR: V zájmu prodloužení životnosti stroje doporučujeme pás po každých 2 hodinách neustálého cvičení na 10 minut vypnout. Jestliže je pás příliš utážen nebo uvolněn, může se během používání poškodit. Správné utážení běžecského pásu je proto velmi důležité.

Doporučujeme pás uchopit a táhnout ho nahoru, dokud to půjde. Pás je řádně utažen tehdy, jestliže je vzdálenost mezi nataženým pásem a základnou stroje 50 – 75 mm.

NÁKRES ROZLOŽENÉHO STROJE





SEZNAM SOUČÁSTÍ

Čís.	Popis	Specifikace	Množství	Čís.	Popis	Specifikace	Množství
A01	Základna		1	C11	Podložka		2
A02	Hlavní rám		1	C12	Horní krytka motoru		1
A03	Rám zdvihového mechanismu		1	C13	Spodní krytka motoru		1
A04	Rám monitoru		1	C14	Levá spodní krytka		1
A05	Rám madel		1	C15	Pravá spodní krytka		1
A06	Levý sloupek		1	C16	Zadní krytka		1
A07	Pravý sloupek		1	C17	Nášlapná plocha		2
A08	Konzole motoru		1	C18	Krytka levého nášlapu		2
B01	Držák na lahve		1	C19	Krytka pravého nášlapu		2
B02	Profilová deska Z		2	C20	Pěnový kryt madla		2
B03	Přední válec		1	C21	Běžící pás		1
B04	Zadní válec		1	C22	Horní krytka snímače		1
B05	Pneumatický válec		1	C23	Spodní krytka snímače		1
B06	Objímka	φ15*φ10.2*13	4	C24	Klínový řemen s vroubkováním		1
B07	Objímka transportního kolečka	φ12*φ8.5*17	4	C25	Černý silentblok		4
B08	Multiklíč		1	C26	Modrý silentblok		2
B09	Imbusový klíč		1	C27	Modrý silentblok		2
B10	Snímač tepové frekvence		4	C28	Kuželový silentblok		2
B11	Otvor pro bezpečnostní klíč		1	C29	Nožka		6
B12	Násada na IPAD	M10*149	1	C30	Transportní kolečko		2
B13	Matice	φ23*30	1	C31	Nastavitelné kolečko		2
B14	Vsuvka k IPADu	φ6*120	2	C32	Plastová podložka		4
B15	Vidlicový klíč	19 mm	1	C33	Podložka		2
C01	Horní krytka monitoru		1	C34	Akrylátový panel		1
C02	Spodní krytka monitoru		1	C35	Podložka		1
C03	Levá spodní krytka monitoru		1	D01	Monitor		1
C04	Pravá spodní krytka monitoru		1	D02	Deska plošných spojů DPS (PCB)		1
C05	Levé pěnové madlo		1	D03	Horní kabel monitoru		1
C06	Pravé pěnové madlo		1	D04	Spodní kabel monitoru		1

C07	Poziční část IPADu		1	D05	Horní kabel snímače		1
C08	Držák na IPAD		1	D06	Spodní kabel snímače		2
C09	Poziční nastavení IPADu		2	D07	Bezpečnostní klíč		1
C10	Těsnění IPADu		1	D08	Lanko bezpečnostního klíče		1
D09	Magnetický senzor		1	E11	Šroub se šestihrannou hlavou	M8*30	1
D10	Vodič střídavého proudu	hnědý 350 mm	2	E12	Imbusový šroub	M8*20	4
D11	Vodič střídavého proudu	modrý 350 mm	3	E13	Imbusový šroub	M8*15	12
D12	Uzemňovací drát		1	E14	Imbusový šroub	M8*40	1
D13	Motor		1	E15	Imbusový šroub	M8*35	1
D14	Zdvihový motor		1	E16	Imbusový šroub	M6*55	3
D15	Běžecí deska		1	E17	Imbusový šroub se zapuštěnou hlavou	M6*40	2
D16	Vypínač		1	E18	Imbusový šroub se zapuštěnou hlavou	M6*25	6
D17	Zásuvka		1	E19	Imbusový šroub s půlkulatou hlavou	M6*20	1
D18	Přepěťová ochrana		1	E20	Imbusový šroub s půlkulatou hlavou	M5*12	2
D19	Kruhový magnet		1	E21	Imbusový šroub s půlkulatou hlavou	M5*16	6
D20	Jádro magnetu		1	E22	Imbusový šroub s půlkulatou hlavou	M5*12	6
D21	Napájecí kabel		1	E23	Imbusový šroub s půlkulatou hlavou	M5*8	17
D22	Reproduktor		2	E24	Křížový vrt se zapuštěnou hlavou	ST4.2*20	4
D23	MP3 konektor		1	E25	Křížový vrt se zapuštěnou hlavou	ST4.2*25	4
D24	Filtr	Dle modelu	1	E26	Křížový vrt se zapuštěnou hlavou	ST4.2*12	27
D25	Induktor	Dle modelu	1	E27	Křížový vrt se zapuštěnou hlavou	ST4.2*12	14
D26	Vodič střídavého proudu	Dle modelu	1	E28	Imbusový šroub s půlkulatou hlavou	M3*10	4
D27	Uzemnění		1	E29	Křížový vrt se zapuštěnou hlavou	ST2.9*8	4
D28	Zesilovač		1	E30	Křížový vrt se zapuštěnou hlavou	ST2.9*6.0	31
E01	Matice	M6	3	E31	Vroubkovaná podložka	6	3
E02	Samopojistná matice	M8	6	E32	Vroubkovaná podložka	8	16
E03	Samopojistná matice	M10	6	E33	Vroubkovaná podložka	10	2
E04	Imbusový šroub	M10*90	1	E34	Pružná podložka	8	6
E05	Šroub se šestihrannou hlavou	M10*45	1	E35	Podložka	8	7

E06	Šroub se šestihrannou hlavou	M10*30	4	E36	Velká podložka	φ10*φ26*2.0	8
E07	Šroub se šestihrannou hlavou	M8*80	2	E37	Křížový vrut se zapuštěnou hlavou	ST3.5*10	2
E08	Šroub se šestihrannou hlavou	M8*70	2	E38	Šroub se šestihrannou hlavou	M8*45	1
E09	Vrut se zapuštěnou hlavou	M8*40	2	E39	Velká plochá podložka	Φ5*φ13*1.0	4
E10	Šroub se šestihrannou hlavou	M8*40	2				

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytované prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením

- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: