


BODYCRAFT

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ **IN 14173 Leg Press Body Craft F660**



OBSAH

ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
PARAMETRY	3
SEZNAM ČÁSTÍ	3
MONTÁŽ	7
Krok 1: Montáž hlavního rámu	8
Krok 2: Montáž polstrování ramen, bezpečnostních zarážek a držáku závaží	9
Krok 3: Montáž posilovače a podpěry nohou	10
Krok 4: Montáž podpěry zad	11
Krok 5: Montáž posilovače lýtek	12
POUŽITÍ	13
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	13

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek a gratulujeme Vám k jeho koupi. Leg Press Body Craft F660 nabízí řadu cvičení k posilování všech svalů v těle. Leg Press Body Craft Vám pomůže, ať už si dáváte za cíl zlepšení kardiovaskulárního systému, vypracovanou postavu nebo silné a výrazné svaly.

Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál a všechny přiložené informace. Manuál si uschovejte pro případné budoucí použití. Máte-li nějaké dotazy, kontaktujte prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Lidé, kteří používají tento druh náčiní, na sebe berou určité riziko. Zahájení jakéhokoliv cvičebního programu konzultujte s lékařem. To platí obzvláště pro osoby starší 35 let nebo osoby s dlouhodobými zdravotními problémy. Výrobce není zodpovědný za jakákoliv zranění způsobená používáním tohoto výrobku.

1. Výrobek sestavujte na rovném a pevném povrchu.
2. Konstrukci a polstrování pravidelně čistěte. Použijte teplou vodu smíchanou s šetrným čisticím prostředkem. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi alkoholu a další agresivní látky.
3. Před každým použitím zkontrolujte utažení všech spojů. Opotřebované části okamžitě vyměňte, v opačném případě může dojít k vážnému zranění.
4. Zamezte dětem v přístupu k náčiní.
5. Během cvičení držte ruce mimo dosah natahovacích lan a kladek. Ruce pokládejte pouze na úchopy k tomu určené a nedotýkejte se pohyblivých částí stroje.
6. Žádná ze seřizovacích částí by neměla vyčnívat a bránit tím uživateli v pohybu.
7. V okolí náčiní ponechte volný prostor nejméně 0,6 m. Jestliže je zařízení umístěno v blízkosti dalšího zařízení, může se tento volný prostor sdílet.
8. Při polohování sedla se vždy ujistěte, že pojistný kolík zcela zapadl do příslušného otvoru. V opačném případě by sedadlo mohlo z úchyty vyklouznout, což by mohlo vést k vážnému zranění.
9. Cvičte opatrně a tak, abyste se vyhnuli zraněním.
10. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může způsobit újmu na zdraví. Jestliže si nejste jistí, jak toto náčiní správně používat, kontaktujte prodejce nebo zákaznický servis.
11. Náčiní je vhodné k lehkému profesionálnímu využití (5 hodin denně).


PARAMETRY

Rozměry po montáži (délka x šířka x výška)	201 x 99 x 127 cm
Váha	186,4 kg
Maximální tréninková hmotnost	454 kg
Maximální hmotnost uživatele	150 kg

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks	Ozn.	Název	Ks
1	Hlavní rám	1	35	Kruhová vložka 38 mm	4
2	Přední nosník	1	36	Kruhová vložka 31 mm	2
3	Zadní sloupek	1	37	Kruhová vložka 25 mm	2
4	Vnitřní pojezd	1	38	Plastová objímka 50 x 55 mm	2

5	Pomocná tyč	2	39	Průchodka 1/2" x 18 mm	4
6	Základna	1	40	Lineární ložisko	4
7	Pravé rameno	1	41	Gumové těsnění	2
8	Levé rameno	1	42	Plastová podpěrka	3
9	Posilovač nohou	1	43	Regulační šroub	3
10	Podpěra nohou	1	44	Pojistný kolík	1
11	Plošina podpěry boku	1	45	Imbusový šroub 1/2" x 3-1/2"	2
12	Držák závaží	1	46	Imbusový šroub 1/2" x 3-1/4"	1
13	Posilovač lýtek	1	47	Imbusový šroub 1/2" x 3"	1
14	Podpěra držáku závaží	1	48	Imbusový šroub 5/16" x 2-1/4"	4
15	Pravá bezpečnostní zarážka	1	49	Imbusový šroub 3/8" x 2-3/4"	2
16	Levá bezpečnostní zarážka	1	50	Imbusový šroub 3/8" x 1"	10
17	Průchodka nastavovací tyče podpěry nohou	1	51	Imbusový šroub 3/8" x 1/2"	3
18	Nastavovací tyč podpěry nohou	1	52	Imbusový šroub	1
19	Kovový pant	2	53	Šroub s kloboučkem M8 x 30 mm	2
20	Osa podpěry nohou	1	54	Stavěcí šroub 5/16" x 1/4"	2
21	Osa posilovače nohou	1	55	Podložka 1/2"	21
22	Plastová krytka	6	56	Větší podložka 3/8"	10
23	Úchop	2	57	Menší podložka 3/8"	3
24	Pojistný kolík 8 mm	2	58	Pojistná podložka	4
25	Pružinová bezpečnostní objímka	2	59	Nylonová matice 1/2"	17
26	Sedadlo	1	60	Nylonová matice 3/8"	4
27	Podpěra boků a zad	3	61	Pružná podložka 5/16"	4
28	Podpěra zad	1	62	Imbusový klíč 6 mm	1
29	Podpěra zad	1	63	Imbusový klíč 3 mm	1
30	Podpěra pravého ramene	1	64	Pěnová krytka	2
31	Podpěra levého ramene	1	65	Kruhová vložka 42 mm	2
32	Koncová krytka 50 x 75 mm	4	66	Protiskluzová podložka	2
33	Čtvercová krytka 45 x 45 mm	1	67	Čtvercová krytka 50 x 50 mm	1
34	Koncová krytka 75 x 50 mm	2	68	Koncová krytka 75 x 50 mm	2






31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41




42



43



44



45



49



53



57




61



65



68



46



50



54




58



62



66



47



51



55



59



63



67



48



52



56




60



64


MONTÁŽ



Krok 1: Montáž hlavního rámu


V zájmu usnadnění montáže neutahujte šrouby, dokud k tomu nebudete vyzváni. Montáž musí být provedena nejméně ve dvou lidech. 1 palec = 2,54 cm.

1. Připevněte základnu (6) ke šroubům na předním nosníku (2) pomocí dvou podložek 1/2" (55) a dvou nylonových matic 1/2" (59).
2. Připevněte základnu (6) k šroubům na zadním sloupku (3) pomocí dvou podložek 1/2" (55) a dvou nylonových matic 1/2" (59). Na přední nosník (2) a zadní sloupek (3) nasadte dvě koncové krytky 50 x 75 mm (32).
3. Připevněte předem složený hlavní rám (1) k svislým šroubům na předním nosníku (2) pomocí čtyř podložek 1/2" (55) a čtyř nylonových matic 1/2" (59). Poté připevněte k hlavnímu rámu (1) zadní sloupek (3) pomocí dvou podložek 1/2" (55) a dvou nylonových matic 1/2" (59). Nasadte na hlavní rám (1) dvě koncové krytky 75 x 50 mm (34).
4. Nasadte čtvercovou krytku 50 x 50 mm (67) na vnitřní pojezd (4).




Krok 2: Montáž polstrování ramen, bezpečnostních zárážek a držáku závaží

1. Připevněte podpěru držáku závaží (14) k držáku závaží (12) pomocí imbusového šroubu 1/2" x 3-1/4" (46), dvou podložek 1/2" (55) a nylonové matice 1/2" (59) v horní části držáku (12) a pomocí imbusového šroubu 1/2" x 3" (47) a podložky 1/2" (55) v části spodní.
2. Připevněte složený držák závaží (12 a 14) ke šroubům na spodní straně vnitřního pojezdu (4) pomocí čtyř podložek 1/2" (55) a čtyř nylonových matic 1/2" (59).
3. Vložte svrchní část pravé bezpečnostní zárážky (15) do horní drážky držáku na hlavním rámu (1) a spodní část zasuněte do spodní drážky držáku. Ujistěte se, že bezpečnostní zárážka se může volně protáčet a zasunovat. Do otvoru na horní straně pravé bezpečnostní zárážky (15) vsuňte 8milimetrový pojistný kolík (24). Pklepejte na kolík kladivem, abyste se ujistili, že je zcela připevněný. Stejným způsobem upevněte i levou bezpečnostní zárážku (16).
4. Na horní část obou ramen (7, 8) nasadte dvě 38milimetrové kruhové vložky (35). Na madla obou ramen (7, 8) připevněte po jedné 31milimetrové kruhové vložce (36).
5. Otočte regulačním šroubem (43) na pravé straně soustavy vnitřního pojezdu (4) a vložte pravé rameno (7). Připevněte k pravému ramenu (7) podpěru (30) pomocí dvou imbusových šroubů 5/16" x 2-1/4" (48) a dvou pružných podložek 5/16" (61). Stejným způsobem postupujte u připevnění levého ramena (8).




Krok 3: Montáž posilovače a podpěry nohou

1. Připevněte spodní část podpěry nohou (10) k hlavnímu rámu (1) tak, že srovnáte otvory obou součástí a vložíte do nich osu podpěry nohou (20). Osu z obou stran zajistěte maticemi 3/8" (60).
2. Připravte si objímku nastavovací tyče podpěry nohou (17). Otočte regulační šroub (43) a vložte nastavovací tyč podpěry nohou (18). Připevněte objímku nastavovací tyče (17) k přednímu nosníku (2) pomocí šroubu 1/2" x 3-1/2" (45), dvou podložek 1/2" (55) a nylonové matice 1/2" (59).
3. Připevněte nastavovací tyč podpěry nohou (18) k podpěře nohou (10) pomocí šroubu 1/2" x 3-1/2" (45), dvou podložek 1/2" (55) a nylonové matice 1/2" (59).
4. Připevněte podpěru zad (27) k posilovači nohou (9) pomocí dvou imbusových šroubů 3/8" x 1" (50). Připevněte plošinu posilovače nohou (9) k vnitřnímu pojezdu (4) tak, že srovnáte otvory obou částí a vložíte do nich osu plošiny posilovače nohou (21). Osu z obou stran zajistěte maticemi 3/8" (60). Zatáhněte za pojistný kolík (44) na vnitřním pojezdu (4) a nastavte si úhel posilovače nohou (9).




Krok 4: Montáž podpěry zad

1. Nastavte plošinu k posilování nohou do vodorovné polohy a připevněte podpěru zad (29) k soustavě lineárních ložisek (4) pomocí dvou imbusových šroubů 3/8" x 2-3/4" (49) a dvou podložek 3/8" (56).
2. Připevněte dvě zadové podpěry (27) k plošině podpěry boku (11) pomocí čtyř imbusových šroubů 3/8" x 1" (50) a dvou podložek 3/8" (56).
3. Vsuňte dva kovové panty (19) na menší osy na svrchní části podpěry nohou (10) a poté připevněte k pantům (19) podpěru zad (28) pomocí dvou imbusových šroubů 3/8" x 1" (50) a dvou podložek 3/8" (56).
4. Pružinovou bezpečnostní objímkou (25) se připevňuje závaží v držáku (12).



Krok 5: Montáž posilovače lýtek

1. Připevněte protiskluzové podložky (66) k posilovači lýtek (13). Na posilovač lýtek (13) připevněte jednu 50milimetrovou koncovou krytku (33) a dvě 75 x 50 milimetrové koncové krytky (68). Jestliže budete chtít posilovač lýtek použít, vložte jej do prostředního otvoru podpěry nohou (10).
2. Připevněte kompletní podpěru zad (27) k posilovači nohou (9).



Montáž je hotová! Před použitím náčiní postupujte takto:

1. Přesvědčte se, že všechny šrouby jsou řádně utažené.
2. Pro snadnější práci s náčiním naneste běžný lubrikant (např. silikon) na všechna nastavovací místa a na lineární ložiskové složení (4).
3. Leg Press Body Craft Vám poslouží na mnoho let.

POUŽITÍ

Svaly dolních končetin jsou ty nejsilnější a nejmohutnější v těle. Leg Press Body Craft byl vyroben na základě tohoto faktu. Tento posilovací stroj byl navržen tak, aby zabíral co nejméně místa a aby ustál i ty nejnáročnější posilovací cviky, a to po celý Váš život!

Podpěry ramen, stejně jako horní i spodní podpěry nohou lze nastavit do několika úhlů tak, aby na přístroji mohli pohodlně cvičit lidé různých tělesných proporcí.

Leg Press Body Craft Vám umožňuje cvičit ve čtyřech různých pozicích:

1. Leg Press
2. Dřepy se závažím na ramenou
3. Široké dřepy (Donkey squats) se závažím na ramenou
4. Zdvihání lýtek

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením

- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: