




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 16187 Orbitrek inSPORTline Avalor ET




SPIS TREŚCI


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
WIDOK PO ROZŁOŻENIU	4
LISTA CZĘŚCI.....	6
OPIS PRODUKTU	9
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	9
LISTA SPRZĘTU	10
INSTRUKCJE MONTAŻOWE	12
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ.....	15
INSTRUKCJA OBSŁUGI KONSOLI	17
WYŚWIETLACZ LCD	17
OPIS PRZYCISKÓW	17
OPIS FUNKCJI	18
GŁÓWNY OPIS FUNKCJI	18
OPIS DZIAŁANIA	22
UŻYWANIE.....	31
KONSERWACJA.....	32
OCHRONA ŚRODOWISKA	33
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	33

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Montuj, używaj i konserwuj tylko zgodnie z niniejszą instrukcją i przeznaczeniem.
- Nigdy nie wykonuj niewłaściwych modyfikacji, aby uniknąć obrażeń.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od tego urządzenia. Nigdy nie pozwól im być bez opieki w pobliżu.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Muszą dobrze pasować. Regularnie sprawdzaj, czy nie jest zużyty lub uszkodzony. Nigdy nie używaj uszkodzonego lub wygranego produktu.
- Umieść urządzenie tylko na płaskiej, czystej i twardej powierzchni i zachowaj odstęp co najmniej 0,6 m dla większego bezpieczeństwa. Aby chronić podłogę, użyj maty.
- Używaj go tylko w pomieszczeniach i chroń go przed wodą, wilgocią i kurzem. Zapewnij odpowiednią wentylację. Nigdy nie używaj go w miejscu pozbawionym powietrza.
- Nie umieszczaj żadnych ostrych przedmiotów na lub wokół tego urządzenia.
- Noś odpowiednie sportowe ubrania i buty. Unikaj zbyt luźnych ubrań.
- Trzymaj ręce z dala od ruchomych części, aby uniknąć zmiężdżenia. Żadna regulowana część nie powinna wystawać i utrudniać ruchy użytkownika.
- Tylko jedna osoba może korzystać z urządzenia w jednym czasie.
- Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności w instrukcji i na maszynie eliptycznej przed użyciem.
- Racjonalnie kontroluj swój trening i ćwiczenia. Jeśli czujesz się słabo, natychmiast przestań go używać. Przed rozpoczęciem programu treningowego poproś lekarza o radę. Jest to szczególnie wymagane, jeśli masz więcej niż 35 lat, jesteś w ciąży lub masz pewne problemy.
- Nie używaj go, jeśli jesteś w ciąży lub masz problemy zdrowotne, takie jak: ból nóg, ból w talii, ból karku, ból dłoni, zapalenie stawów, anamorficzne, reumatyczne, dna moczanowa, osteoporoza, choroby serca, nieprawidłowości we krwi, nadciśnienie, problemy z oddychaniem, problemy onkologiczne, skrzeplina, cukrzyca, podrażnienie skóry, uraz, hiperpyreksja, ból kości, katamena, zawroty głowy itp.).
- Koło zamachowe: magnes wewnętrzny, dwukierunkowy, Ø450, 8 kg
- **Limit wagowy:** 150 kg
- **Kategoria:** SC (zgodnie z normą EN957) odpowiednia do użytku pół-handlowego, hotelowego i klubowego.
- **OSTRZEŻENIE!** Monitorowanie częstotliwości tętna może nie być całkowicie dokładne. Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Jeśli zaczniesz czuć się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenie.

WIDOK PO ROZŁOŻENIU





LISTA CZĘŚCI


Lp.	Opis	Specyfikacja	Ilość
1	Rama podstawowa		1
2	Rama główna		1
3	Rama konsoli		1
4	Górne ramię wahacza lewego		1
5	Górne ramię wahacza prawego		1
6	Dolny wahacz - lewy		1
7	Dolny wahacz – prawy		1
8	Pedał lewy		1
9	Pedał prawy		1
10	Połączenie pedału lewe-lewe		1
11	Połączenie pedału prawe-prawe		1
12	Korba		2
13	Napinacz do kół z naciągiem		1
14	Zewnętrzna osłona - lewa		1
15	Zewnętrzna osłona –prawa		1
16	Górna pokrywa - lewa		1
17	Górna pokrywa - prawa		1
18	Osłona korby		2
19	Pokrywa kierownicy 1		2
20	Pokrywa kierownicy 2		2
21	Pokrywa wylotu powietrza		1
22	Silnik sterujący magnesem		1
23	Osłona rury		4
24	Pasek do zdejmowania okładki		2
25	Koło zamachowe z magnesem		1
26	Śruba z łbem półkolistym imbusowa	M10x70x20	4
27	Dolna osłona ramienia skrzydła - lewa		2
28	Dolna osłona ramienia skrzydła – prawa		2
29	Osłona koła		2
30	Oś śruby korbowej		1
31	Lewy pedał		1
32	Prawa pedał		1
33	Napięcie koła		1
34	Koło pasowe		1
35	Koło		2

36	Krażek linowy		4
37	Podkładka na stopy		5
38	Pas silnika		1
39	Konsola		1
40	Górna pokrywa pulsometru		2
41	Magnetyczny uchwyt do czujnika		1
42	Szyna aluminiowa przesuwna szyny	670x29.5x11.2	4
43	Podkładka płaska	Ø6xØ20xt2.0	1
44	Podkładka płaska	Ø8.5xØ20xt1.5	9
45	Podkładka płaska	Ø8.2xØ25xt2.0	4
46	Podkładka płaska	Ø32xØ8.5xt2.0	2
47	Podkładka płaska	Ø10xØ22xt2.0	4
48	Podkładka płaska	Ø12.5xØ22xt2.0	8
49	Zakrzywiona podkładka	Ø10.5xR100xt2.0	2
50	Zakrzywiona podkładka	Ø8.5xR25xt2.0	11
51	Podkładka sprężysta	Ø8	11
52	Podkładka sprężysta	Ø10	6
53	Podkładka sprężysta	Ø10	1
54	Podkładka sprężysta	Ø25	1
55	Nakrętka	M6	1
56	Nakrętka	M10	5
57	Nakrętka samo zabezpieczająca sześciokątna	M8	16
58	Tuleja łożyska	Ø32x59.6	1
59	Nakrętka samo zabezpieczająca sześciokątna	M12	4
60	Wkręt samogwintujący CKS	ST3x30	4
61	Wkręt samogwintujący CKS	ST4x10	10
62	Wkręt samogwintujący CKS	ST4x16	43
63	Wkręt samogwintujący CKS	ST4x20	4
64	Śruba z pełnym gwintem CKS	M5x10	4
65	Śruba z pełnym gwintem CKS	M5x15	33
66	Śruba z pełnym gwintem imbusowa	M6x12	4
67	Śruba z pełnym gwintem imbusowa	M6x50x20	6
68	Śruba z pełnym gwintem imbusowa	M8x20	12
69	Śruba z pełnym gwintem imbusowa	M8x40x20	6
70	Śruba z pełnym gwintem imbusowa	M8x60x20	4
71	Śruba imbusowa CKS	Ø8x33xM6x15	2
72	Wkręt imbusowy CKS	Ø9.4x23.5-M6/M6x12	2

73	Śruba z pełnym gwintem	M8x15	4
74	Oś pedału	Ø17x105xM12x15	2
75	Śruba z pełnym gwintem imbusowa	M6x20	1
76	Płaski klucz	8x10x18	1
77	Zakrętka	BLF82/ø39xø30x27.5	2
78	Łożysko kulkowe zwykłe	6201-ZZ	2
79	Łożysko kulkowe zwykłe	6004-ZZ	2
80	Łożysko kulkowe zwykłe	6005-ZZ	2
81	Tuleja	E12/ø16xø12x6.3	4
82	Zakrętka	Ø32x11.5	2
83	Pianka	Ø30xt.3.0x350	2
84	Hak	103x Ø26xM6x50	1
85	Ustawić ogranicznik pozycji rolki	Ø17x Ø8.5x47	2
86	Linia hamowania	L-450xØ5xØ1.2xM5	1
87	Oś korbowa	Ø25x220	1
88	Linia komunikacyjna	L1300 mm	1
89	Śruba z łbem sześciokątnym imbusowa	M12x75x20	2
90	Przewód komunikacyjny pulsometru	L650 mm	2
91	Czujnik magnetyczny	2P złącze żeńskie /L300 mm	1
92	Przewód komunikacyjny MP3	L400 mm	1
93	Przewód komunikacyjny zasilania	L400 mm	1
94	Zasilacz	Dwie okrągłe wtyczki /240V	1
95	Śruba z łbem półkolistym imbusowa	M10x90x20	2
96	Stos ciężaru koła zamachowego		6
97	Koło zamachowe	Ø450x62	1
98	Dolna osłona pulsu		2
99	Tuleja korbowa	Ø30.5x29.1	1
100	Uchwyt na iPada		1
101	Dolna pokrywa wylotu powietrza		1
102	Zawias		4
103	Zawias do przesuwne koła		1
104	Zawiasowa płyta mocująca		1
105	Tuleja korbowa	Ø45x14.3	1
106	Tuleja korbowa	Ø30.5x43.5	1
107	Tuleja łożyska	Ø25x76.1	2
108	Tuleja łożyska pedału	Ø25x31.1	2
109	Tuleja łożyska koła pasowego	Ø20x20.5	4
110	Tuleja łożyska obrotowego	Ø 16x60.1	2

111	Tuleja grupy pedałów		2
112	Śruba z łbem cylindrycznym	M8x75	2
113	Łożysko kulkowe zwykłe	R10-ZZ	8
114	Tuleja na pedał		2
115	Zaślepka	Ø32x2.0	2

OPIS PRODUKTU













SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model nr	E15
Wymiary (rozłożony)	1620x650x1850 mm
Maks. waga użytkownika	150 kg
Stosunek prędkości	11
Koło zamachowe	Magnes wewnętrzny, dwukierunkowy, Ø450, 8 kg
Poziom oporu	1-24
Długość kroku	520x240


UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tego produktu bez uprzedzenia.

LISTA SPRZĘTU

    $\Phi 8.5 \times \Phi 20 \times 1.5-4$ $\Phi 10 \times \Phi 22 \times 2.0-4$ $\Phi 8.2 \times \Phi 25 \times 2.0-4$ $\Phi 10.5 \times R100 \times 2.0-2$			
    $\Phi 8.5 \times R25 \times 2.0-7$ $\Phi 10-6$ $\Phi 8-3$ ST4×16-10			
    M5×15-12 M6×12-2 M6×50×20-6 $\Phi 9.4 \times 23.5-M6/M5 \times 12-2$			
   M8×40×20-6 M8×20-5 M8×60×20-4			
   M10×70×20-4 M8-10 M10×90×20-2			
Lp.	Opis	Specyfikacja	Ilość
26	Śruba z łbem półkolistym imbusowa	M10x70x20	4
44	Podkładka płaska	Ø8.5xØ20xt1.5	4
45	Podkładka płaska	Ø8.2xØ25xt2.0	4
47	Podkładka płaska	Ø10xØ22xt2.0	4
49	Zakrzywiona podkładka	Ø10.5xR100xt2.0	2
50	Zakrzywiona podkładka	Ø8.5xR25xt2.0	7
51	Podkładka sprężysta	Ø8	3
52	Podkładka sprężysta	Ø10	6
57	Nakrętka samo zabezpieczająca sześciokątna	M8	10
62	Wkręt samogwintujący CKS	ST4x16	10
65	Śruba z pełnym gwintem CKS	M5x15	12

66	Śruba z pełnym gwintem imbusowa	M6x12	2
67	Śruba z pełnym gwintem imbusowa	M6x50x20	6
68	Śruba z pełnym gwintem imbusowa	M8x20	5
69	Śruba z pełnym gwintem imbusowa	M8x40x20	6
70	Śruba z pełnym gwintem imbusowa	M8x60x20	4
72	Wkręt bez śrubowy imbusowy CKS	Ø9.4x23.5-M6/M6x12	2
95	Śruba z pełnym gwintem imbusowa	M10x90x20	2
62	Wkręt samogwintujący CKS	ST4x16 (opcjonalny)	4


NARZĘDZIA:

		
Klucz L	4x30x80	1
Klucz L	5x80x80S	1
Klucz L	5x35x85S	1
Klucz L	6x40x120	1
Klucz L	8x45x145	1
Klucz	14x17x75	1
Klucz otwarty	15&17	1

INSTRUKCJE MONTAŻOWE


KROK 1

- Umieścić ramę główną (2) na ramie podstawowej (1), zabezpieczyć dwiema śrubami z łbem półkolistym (95), dwiema podkładkami sprężystymi (52), dwiema zakrzywionymi podkładkami (49), czterema śrubami gwintowanymi (26), cztery sprężyste podkładki (52) i cztery płaskie podkładki (47).




KROK 2

- Wyciągnij przewód komunikacyjny (88) z otworu grupy naprawczej konsoli (3).
- Złóż konsolę (3) na ramie głównej (2). Zabezpieczyć za pomocą jednej zakrzywionej podkładki (50), jednej podkładki sprężystej (51), jednej pełnej śruby z łbem walcowym (68), czterech podkładek płaskich (44), dwóch nakrętek samo zabezpieczających sześciokątnych (57), dwóch śrub z łbem półkolistym - śruby z bolcem (70).
- Przymocuj lewą górną pokrywę (16), prawą górną pokrywę (17) i osłonę wylotu powietrza (21). Zabezpieczyć sześcioma wkrętami samogwintującymi CKS (62).
- OSTRZEŻENIE!** Po podłączeniu linii komunikacyjnej włóż wszystkie przewody do słupka pionowego, aby uniknąć zaciskania przewodu. Najpierw umieść wszystkie śruby i podkładki na otworach ramy i zabezpiecz je.




KROK 3

- Nałóż smar na oś ramy głównej. Złóż dolne ramię wahadłowe (6) do głównego korpusu i zamocuj za pomocą jednej śruby imbusowej (68), jednej podkładki sprężystej (51), jednej podkładki płaskiej (45).
- Złożyć górne ramię wahadłowe (4) na dolnym wahaczu (6) i zabezpieczyć trzema pełnymi śrubami z łbem walcowym (69), trzema zakrzywionymi podkładkami (50) i trzema sześciokątnymi nakrętkami samo zabezpieczającymi (57).
- Zabezpieczyć pokrywę kierownicy (19) i pokrywę kierownicy (20) w górnej części dolnego połączenia ramienia za pomocą czterech śrub CKS (65).
- Złożyć prawą stronę, wykonując te same kroki powyżej.




KROK 4

- Nałóż smar na oś ramy głównej. Umieść grupę pedałów w lewo (8) na torze i zabezpiecz lewą grupę pedałów (8) jedną płaską podkładką (45), jedną pokrywą śruby osi korbowej (30) i jedną pełną śrubą z łbem walcowym (68) z łbem półkolistym.
- Nanieś trochę smaru na oś śruby imbusowej CKS (72). Podłącz lewą nogę łączącą pedał (10) z ramieniem dolnego skrzydła (6) i zabezpiecz jedną pustą śrubą imbusową CKS (72).
- Po przymocowaniu lewej dolnej osłony wahacza (27) i prawej dolnej osłony wahacza (28) na lewym wahaczu (6) i zabezpiecz dwoma wkrętami samogwintującymi CKS (62).
- Użyj tego samego do montażu prawej strony.



KROK 5


- Zamocuj ogranicznik pozycji rolki (85) na lewej grupie pedałów (8) za pomocą śruby z łbem półkolistym (70) z łbem sześciokątnym (70) i nakrętki samo zabezpieczającej sześciokątnej (57).
- Złóż prawą stronę tak samo, jak powyżej.
- Nanieś niewielką ilość smaru na ręcznik papierowy. Rozprowadź cienką warstwę smaru równo wzdłuż torów, na których poruszają się koła. Następnie zetrzyj nadmiar smaru.



KROK 6

- Podłączyć przewód komunikacyjny (88), przewód komunikacyjny pulsometru (90) z przewodem komunikacyjnym konsoli.
- Zamontuj konsolę (39) na ramie mocującej konsolę (3) i zabezpiecz ją czterema śrubami CKS (27).


6



KROK 7

- Przymocuj uchwyt konsoli (100) do konsoli (39) za pomocą czterech śrub samogwintujących CKS (62).
- **OSTRZEŻENIE:** Jeśli kupisz uchwyt na iPada, krok jest potrzebny. W przeciwnym razie możesz go pominąć.

7



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Pomyślny trening rozpoczyna się od ćwiczeń rozgrzewających, a kończy się ćwiczeniami relaksacyjnymi (relaksacyjnymi). Ćwiczenia rozgrzewkowe powinny przygotować twoje ciało do głównego treningu. Faza ochładzania powinna chronić mięśnie przed urazami i skurczami. Wykonaj ćwiczenia rozgrzewki i schładzania, jak pokazano na wykresie poniżej.



Dotykanie palców u stóp

Powoli odchyl plecy od bioder. Trzymaj plecy i ramiona zrelaksowane, jednocześnie rozciągając się w dół do palców u stóp. Zrób to tak daleko jak jesteś w stanie i przytrzymaj pozycję przez 15 sekund. Lekko ugnij kolana.

	Rozciąganie ud Oprzyj się o ścianę jedną ręką. Sięgnij w dół i za siebie. Podnieś prawą lub lewą stopę do pośladka tak wysoko, jak to tylko możliwe. Przytrzymaj przez 30 sekund i powtórz dwukrotnie dla każdej nogi.
	Rozciąganie ścięgna Usiądź i wyciągnij prawą nogę. Oprzyj lewą stopę o prawą szczelinę. Wyciągnij prawą rękę wzdłuż prawej nogi tak daleko, jak to tylko możliwe. Przytrzymaj przez 15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz wszystko lewą nogą i lewą ręką.
	Rozciąganie górnej części uda Usiądź na podłodze i złoż stopy razem. Kolana wskazano na zewnątrz. Przyciągnij stopy jak najbliżej pachwiny. Wciśnij kolana ostrożnie w dół. Zachowaj tę pozycję przez 30-40 sekund, jeśli to możliwe.
	Łydki i ścięgno Achillesa Oprzyj się o ścianę, lewą nogę przed prawą i ramiona do przodu. Wyciągnij prawą nogę i trzymaj lewą stopę na podłodze. Zegnij lewą nogę i pochyl się do przodu, przesuwając prawe biodro w kierunku ściany. Przytrzymaj przez 30-40 sekund. Trzymaj nogę naciągniętą i powtarzaj ćwiczenia z inną nogą.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONSOLI

WYŚWIETLACZ LCD



OPIS PRZYCISKÓW

RECOVERY	-Aby sprawdzić status odzyskiwania tętna.
MODE	-W trybie STOP, naciśnij ten przycisk, aby wybrać funkcję lub potwierdzić wszystkie wartości ustawień.
PROGRAM	-Aby wybrać program treningowy.
BODY FAT	-Badanie zawartości tłuszczu w organizmie% (5,0% ~ 50%) i BMI (0 ~ 50).
+	- Aby ustawić poziom oporu w górę, wybierz program lub zwiększ wartość funkcji.
-	-Aby uzyskać poziom oporu w dół, wybierz program lub zmniejsz wartość funkcji.
RESET	- W trybie STOP lub trybie ustawień naciśnij go, aby przejść do menu głównego. - Po naciśnięciu tego klawisza przez 2 sekundy konsola uruchomi się ponownie i rozpocznie pracę od użytkownika tryb ustawień profilu.
START/STOP	- Aby rozpocząć lub zakończyć trening. Gdy użytkownik przerwie trening, naciskając przycisk START / STOP, komputer wykona polecenie pozostają wszystkie wartości ustawień.
FAN	- Po włączeniu lub w trakcie treningu użytkownik może nacisnąć przycisk FAN, aby uruchomić funkcję wentylatora, nacisnąć go ponownie, aby go zamknąć.

OPIS FUNKCJI

1. Ręczny: regulowany tryb ręczny
2. Program: 12 profili (P1 ~ P12) do automatycznej regulacji poziomu obciążenia
3. WATT: Wyświetlanie zużycia energii podczas treningu.
4. HRC (tętno): Ustaw 55% / 75% / 90%. Automatycznie dostosowuje podstawę poziomu obciążenia bicia serca.
5. Program użytkownika: samodzielnie wybrany poziom obciążenia dla ćwiczeń.
6. Odzyskiwanie: test rytmu serca na regenerację.
7. Tłuszcz ciała: badanie tkanki tłuszczowej użytkownika.
8. Dane użytkownika: ustaw informacje o użytkowniku. Możliwość wyboru UX (X = 1 ~ 4)
9. Głośnik muzyczny
10. Funkcja ładowania USB

GLÓWNY OPIS FUNKCJI

FUNKCJA	WYŚWIETLANY ZAKRES	ZAKRES USTAWIEŃ	PAMIĘĆ	POWRÓT DO 0	OPIS
TIME	0:00~99:59 min.	0~99 cyrkulacja (+/- 1 min.)	Tak	Tak	• Zliczanie bez ustalonego celu. Czas zostanie policzony od 0:00. • Odliczanie - przy zadanej wartości docelowej czas będzie odliczany od wartości zadanej do "0". Potem przestaje. Kontrolka TIME miga, a alarm systemowy emituje dźwięki co sekundę. Aby zatrzymać, naciśnij dowolny przycisk.
SPEED	0.0~99.9 km/h (0.0~99.9 MLH)	Nie może być ustawiony	Nie	Tak	W trybie START: a) Przy wejściu czujnika, ekran wyświetla prędkość treningu w 3 sekundy. b) Bez wejścia czujnika przez 4,6 sekundy wartość SPEED wynosi 0. c) Wartość SPEED i RPM będą wyświetlane przez 6 sekund po skręcie w tym samym oknie.

RPM	0~999	Nie może być ustawiony	Nie	Tak	W trybie START: d) Przy wejściu czujnika, ekran wyświetla prędkość treningu w 3 sekundy. e) Bez wejścia czujnika przez 4,6 sekundy wartość SPEED wynosi 0. a) Wartość SPEED i RPM będą wyświetlane przez 6 sekund po skręcie w tym samym oknie.
DISTANCE	0.0~99.99 km (ml)	0.0~99.90 (+/-0.1)	Tak	Tak	a) Odliczaj - brak ustalonego celu. Odległość będzie się liczyć od 0,0. b) Odliczanie - z ustawionym celem odległość odlicza od wartości zadanej do 0, po czym się zatrzymuje. Lampka kontrolna DISTANCE miga, a alarm systemowy 8 sekund i 4 dźwięki w każdej sekundzie. Naciśnij dowolny klawisz, aby go zatrzymać.
CALORIES	0~9999 cal	0~9990 cal (+/-10)	Tak	Tak	a) Odliczaj - brak ustalonego celu. CALORIES zliczą od 0. b) Odliczanie - z ustawionym celem, CALORIES odlicza od wartości zadanej do 0. Następnie zatrzymuje się. Lampka kontrolna CALORIES miga, a alarm systemowy 8 sekund i 4 dźwięki w każdej sekundzie. Naciśnij dowolny klawisz, aby zatrzymać alarm.

PULSE	P-30~230 BPM	0-30~230 (+/-1) BPM cyrkulacja	Tak	Tak	a) Przy wejściu impulsowym ekran wyświetla wartość początkową w 7,5 sekundy. b) Bez żadnego wejścia impulsowego w ciągu 6 sekund, wartość PULSE wynosi 0. c) Jeśli impuls przekroczy ustawiony cel, konsola przypomni dźwięk Bi-Bi.
WATT	0~999	Nie może być ustawiony	Tak	Tak	a) a) Przy wejściu czujnika na ekranie wyświetlana jest wartość WATT w ciągu 3 sekund. b) Bez żadnego wejścia czujnika przez 4,6 sekundy, wartość WATT wynosi 0.
AGE	1~99	1~99	Tak	Tak	Kontrolka miga podczas oczekiwania na ustawienie wstępne. Domyślna wartość ekranu wynosi 25.
RECOVERY	F1~F6	Nie może być ustawiony	Nie	Nie	Aby wyświetlić wartość wejściową PULSE.
MANUAL		1~24 poziomów	Tak	Tak	a) Naciśnij przycisk ▲.▼ aby ustawić poziom. b) CPU dopasuje podstawę oporu do wartości zadanej LEVEL.
PROGRAM	(P1~P12)	(P1~P12)	Tak	Tak	a) Naciśnij przycisk ▲.▼ aby ustawić PROGRAM. Po wybraniu lampka wskaźnika zacznie migać. Naciśnij MODE, aby potwierdzić wybór. b) CPU dostosowuje bazę oporu do wartości zadanej LEVEL.

USER		16X*8Y	Tak	Tak	a) Po wybraniu lampka wskaźnika zacznie migać. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić wybór. b) USER może zaprogramować jeden PROGRAM.
H.R.C.		55%, 75%, 90%, TAG	Tak	Tak	a) Po wybraniu lampka wskaźnika zacznie migać. Naciśnij MODE, aby potwierdzić wybór. b) Przed ustawieniem go najpierw powinienś ustawić AGE.
WATT CONSTANT		(10~350, +/- 5) cyrkulacja	Tak	Tak	a) Po wybraniu lampka wskaźnika zacznie migać. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić wybór. b) Domyślna wartość to 120. Po zakończeniu ustawienia wstępnego naciśnij przycisk START, aby wykonać tę funkcję WATT CONSTANT.
WHEEL		Nie może być ustawiony	Tak	Tak	Wybierz przez OPTION.
LEVEL	Wyświetlane 1~24	1~24	Nie	Nie	Ekran wyświetla wartość LEVEL po wybraniu i dostosowaniu tej funkcji.
SEX	Mężczyzna lub Kobieta	Mężczyzna lub Kobieta	Tak	Nie	Wybierz Mężczyzna lub Kobieta
HEIGHT	100~200 cm	100~200 (+/- 1 cm), 40~80 (+/-1) cali	Tak	Tak	a) Ustawia wysokość użytkownika jako parametr obliczeniowy ćwiczenia. Wstępnie ustawiona wartość to 160 cm (60 cali). b) Po wybraniu lampki kontrolnej terminalu WT miga.

WEIGHT	20~150 kg	20-150 kg (+/-1 kg), 40~350 LB (+/-1)	Tak	Tak	a) Ustaw wagę użytkownika, ponieważ parametr obliczeniowy wartości zadanej ćwiczenia wynosi 50 kg (100 funtów). b) Po wybraniu kontrolki WT miga.
BODY FAT	5.0%~50%	Nie może być ustawiony	Nie	Nie	Wyświetlanie LED.
BMI	0~50	Nie może być ustawiony	Tak	Nie	Wyświetlanie LED



OPIS DZIAŁANIA

WŁĄCZANIE





- Po podłączeniu zasilacza (lub gdy krok RPM > 15, generowanie mocy) brzęczyk wydaje dźwięk na 1 sekundę, a dioda LED będzie się wyświetlać przez 2 sekundy (rys. 1). Następnie wyświetla KM lub ML na środku ekranu.
- Wejść w tryb ustawiania USER (z funkcją FAT), wprowadź informacje użytkownika U1 ~ U4. Wybierz jeden rysunek użytkownika (Rys. 3). Wciśnij przycisk MODE, aby wybrać SEX (Rys. 4), AGE (Rys. 5), HEIGHT (Rys. 6), WEIGHT (Rys. 7). Po wybraniu, okno pokazuje wartość domyślną lub poprzedni rekord. Naciśnij przycisk UP / DOWN, aby wyregulować wartość. Następnie przejdź do głównego okna funkcji (Rys. 8). MANUAL, USER PROGRAM, HRC, WATT. Zakończ wszystkie ustawienia i naciśnij START / STOP, aby ćwiczyć.

SLEEP: Jeśli SM i SE nie otrzyma żadnych informacji o prędkości obrotowej w ciągu 4 minut, konsola przejdzie w tryb uśpienia. Konsola będzie się budzić, jeśli wprowadzi się informacje o RPM.

System SR bez wprowadzania informacji o RPM przez 90 sekund, konsola przejdzie w tryb uśpienia. Konsola zostanie wznowiona, gdy wejście czujnika przekroczy 15 obr. / min.

	
Rys. 1	Rys. 2
	
Rys. 3	Rys. 4
	
Rys. 5	Rys. 6
	
Rys. 7	Rys. 8



Funkcja cyrkulacji: MANUAL - PROGRAM – USER - WATT (Rys. 9-13) Za pomocą przycisków "P" lub + i - można wybrać program przyciskiem MODE.

	
Rys. 9	Rys. 10
	
Rys. 11	Rys. 12
	
Rys. 13	

TRYB RĘCZNY (NACIŚNIJ PRZYCISK START / STOP)

- W menu głównym naciśnij "P" (przycisk Program) lub naciśnij +/-, aby wybrać MANUAL. Naciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu ręcznego.
- Przed rozpoczęciem ćwiczeń użytkownik musi dostosować następujące wartości:
- TIME: miga (rys. 14). Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić czas treningu w zakresie od 00:00 do 99:00. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić ustawienie.
- DISTANCE: miga (rys. 15). Użytkownik może nacisnąć przycisk + lub -, aby ustawić docelową odległość od 0,0 do 99,0. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić ustawienie.
- CALORIES: miga (rys. 16). Naciśnij klawisz + lub -, aby ustawić docelowe wartości kalorii od 0 do 990 (inkrementowanie / dekrementowanie co 10). Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić ustawienie.
- PULSE: miga (rys. 17). Użyj klawisza + lub -, aby ustawić impuls docelowy od 0-30 ~ 230. Naciśnij MODE, aby potwierdzić ustawienie. Konsola wykryje tętno użytkownika. Podczas treningu należy trzymać czujnik na uchwycie lub nosić pas piersiowy.

- Podczas ustawiania TIME / DISTANCE / CALORIES lampka zaświeci się, a wartość będzie migać w 1, aby dokonać regulacji. Naciśnij + lub -, aby dostosować wartość. Naciskaj przycisk + lub -, aby zmniejszyć lub zwiększyć wartość. Po rozpoczęciu ćwiczenia dioda LED pulsuje i wyświetla wartość impulsu. Jeśli nie ma sygnału impulsowego, wyświetli się "P". Podczas regulacji poziomu oporu okno RESISTANCE wyświetli wartość poziomu przez 2 sekundy, a następnie wyświetli wartość IMPULSU.
- Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening.
- Podczas treningu użytkownik może ustawić poziom oporu naciskając klawisz + lub -. Podczas regulacji poziomu oporu okno RESISTANCE wyświetli wartość LEVEL przez dwie sekundy, a następnie wyświetli wartość IMPULSU. Naciśnij przycisk + lub -, aby dostosować wartość.
- Niebieska kolumna zaczyna migać o jeden i przełącza się na następny w ustawionym czasie z podziałem na 16. Po ustawieniu wstępnie ustawionych danych celu zliczanie do wartości 0. Monitor zatrzyma się automatycznie. Naciśnij przycisk START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby odwrócić główne menu.

	
Rys. 14	Rys. 15
	
Rys. 16	Rys. 17

TRYB PROGRAM

- Naciśnij przycisk RESET, aby przejść do menu głównego. Naciśnij przycisk + lub - i naciśnij MODE, aby przejść do trybu PROGRAM. Po przejściu do trybu PROGRAM istnieje do wyboru 12 profili programów (P1-P12) do wyboru. Więcej na zdjęciu. 18-29. Naciśnij + lub -, aby wybrać preferowany profil i naciśnij MODE, aby potwierdzić. Przed uruchomieniem użytkownik musi dostosować następujące wartości:
- TIME: miga (rys. 30). Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić czas treningu w zakresie od 00:00 do 99:00. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić ustawienie (rys 31).
- DISTANCE: miga. Użytkownik może nacisnąć przycisk + lub -, aby ustawić docelową odległość od 0,0 do 99,0. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić ustawienie.
- CALORIES: miga. Naciśnij klawisz + lub -, aby ustawić docelowe wartości kalorii od 0 do 990 (inkrementowanie / dekrementowanie co 10). Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić ustawienie.

- PULSE: miga. Użyj klawisza + lub -, aby ustawić impuls docelowy od 0-30 ~ 230. Naciśnij MODE, aby potwierdzić ustawienie.
- Naciśnij START / STOP, aby rozpocząć trening.
- W trybie treningu użytkownik może ustawić poziom oporu, naciskając przycisk + lub -. Podczas regulacji poziomu oporu duże okno LED pokazuje wartość LEVEL przez dwie sekundy i wyświetla wartość impulsu. Po ustawieniu wstępnie ustawionych danych docelowych na 0, monitor zatrzyma się automatycznie. Użytkownik może również nacisnąć przycisk START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby wrócić do menu głównego.



Rys. 18



Rys. 19




Rys. 20



Rys. 21



Rys. 22




Rys. 23

	
Rys. 24	Rys. 25
	
Rys. 26	Rys. 27
	
Rys. 28	Rys. 29
	
Rys. 30	Rys. 31

TRYB UŻYTKOWNIKA

- A. Naciśnij przycisk RESET, aby przejść do menu głównego. Naciśnij przycisk "+" lub "-" i naciśnij MODE, aby przejść do trybu USER. Możesz stworzyć swój własny profil. Niebieska kropka zacznie migać. Naciśnij "+" lub "-", aby wyregulować opór każdej kropki (Rys. 32) i naciśnij MODE, aby potwierdzić. Aby ukończyć profil, musisz ustawić 16 kolumn. Aby zakończyć lub zamknąć ustawienie, przytrzymaj przycisk MODE przez 2 sekundy.
- B. TIME: miga (Rys. 33), naciskaj UP lub DOWN, aby ustawić czas treningu od 00:00 do 99:00.

- C. Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć ćwiczenie. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić opór podczas ćwiczeń.
- D. Naciśnij przycisk START / STOP i konsola zatrzyma się. Naciśnij RESET, aby wejść do okna wyboru funkcji menu głównego.

	
Rys. 32	Rys. 33

TRYB HRC

- A. Wejść do trybu HRC i naciśnij przycisk UP / DOWN, aby wybrać 55% (107), 75% (146), 90% (175) TAG (100) (rys. 36-39). Naciśnij przycisk MODE, aby wejść.
- B. Użytkownik może wybrać inną docelową częstość akcji serca. Obliczona wartość jest obliczana na podstawie wieku użytkownika, który ma zostać wprowadzony. Naciśnij MODE, aby potwierdzić. (Rys. 34-37)
- C. Jeśli użytkownik wybrał opcję HRC TAG wyświetla wstępnie ustawioną wartość 100, naciśnij + lub -, aby wyregulować impuls docelowy z 30 na 230. Naciśnij przycisk MODE, aby wejść.
- D. Przejdź do okna CZAS i naciśnij przycisk UP / DOWN, aby go wyregulować (Rys. 38).
- E. Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć ćwiczenie. Naciśnij przycisk UP / DOWN, aby ustawić opór podczas ćwiczeń.
- F. Naciśnij przycisk START / STOP i konsola zatrzyma się. Naciśnij RESET, aby wejść do głównego okna wyboru funkcji.
- G. Okno pokaże, czy nie ma wejścia pulsometru (Rys. 39).

	
Rys. 34	Rys. 35

	
Rys. 36	Rys. 37
	
Rys. 38	Rys. 39

TRYB WATT

- A. Wejść do trybu WATT. Naciśnij przycisk UP / DOWN, aby wyregulować wartość. Domyślna wartość to 120 W (Rys. 40).
- B. Wejść do okna CZAS, naciśnij przycisk UP / DOWN, aby go dostosować (Rys. 41).
- C. Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć ćwiczenie. Bazuj na wartości WATT, aby automatycznie dostosować opór.
- D. Naciśnij przycisk START / STOP i konsola zatrzyma się. Naciśnij RESET, aby wejść do głównego okna wyboru funkcji.


	
Rys. 40	Rys. 41

RECOVERY

1. Jeśli nie ma wejścia PULSE, ten przycisk jest nieprawidłowy.
2. W stanie START lub STOP wyświetla wartość PULSE. Naciśnij klawisz RECOVERY na:
 - a) Wykonanie funkcji odzyskiwania, wyświetli tylko okno TIME i PULSE. Wartość napięcia LEVEL zostanie natychmiast zredukowana do LEVEL.


- b) Okno TIME wyświetla 0:60 (Rys. 42). Zaczynj odliczać. Jeśli nie ma wejścia impulsowego podczas odliczania czasu, okno wyświetla F1 ~ F6 (Rys. 43), gdy TIME zliczy się na 0. Naciśnij klawisz RECOVERY, aby wznowić wyświetlanie.


3. Naciśnij ten przycisk podczas odliczania czasu i wznow normalne wyświetlanie.



BODY FAT

1. W stanie STOP po zakończeniu podawania informacji funkcja jest gotowa.
2. Naciśnij ten przycisk, aby sprawdzić stosunek tłuszczu do ciała. Połóż dłonie na kierownicy, a wynik testu pojawi się na oknie (Rys. 44 - 46). Jeśli okno wyświetla E-1 (Rys. 49), oznacza to, że nie trzymasz kierownicy blisko siebie. Jeśli okno wyświetla E-4 (Rys. 50), stosunek tkanki tłuszczowej znajduje się poza zakresem ustawień (5 ~ 50%).
3. Po zakończeniu testu FAT% i BMI zostaną wyświetlone w oknie (Rys. 47-48).
4. Naciśnij jeszcze raz przycisk BODY FAT podczas testu, aby anulować tę funkcję.



	
Rys. 48	Rys. 49
	
Rys. 50	

UWAGA:

- Jeśli użytkownik naciśnie przycisk RESET przez dwie sekundy w celu TOTAL RESET, konsola przejdzie w tryb START i rozlegnie się alarm dźwiękowy, wszystkie diody LED zaświecą się na 2 sekundy, a następnie wejdą w tryb ustawień. Poziom obciążenia wynosi 1.
- Ten system zawiera przypomnienie o alarmie:
 - 1 Krótki sygnał dźwiękowy - prawidłowy przycisk
 - 2 krótkie dźwięki - nieprawidłowy przycisk lub puls przekracza cel
 - 3 krótkie dźwięki na sekundę - WATT przekracza specyfikację
 - 4 Krótkie dźwięki - wartość funkcji odlicza do 0
 - 6 Krótkie dźwięki - system kontroli siły HRC i WATT zatrzymuje się

INNE FUNKCJE:

1. Ładowarka USB - konsola może dostarczyć port USB do ładowania telefonu lub tabletu
2. Odtwarzacz MP3 - konsola posiada głośnik, a użytkownik może podłączyć go do urządzenia mobilnego w celu odtwarzania plików MP3.
3. Wentylator - konsola jest wyposażona w wentylator. Użytkownik może go otworzyć lub zamknąć.

UŻYWANIE

Orbitrek jest popularną maszyną fitness, jedną z najnowszych i najskuteczniejszych maszyn do treningu domowego.

Podczas ćwiczeń na bieżni eliptycznej stopy poruszają się po łuku eliptycznym.

Bieżnia eliptyczna jest częstym zamiennikiem dla rowerów treningowych i bieżni, ponieważ jest łagodniejsza dla twoich stawów. Za pomocą uchwytów ćwiczyć również górną połowę ciała.

Podczas ćwiczeń przenosisz ciężar z jednej stopy na drugą. Staraj się utrzymać pionową i naturalną pozycję. Handler ci pomoże. Znajdź idealne miejsce do trzymania uchwytu i spróbuj poruszać się tak naturalnie, jak to możliwe.

KONSERWACJA

- Używaj tylko miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu.
- Nie czyść plastikowych części materiałami ściernymi lub rozpuszczalnikami.
- Wytrzyj pot po każdym użyciu.
- Chroń urządzenie przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
- Chroń urządzenie, komputer i konsolę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.
- Przechowuj w suchym i czystym miejscu z dala od dzieci.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

E-1 Konsola nie otrzymała sygnału testowego BODY FAT

Rozwiązanie:

- Nieprawidłowość pulsometru. Ręce użytkownika są zbyt suche lub mokre (test po umyciu).
- Sprawdź, czy przewód komunikacyjny pulsuje ręcznie, czy przewód jest prawidłowo podłączony za pomocą zestawu impulsów ręcznych.
- Sprawdź przewód komunikacyjny pulsowania ręcznego, czy przewód jest prawidłowo podłączony do konsoli.
- Wypróbuj nową konsolę do testowania, jeśli konsola jest uszkodzona, wymień ją.
- Wypróbuj nowy przewód komunikacyjny pulsowania ręcznego, aby sprawdzić, czy przewód nie jest uszkodzony, wymień go.

E-2, E-7 Konsola wykrywa problem z przewodem silnika

Rozwiązanie:

- Sprawdź przewód silnika lub wymień silnik
- Sprawdź, czy przewód silnika nie jest uszkodzony.
- Sprawdź silnik, czy dobrze go łączysz z konsolą.
- Zmień nowy silnik, aby sprawdzić, czy defekt silnika, zmień go

E-3 Konsola nie może wykryć sygnałów z silnika, czujnika prędkości lub linii energetycznej

- Sprawdź przewód silnika 2P, czy jest prawidłowo podłączony.
- Sprawdź odległość skrzynki czujnika prędkości, czy jest zbyt daleko.
- Sprawdź, czy przewód silnika jest prawidłowo podłączony do konsoli.
- Zmień skrzynkę czujnika prędkości.
- Wypróbuj nową konsolę do testowania, jeśli konsola jest uszkodzona, wymień ją.

E-4 Funkcja testu tkanki tłuszczowej, wartość testowa poza zakresem ustawień.

- Niepoprawny zakres ustawień wiek / waga, ustaw go ponownie.

E-5 Konsola wykrywa problem z dyskiem silnika

Brak kodu błędu E-6

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

