




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 18227 Běžecký pás inSPORTline FlatRun



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SOUČÁST BALENÍ	4
MONTÁŽ	4
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
KONZOLE	7
Popis	7
Tlačítka	7
OVLÁDACÍ POKYNY	8
HRUDNÍ PÁS M8 POLAR	8
ZAHÁJENÍ CVIČENÍ	9
FREKVENCE CVIČENÍ	9
ZAHŘÍVACÍ FÁZE	9
BEZPEČNÉ CVIČENÍ	11
ÚDRŽBA	11
Lubrikace	11
VYSTŘEDĚNÍ A VYPNUTÍ PÁSU	12
PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ	13
ROZLOŽENÁ KRESBA	15
SEZNAM DÍLŮ	15
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	18
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	18


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Před prvním použitím si pozorně přečtěte manuál a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Věnujte pozornost všem varováním a doporučením.

- Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení.
- Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce.
- V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku.
- Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného prodejce.
- Chraňte před vlhkostí a bahnem.
- Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce.
- Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové protiskluzové bočnice.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zásuvek a zdířek nekládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínajte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete.

- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecský pás náhle prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink.
- Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku (16A). Pro větší zabezpečení doporučujeme použít přepěťovou ochranu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být vytáhnutý.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- **Max. hmotnost uživatele:** 100 kg
- **Kategorie:** HB (dle normy EN957) vhodné pro domácí použití
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinít vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!
- **VAROVÁNÍ:** Pokud používáte hrudní pás neposlouchejte hudbu, nebo odpojte připojené zařízení pro poslech hudby.


SOUČÁST BALENÍ

			
26. Bezpečnostní klíč – 1 ks	36. Silikonový olej	91. MP3 kabel	97. Napájecí kabel

MONTÁŽ


Krok 1

Otočte šrouby proti směru hodinových ručiček, jak je ukázáno na obrázku níže.




Krok 2

Zvedněte rám, jak je ukázáno na obrázku níže.




Krok 3

Utáhněte šrouby ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jsou šrouby řádně utáhnuty.




Krok 4

Zvedněte panel, ujistěte se, že je řádně upevněn.




Krok 5

Zvedněte levé a pravé madlo, jak je ukázáno na obrázku níže.



Krok 6

Zastrčte bezpečnostní klíč, jak je ukázáno na obrázku níže.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozložená rozměr (mm)	1515*770*1010	Rychlostní rozsah (km/h)	1-12
Složený rozměr (mm)	1581*770*138	Motor spec. (HP)	1.25
Běžecká plocha (mm)	450*1250	Příkon (V)	220-240
Netto hmotnost. (kg)	43	Výkon (W)	930

Max. zatížení	100	Provozní teplota (°C)	0-28
LED displej	Rychlost, Čas, Vzdálenost, Kalorie, Tep		
Ochrana	- Bezpečnostní magnetický klíč. - Ochrana před přepětím a přetížením v mikropočítači. - LED displej, Přehledný bez slepého úhlu - Rozsah rychlosti: 1,0-12 km/h. - Tlumící systém pro přirozeně plynulý trénink a pro zajištění minimálních otřesů nohou, kotníků a kloubů. - Nadproudová ochrana je opět aktivní až po manuálním resetu. Chrání motor před poškozením. - Inteligentní obvod chránící před explozí. Dokáže přerušit funkce během 0,3 vteřiny pro jistou ochranu.		

KONZOLE




Popis

 Vzdálenost	Počítá a zobrazuje vzdálenost v rozsahu 0,00-99,90. Počítá směrem nahoru až k uvedenému limitu. Poté zahájí počítání opět od nuly.
 Čas	Čas a počet kroků se střídají každých 5 sekund.
 Kroky	Počítá a zobrazuje čas v rozsahu 0:00-99:59. Počítá směrem nahoru až k uvedenému limitu. Poté zahájí počítání opět od nuly. Jakmile je dosažena nulová hodnota, přístroj začne pozvolna zpomalovat až k úplnému zastavení. Po úplném zastavení se zařízení přepne do pohotovostního režimu. Zobrazuje počet kroků od 0 do 9999.
 Kalorie	Zobrazuje spálené kalorie během cvičení. Zařízení je může počítat směrem nahoru v rozmezí od 0 do 9999. Po dosažení limitu začne počítání opět od nuly.
 Rychlost	Zobrazuje aktuální rychlost v rozsahu 1.0–12.0 km/h

Tlačítka

	Start/pauza – pokud je přístroj pozastaven, stiskem tlačítka spustíte motor. Pokud motor běží, stlačení motor pozastavíte.
	Stop – Zastavíte běžící pás.
	Během nastavování zvýšíte rychlost. Během cvičení jeho stlačením zvýšíte rychlost o 0,1 km/h, delší podržení plynule zvýší rychlost.

	Během nastavování snížíte rychlost. Během cvičení jeho stlačením snížíte rychlost o 0,1 km/h, delší podržení plynule sníží rychlost.
	Tlačítka rychlé volby rychlosti 3 km/h
	Tlačítka rychlé volby rychlosti 5 km/h

OVLÁDACÍ POKYNY

Zmáčkněte start/pauze tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí pásu. Základní rychlost je 1 km/h.

Pomocí tlačítek + a – upravíte rychlost.

Pomocí tlačítek 3 a 5 automaticky navýšíte rychlost na 3 km/h a 5 km/h.

Motor zastavíte stisknutím tlačítka stop

Vytáhnutím bezpečnostního klíče vypnete motor a ozve se akustický signál.

Jakmile dosáhne hodnota 99:59 (100 min) v manuálním módu, pás se postupně zastaví.

V jakékoliv chvíli můžete vytáhnout bezpečnostní klíč ze zámku. LED displej zobrazí „---“ a zazní zvukový signál. Pokud je motor v chodu, rychle se zastaví. Zámek i tlačítka jsou tímto nefunkční.

Zařízení je vybaveno funkcí úspory energie. Pokud v pohotovostním režimu není zaznamenána aktivita tlačítek během 10 minut, zařízení se do tohoto režimu automaticky přepne. Displej se automaticky vypne. Stlačením kteréhokoli tlačítka ho opět naskartujete.

Po spuštění zařízení připojte MP3 přehrávač nebo jiné audio zařízení a počítač bude moci přehrát hudbu. Hlasitost ovládejte na zařízení.

V každé chvíli se dá zařízení vypnout přerušením napájení, aniž by došlo k jeho poškození.

Před zahájením cvičení zkontrolujte bezpečnostní zámek.

Pokud nastane nouzová situace, odpojte bezpečnostní klíč a pás se zastaví. Poté znovu vložte bezpečnostní klíč a počkejte na pokyny na displeji.

HRUDNÍ PÁS M8 POLAR



V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko PULSE. Nejvyšší srdeční frekvence je 120. Maximální srdeční frekvenci můžete nastavit v rozmezí 80-120. Pokud je srdeční frekvence nad maximální hodnotou, uslyšíte varovný zvuk po dobu 3 sekund. Po dalších dvou sekundách se rychlost běžeckého pásu sníží o 1 km/h.

Pokud se srdeční frekvence po 3 minutách stále překračuje maximální hodnotu, uslyšíte další varovný zvuky po dobu 3 sekund. Po dalších dvou sekundách se rychlost běžeckého pásu sníží o 1 km/h.

Pokud se tepová frekvence po dalších 3 minutách překročí maximální hodnotu, uslyšíte další varovný zvuky po dobu 3 sekund. Po dalších dvou sekundách se rychlost běhání pásu sníží, až dokud se nezastaví.

Na pás je používá přenos signálů. Detekuje srdeční frekvenci v reálném čase. Je vodotěsný. Je vyroben z lehkých a odolných materiálů a životnost by měla být 2500 hodin.

ZAHÁJENÍ CVIČENÍ

VAROVÁNÍ!

- Před zahájením cvičebního programu se poradte s lékařem, obzvláště pokud jste starší 45 let nebo máte zdravotní problémy.
- Před zahájením cvičení se postavte na bočnice a naučte se zařízení správně ovládat. Cvičte až po plném seznámení se s funkcemi a ovládáním pásu.
- Postavte se na plastovou část bočnice pásu a oběma rukama pevně uchopte madla. Rozjed'te pás na rychlost 1,6-3,2 km/h. Postavte se zpřímá a hleďte před sebe. Poté zkuste na pás šlápnout jednou nohou několikrát po sobě. Teprve poté se na pás plně postavte a zahajte cvičení. Následně zvyšte rychlost na 3-5 km/h a cvičte po dobu 10 minut. Poté cvičení pozvolna ukončete.
- Před cvičením se naučte zařízení správně ovládat.
- Po dobu přibližně 15-25 minut zkuste pozvolna ujít 1 km. Poznačte si čas. Poté zkuste ujít tutéž vzdálenost při rychlosti 4,8 km/h (mělo by to trvat přibližně 12 minut). Pokud jste schopni toto zvládnout několikrát po sobě, můžete si upravit rychlost i sklon a cvičit vkuse 30 minut.
- Cvičte rozumně a nepřepínejte se.

FREKVENCE CVIČENÍ

Cílem je cvičit 3 až 5 krát týdně po cca 15 – 60 minutách. Je lepší si nejprve sestavit cvičební plán než cvičit pouze dle vlastního uvážení. Plán Vám umožní mít přehled nad rychlostmi, pohyby, sklonem atd. Během úvodní cvičební fáze se nedoporučuje měnit sklon.

ZAHŘÍVACÍ FÁZE

POZNÁMKA: Nejlepší cestou k úspoře času je cvičit 15 – 20 minut.

Zahřejte se po dobu 2 minut při rychlosti 4,8 km/h a zvyšte rychlost na 5,3 km/h (5,8 km/h). Při této rychlosti pokračujte další dvě minuty. Poté můžete rychlost navyšovat o 0,3 km/h po dvou minutách, dokud nezačnete dýchat rychle, ale nikoliv s obtížemi. Pokud se dýchání stane obtížným, snižte rychlost opět o 0,3 km/h. Nakonec rychlost omezte na 4 minuty. Pokud vyzorujete, že Vám zintenzivnění cvičení navyšováním rychlosti činí potíže, můžete do zkusit pozvolným navyšováním sklonu.

TEPELNÁ SPOTŘEBA – jedná se o reálnou tepelnou spotřebu. Zahřejte se po dobu 5 minut při rychlosti 4 – 4,08 km/h a poté přidávejte 0,3 km/h co dvě minuty. Při této rychlosti můžete zkusit cvičit po dobu 45 minut pro zintenzivnění svého tréninku. Dá se takto cvičit po dobu jedné hodiny např. při sledování televizních zpráv a při obchodních zprávách zvýšit rychlost o 0,3 km/h. Poté se vrátit na předchozí rychlostní hladinu, jakmile začne následující televizní program. Během obchodních zpráv dojde ke zvýšené tepelné spotřebě (zrychlí se i tep). Pro opětovné snížení rychlosti si ponechte 4 minuty.

POZNÁMKA: Vezměte si vhodnou sportovní obuv s čistou podrážkou. Oblékněte si vhodné sportovní oblečení.

METODA RYCHLÉHO ZAHŘÁTÍ SVALŮ: Před každým cvičením je vhodné udělat několik zahřívacích cviků. Napínejte své svaly po dobu 5-10 minut a poté vykonajte zahřívací cviky dle tabulky níže. Opakujte pětkrát u každé nohy po dobu 10 vteřin. Tytéž cviky zopakujte na závěr cvičebního bloku.

	Předklon Mírně pokrčte kolena a předkloňte se. Uvolněte ramena a záda a pokuste se dosáhnout na prsty u nohou. Vydržte 10-15 vteřin, zvolněte. Opakujte třikrát.
	Protažení stehen Posadte se na čistou podložku a jednu nohu vystrčte vpřed. Druhé chodidlo přimkněte podrážkou k natažené noze. Rukou se dotýkejte prstů na noze. Vydržte 10-15 vteřin a zvolněte. Opakujte třikrát u každé nohy.
	Protažení šlach Opřete se oběma rukama o stěnu nebo strom. Jednu nohu dejte dozadu. Nohy držte rovně a paty ponechejte na zemi. Nahněte se ke zdi nebo ke stromu. Vydržte 10-15 vteřin a zvolněte. Opakujte třikrát pro každou nohu.
	Čtyřhlavý sval Levou rukou se opřete o zeď nebo se pevně chopte stolu. Pravou ruku natáhněte dozadu a pravou patu přitáhněte k hýždím. Postupujte pozvolna, dokud neucítíte svalové pnutí na předních stehenních svalech. Vydržte 10-15 vteřin a zvolněte. Opakujte třikrát u každé nohy.
	Vnitřní strany stehen Sedněte si a dejte podrážky naproti sobě. Kolena směřují ven. Táhněte chodidla k tříslům asi 10-15 vteřin. Zvolněte a opakujte celkem třikrát.

BEZPEČNÉ CVIČENÍ

- Před zahájením cvičení se poraďte se svým lékařem.
- Pokud pocítíte během cvičení nějaké zdravotní komplikace (pnutí na hrudi, bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep, dušnost, závratě atd.), okamžitě ukončete cvičení. Před opětovným začátkem se poraďte se svým lékařem.
- Můžete cvičit buďto rychlostí běžné chůze nebo joggingu. Pokud si ohledně adekvátní rychlosti nejste jisti, nahlédněte do tabulky níže.

Rychlost v km/h	Popis
1 – 3,0	Slabší fyzická kondice
3,0 – 4,5	Jedinci se sedavým zaměstnáním
4,5 – 6,0	Běžná chůze
6,0 – 7,5	Rychlá chůze
7,5 – 9,0	Rekreační běhání
9,0 – 12,0	Středně zdatní běžci
12,0 – 14,5	Zkušení běžci
14,5 a více	Vynikající běžci

POZNÁMKA:

- Běžným chodcům se doporučuje zvolit rychlost 6,0 km/h a nižší.
- Běžcům se doporučuje zvolit rychlost 8,0 km/h a vyšší.

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ!

- Před čištěním a údržbou se ujistěte, že je zařízení vypojeno z elektrické sítě.
- Čistěte zařízení dle pokynů pro prodloužení jeho životnosti.
- Pravidelně výrobek zbavujte prachu.
- Čistěte vnější části, abyste zabránili proniknutí prachu do prostoru pod běžecký pás.
- Cvičte pouze v obuvi s čistými a suchými podrážkami.
- Nevkládejte cizí předměty do zástrček, zdírek nebo do prostoru mezi běžeckou deskou a pásem.
- Běžecký pás čistěte vlhkým namydleným hadříkem.
- Zařízení chraňte před vodou a tekutinami, které by mohly poškodit elektrické komponenty pod pásem.
- Zařízení musí být vypojeno z elektrické zásuvky, pokud se snímá kryt motoru.
- Alespoň jednou ročně sejměte kryt motoru a daný prostor zbavte vysáváním nečistot.

Lubrikace

Běžecká deska i běžecký pás jsou před-lubrikovány. Tření pásu i desky může sehrát důležitou roli ve funkčnosti i životnosti produktu. Proto je nutná periodická lubrikace. Doporučujeme provádět pravidelné kontroly běžecké desky. Pokud dojde k jejímu opotřebení, kontaktujte odborný servis.

POZNÁMKA:


- 3 hodiny/týden – každý rok, 3-5 hodin/týden – každých 6 měsíců, 5+hodin/týden – každá 3 měsíce
- Můžete si zakoupit lubrikační olej od lokálního prodejce nebo kontaktovat výrobce.
- Pro prodloužení životnosti doporučujeme pás na 10 minut vypnout po každých 2 hodinách tréninku.
- Příliš volný běžecký pás může způsobit uklouznutí běžce. Příliš utažený běžecký pás zase může negativně ovlivnit výkon motoru a uspišit proces opotřebení. Ideální stav je takový, když je možno pás zvednout nad běžeckou desku cca 50-75 mm.

VYSTŘEDĚNÍ A VYPNUTÍ PÁSU

Pás je nutno nastavit pro optimální využití. Zařízení se správně nastaveným běžeckým pásem pracuje lépe.

Vystředte běžecký pás pomocí níže uvedených kroků:

- Zařízení položte na rovnou plochu a rozjedte pás na rychlost 6-8 mph (9-12 km/h). Pozorujte, zda pás nevybočuje do stran. Pokud pás zabočuje vpravo, vyndejte bezpečnostní klíč a zařízení vypojte z elektřiny. Pootočte pravým nastavovacím šroubem ve směru hodinových ručiček o $\frac{1}{4}$ otáčky. Poté zařízení opět zapojte a vložte klíč zpět. Spustte pás a nechte ho běžet. Opět sledujte běh pásu a opakujte uvedené kroky, dokud pás nebude ve středu (Obr. A).
- Pokud pás vybočuje vlevo, vyndejte bezpečnostní klíč a vypojte zařízení z elektřiny. Pootočte levým nastavovacím šroubem o $\frac{1}{4}$ otáčky ve směru hodinových ručiček. Zařízení zapojte a vložte bezpečnostní klíč zpět. Nastartujte zařízení a nechte pás běžet. Pozorujte pohyb pásu a opakujte uvedené kroky, dokud pás nebude ve středu (Obr. B).
- Pás se může časem nebo častým používáním uvolnit. Pak se musí zpět dotáhnout. Vyndejte bezpečnostní klíč a vypojte zařízení z elektřiny. Pootočte levým a pravým nastavovacím šroubem o $\frac{1}{4}$ otáčky ve směru hodinových ručiček. Poté zařízení opět zapojte a vložte zpět bezpečnostní klíč. Nechte pás běžet a postavte se na něj, abyste odzkoušeli napnutí pásu (Obr. C).




- A. Pokud se běžecký pás nezastaví (po stlačení), pak ani pás ani řemen nepotřebují úpravu. Jedná se o správný stav.
- B. Pokud se zastaví běžecký pás (po stlačení), ale řemen i přední válec stále běží, pak je běžecký pás trochu uvolněn. Utáhněte ho dle předchozích instrukcí.
- C. Pokud při zatlačení na pás se řemen i běžecký pás zastaví, ale přitom motor stále běží, znamená to, že je řemen motoru uvolněný a potřebuje dotáhnout.

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Problém		Příčina	Řešení
		Kabel napájení není zapojen, není proud	Zapojte do zásuvky, zkontrolujte proud
		Přístroj není zapnutý	Zapněte přístroj
		Hnací motor není napájen nebo je poškozen	Zkontrolujte přepěťovou ochranu nebo vyměňte hnací motor
		Zkrat kabelů konzoly	Vyměňte kabely měřiče
		Poškození konzole	Vyměňte konzole
		Podsvícení displeje nefunguje	Vyměňte podsvícení displej
		Ovladač displeje má zkratovaný bezpotenciálový kontakt v integrovaném obvodu nebo špatně svažené spoje	Potřeba oprava, znovu svažte spoje
		LCD displej nedrží	Znovu sestavte displej
		Chyba integrovaného obvodu v displeji	Nahradte displej
		V přenosové části je odpor	Promazte přenosovou část
		Pás je povolený nebo utáhnutý	Upravte vypnutí pásu
		Síla zkrutu je příliš malá nebo příliš velká	upravte síla zkrutu
Displej	E00/E07 dle verze	Není zapojen bezpečnostní klíč	Znovu zapojte klíč
		Klíč špatně zapojen	Znovu zapojte klíč
	E01 chyba komunikace, pohon nedostal signál z konzole	Špatně zapojeny kabely konzole, špatný kontakt	Znovu zapojte kabely
		Zkrat kabelů v obvodu displeje	Vyměňte kabely
		E013 chyba komunikace, konzole nedostala signál z pohonu	Zkrat displeje
	Porucha obvodu pohonu		Vyměňte pohon
	E02 Zastavení ochrany proti explozi, poškození hlavního motoru	Kabely motoru nejsou správně zapojeny, nebo je motor zkratován	Znovu zapojte kabely nebo vyměňte motor
		Bipolární tranzistor s izolovaným hradlem je poškozen	Vyměňte pohonnou jednotku
		Zdroj střídavého napětí je příliš nízký	Přestaňte produkt používat, kontaktujte elektrikáře
	E03 Žádný signál senzoru rychlosti	Senzor není správně zapojen/ je poškozen	Znovu zapojte/ vyměňte senzor
		Chyba pohonu	Vyměňte pohon
	E04 Porucha náklonu	Kabely náklonu, nebo signálu nejsou správně zapojeny	Zkontrolujte kabely, znovu zapojte kabely
		Poškození motoru náklonu	Vyměňte motor náklonu
		Poškození pohonu	Vyměňte pohon

	E05 Nadproudová ochrana	Přetížení	Chráněno systémem, restartujte přístroj
		Zkontrolujte případnou blokaci pohyblivých částí.	Odstaňte blokaci, promažte přístroj
		Zkrat motoru	Vyměňte motor
		Spálený pohon	Vyměňte pohonnou jednotku
	E06 Nejčastěji zkrat v motoru	Kabely motoru jsou špatně zapojeny	Znovu zapojte kabely
		Zkrat motoru	Vyměňte motor
		Motor je v pohotovostním režimu	Příliš nízký proud
	E08 Chyba ukládání	Integrovaný obvod paměti není zapojen	znovu zapojte paměť do PIN1
		Integrovaný obvod paměti je poškozen nebo zkratován	Vyměňte paměť
	E09	Pás je postaven	Položte pás
		Chyba pohonu	Vyměňte pohon
	E10 Náhle vypětí motoru, vysoké napětí, přepětová ochrana	Vysoké otáčky pohonu	Upravte otáčky v potenciometru
		Zkrat motoru	Vyměňte motor
		Zkontrolujte případnou blokaci.	Odstaňte blokaci, promažte přístroj
	E11 Vnější přepětí střídavého napětí	Přepětí střídavého proudu: Pro 220V, vyšší jak 270 VAC, Pro 110V, vyšší jak 150 VAC	Přestaňte zařízení používat, vyhledejte pomoc elektrikáře
	E14 Vnější střídavé napětí podpětí	Podpětí střídavého proudu: Pro 220V, nižší jak 160 VAC, Pro 110V, nižší jak 70 VAC	Přestaňte zařízení používat, vyhledejte pomoc elektrikáře

ROZLOŽENÁ KRESBA



SEZNAM DÍLŮ

Č.	Položka	Popis	Ks
1	Hlavní rám		1
2 L/R			2
3L/R	Pěnové madlo		2
4	Základna počítače		1
5	Držák motoru		1
6	Objímka	ø 18*9H	2
7	Držák krytu motoru		1
8	Plochý kabel		5
9 L/R			2
10	Kroužek konzole		2
11L/R	Háček pro upevnění okrajů		2
12 L/R	Hliníkové bočnice	22*75*1442 L	2
13 L/R	Výplň lemování	7,4*79,7*1288 L	2
14	Lemování	73.9*16,7*1218 L	2

15	Šrouby motoru	ø 12*M8*34,5 L	2
16	Podložka		1
17	Podpěrná osa kola		4
18	Upevňovací šroub konzole pravý		1
19	Upevňovací šroub konzole levý		1
20	M4 matice		2
21	Běžecská deska		1
22	Běžecský pás		1
23	Vroubkovaný řemen		1
24	Vrchní kryt konzole		1
25	Spodní kryt konzole		1
26	Bezpečnostní klíč		1
27	Držák bezpečnostního klíče		1
28	Držák podsvícení displeje		1
29	Vnitřní dekorace		2
30	Vnější dekorace		2
31	Vrchní kryt motoru		1
32	Spodní kryt motoru		1
33 L/R	Dekoratívni kryt podpěrných nožek		2
34 L/R	Zadní kryt		2
35 L/R	Boční dekorativní kryty		2
36	Silikonový olej		1
37	Objímka		2
38	Klíč		1
39	Zadní kryt		2
40	Přední kryt		2
41	Podložka		4
42	Gumová rozdělovací podložka		2
43	Odpružení		2
44	Podpůrná kolečka pro transport		4
45	Přední válec		1
46	Zadní válec		1
47	Pružina	ø 18* ø 23* ø 2,4* 18,5 L	2
48	Pružina	ø 0.6 * ø 4,9 * 23 L	1
49	Šroub	M2,5*5	12
50	Podložka		2
51	Šroub	M3*8	28
52	Šroub	M4*15	18

53	Šroub	M4*12	6
54	Šroub	M4*15	2
55	Šroub	M4*10	8
56	Šroub	M4*8	1
57	Šroub	M4*15	2
58	Šroub	M4*10	2
59	Šroub	M5*8	8
60	Šroub	M5*10	10
61	Šroub	M6*10	4
62	Šroub	M8*20	2
63	Šroub	M8*25	1
64	Šroub	M8*40	1
65	Šroub	M8*45	1
66	Šroub	M8*55	2
67	Šroub	M8*70	2
68	Šroub	M8*80	2
69	Šroub	M4*8	4
70	Šroub	M6*12	4
71	Šroub	M6*27	2
72	Šroub	M8*35	2
73	Šroub	M8*12	2
74	Šroub	M6*30	1
75	Matice	M6	2
76	Matice	M8	6
77	Podložka	ø 5,5* ø 12*1,2	2
78	Podložka	ø 9* ø 16*t1,6	3
79	Podložka	ø 9* ø 23*t1,6	4
80	Vrchní kabel		
81	Klíč	ø 8,1* ø 12,3*t2,1	2
82	Klíč	ø 4,1* ø 4,4*t1,0	1
83	Kroužek ve tvaru C	ø 10	4
84	Kabel pro audio signál		1
85	Kroužek pro kabely		1
86	Upevňovací víčko modulu		2
87	Ovladač		1
88	Motor		2
89	Reproduktory a kabely pro připojení		1
90	Spodní kabel		1

91	MP3 kabel		1
92	Kabel bezpečnostního klíče		1
93	Bronzová destička		2
94	Magnetický kroužek		2
95	Kroužek ve tvaru O		4
96	Klávesy konzole		1
97	Napájecí kabel		1
98	Pojistka		1
99	Vypínač s ochranu proti přepětí		1
100	Vypínač	200 mm	1
101	Kabel červený	200 mm	1
102	Kabel černý	400 mm	1
103	Uzemňovací kabel	M5*10	1
104	Šroub		12
105	Nálepky pro konzoli		1
106	Nálepky na držák konzole		1

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: