




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 18259 Prasa do ćwiczeń Steelflex PlateLoad Line PLLE



SPIS TREŚCI


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
DIAGRAM	4
MATERIAŁY ŁĄCZENIOWE	5
LISTA CZĘŚCI.....	6
MONTAŻ.....	10
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ.....	14
OCHRONA ŚRODOWISKA	15
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	16

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.


- Przeczytaj uważnie instrukcję przed montażem i korzystaj z urządzenia, aby uniknąć obrażeń. Poinstruuuj innych użytkowników o bezpieczeństwie.
- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem ćwiczeń. Twój lekarz może doradzić Ci w kwestii optymalnego obciążenia i częstotliwości ćwiczeń. Niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń. W szczególności skonsultuj się ze swoim stanem, jeśli bierzesz leki lub doznałeś urazu.
- Jeśli wystąpią nudności lub inne anomalie, przestań ćwiczyć. Nie ćwicz, jeśli czujesz: ból w klatce piersiowej lub napięcie, nieregularne bicie serca, duszność, nudności lub zawroty głowy. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy zdrowotne, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Urządzenie może być używane tylko przez dorosłych. Nie trzymaj dzieci ani zwierząt domowych w pobliżu urządzenia.
- Umieść urządzenie na płaskiej i solidnej powierzchni. Użyj maty ochronnej, aby chronić podłogę. Trzymaj się z dala od innych urządzeń w pokoju min. 0,6 m.
- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone. Natychmiast wymieniaj uszkodzone części lub zużyte części. Właściwa konserwacja przedłuży żywotność sprzętu.
- Brak regulowanej części może uniemożliwić ruch użytkownika.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z instrukcją. Natychmiast wymień zużyte części. Nie ćwicz na uszkodzonym sprzęcie.
- Noś odpowiednie ubrania podczas ćwiczeń. Unikaj zbyt luźnych ubrań, które mogą łatwo utknąć. Noś buty sportowe.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w pobliżu wody.
- Urządzenie nie nadaje się do celów terapeutycznych.
- Nie ćwicz na urządzeniu przez około 1 godzinę przed i po posiłku.
- Przed rozpoczęciem ćwiczenia, wykonaj rozgrzewkę.
- Podczas przenoszenia urządzenia należy uważać, aby nie zranić pleców ani innych ciał. Jeśli to konieczne, poproś innego dorosłego o pomoc.
- **Waga:** 75 kg
- **Maksymalna waga użytkownika:** 120 kg
- **Limit wagi jednego ramienia:** 150 kg
- **Wymiar:** dł. 131 cm × szer. 126 cm × wys. 103 cm
- Do ciężarków olimpijskich (50 mm).
- Nadaje się do użytku komercyjnego i niekomercyjnego.

DIAGRAM




MATERIAŁY ŁĄCZENIOWE

A1. Śruba z łbem sześciokątnym M10 x 75 - 15 szt.




A2. Śruba z łbem sześciokątnym M10 x 60 - 1 szt. (Wstępnie zmontowana)




A3. Śruba imbusowa M10 x 20 - 6 szt. (Wstępnie zmontowana)




A4. Śruba z łbem sześciokątnym M8 x 75 - 3 szt.



A5. Śruba imbusowa M8 x 45 - 4 szt.




A6. Śruba z łbem sześciokątnym M8 x 25 - 4 szt.



A8. Śruba dwustronna M5 x 5 - 18 szt. (Wstępnie zmontowana)



A9. Śruba imbusowa M8 x 30 - 2 szt.






A10. Śruba dwustronna M6 x 6 - 8 szt. (Wstępnie zmontowana)




















B1. Nakrętka zabezpieczająca M10 - 16 szt. (Wstępnie zmontowana - 1 szt.)




C1. Podkładka M10 (Ø 27) - 6 szt. (Wstępnie zmontowana)	C2. Podkładka M10 (Ø 19) - 2 szt.
	
C3. Podkładka M10 (Ø 30) - 28 szt.	C4. Podkładka M8 (Ø 24) - 7 szt.
	
C5. Podkładka sprężysta M8 - 9 szt.	C6. Podkładka sprężysta M10 - 4 szt. (Wstępnie zmontowana)
	

LISTA CZĘŚCI

A – 1 szt.	B – 1 szt.	C – 1 szt.
		
D – 1 szt.	E – 1 szt.	H – 1 szt.
		

F – 1 szt.	I – 1 szt.	K – 1 szt.		
				
M – 2 szt. (6730002)	D – 7 szt. (8323188)	Q – 1 szt. (9111072)		
				
P – 1 szt. (9121077)	N – 1 szt. (8830023) (wstępnie zmontowane)			
				
D1	D2	D3	D4	D5
				
D6	D7	D8	D9	D10
				
D11	D12	D13	D14	D15
				
D16	D17	D18	D19	
				




Lp.	Nazwa	Ilość
D1	Podkładka miedziana (8520	2
D2	Tuleja chromowana (8890	2
D3	Lina stalowa (8890	1
D4	Zaślepka (9211-016)	2
D5	Zaślepka (9211-074)	4
D6	Zaślepka (9211-086)	2
D7	Zaślepka 50 x 50 (9211-087)	2
D8	Zaślepka (9211-092)	1
D9	Zaślepka 40 x 80 (9211-113) - wstępnie zmontowana	4
D10	Zaślepka 50 x 100 (9211-114)	3
D11	Podkładka nylonowa (9214-008)	2
D12	Gumowa podstawa (9310-016)	4
D13	Gumowa podstawa (9310-076)	4
D14	Gumowa podstawa (9310-078)	2
D15	Tuleja bezpieczeństwa (OC-06)	2
D16	Pokrywa głowicy śruby (9212-026)	28
D17	Łożysko (8510-048) - wstępnie zmontowane	4
D18	Wkładka nylonowa (9211-047)	1
D19	Walek piankowy (9161-009)	2


D20	Zaślepka końcowa (8130-253) - wstępnie zmontowana	2
D21	Zaślepka końcowa (8130-249) - wstępnie zmontowana	2
D22	Oś (8220-184) - wstępnie zmontowana	2
D23	Płaska agrałka (8250-122G) - wstępnie zmontowana	2
D24	Płaska agrałka (8250-125) - wstępnie zmontowana	1
D25	Chromowana ochrona (8520-003) - wstępnie zmontowana	4
D27	Chromowana ochrona (8890-069) - wstępnie zmontowana	2
D28	Dźwignia (8890-070) - wstępnie zmontowana	1
D29	Uchwyt z pianki (9162-002) - wstępnie zmontowany	2
D30	Uchwyt z pianki (9162-103) - wstępnie zmontowany	2
D31	Zaślepka (9211-157)	2
D32	Przekładka koła pasowego (8530-009) - wstępnie zmontowana	2
D33	Logo (9260-023) - wstępnie zmontowane	2
D34	Przekładka koła pasowego (8110-079)	2

MONTAŻ


Krok 1




Powyżej pokazano KROK 1 zmontowany i ukończony.




Krok 2




Powyżej pokazano KROK 2 zmontowany i ukończony.




Krok 3




Powyżej pokazano KROK 3 zmontowany i ukończony.



Krok 4



Powyżej pokazano KROK 4 zmontowany i ukończony.




INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i w połączeniu z dietą zbilansowaną kalorycznie prowadzą do utraty wagi.


1. ROZGRZEWKĄ

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonanie poniższych ćwiczeń rozciągających. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów i nie wibruj.



2. ĆWICZENIE

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz określić tempo samodzielnie, ale bardzo ważne jest, aby było takie samo w całym ćwiczeniu. Tętno powinno znajdować się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).



Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. SCHŁODZENIE

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtarzać ćwiczenia rozgrzewające lub kontynuować ćwiczenia w wolniejszym

tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów i wibracji.

Dzięki lepszej sprawności fizycznej możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSZTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Dla kształtowania mięśni ważne jest ustawienie wysokiego obciążenia. Mięśnie będą bardziej zestresowane, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie starasz się poprawić swój stan, musisz dostosować swój trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale pod koniec ćwiczenia zwiększ opór urządzenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno w obszarze docelowym.

UTRATA WAGI

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

KONSERWACJA

1. Po treningu zetrzyj pot, aby uniknąć korozji. Wyczyść urządzenie miękką szmatką i łagodnymi detergentami. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników na częściach plastikowych.
2. W przypadku zwiększonego hałasu maszyny, wszystkie śruby i złącza muszą być prawidłowo sprawdzone i dokręcone.
3. Produkt należy umieścić w czystych, wentylowanych i suchych pomieszczeniach.
4. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieekonomiczna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i przyjaznymi dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś władze lokalne o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756