



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 19895 Rower treningowy poziomy inSPORTline Greod



SPIS TREŚCI:

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
WAŻNE UWAGI.....	4
LISTA CZĘŚCI.....	4
SCHEMAT	6
MONTAŻ.....	7
KONSOLA	15
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ.....	16
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	16
ZALETY POZIOMYCH ROWERÓW TRENINGOWYCH	17
KONSERWACJA	17
PRZECHOWYWANIE	17
WAŻNE UWAGI.....	17
OCHRONA ŚRODOWISKA	18
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	18

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zapewnić najlepsze bezpieczeństwo ćwiczącemu, regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i zużytych części.
- Jeśli przekażesz urządzenie innej osobie lub zezwolisz innej osobie na jej używanie, upewnij się, że ta osoba zna instrukcje użytkowania oraz instrukcję bezpieczeństwa.
- Tylko jedna osoba powinna używać urządzenia jednocześnie.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że wszystkie śruby i inne połączenia są odpowiednio dokręcone i mocno osadzone.
- Przed rozpoczęciem treningu usuń wszystkie ostre przedmioty wokół ćwiczącego.
- Używaj urządzenia do ćwiczeń, tylko jeśli działa ono bez zarzutu.
- Każda uszkodzona lub zużyta część musi zostać natychmiast wymieniona lub naprawiona. Sprzęt nie może być dłużej używany, dopóki nie zostanie prawidłowo konserwowany i naprawiony.
- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinny być świadome swojej odpowiedzialności ze względu na sytuacje, które mogą powstać z powodu naturalnego instynktu dzieci podczas zabawy i zainteresowania eksperymentowaniem.
- Jeśli pozwolisz dzieciom korzystać z tego ćwiczenia, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę i ocenić ich stan psychiczny i fizyczny oraz rozwój, a przede wszystkim ich temperament. Dzieci powinny korzystać z urządzenia do ćwiczeń tylko pod nadzorem osoby dorosłej i być pouczone o prawidłowym użytkowaniu urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo wolnego miejsca. Ustaw je w odległości minimum 60 cm od najbliższej przeszkody.
- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwalaj dzieciom podchodzić do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą je używać w sposób, do którego nie jest przeznaczone ze względu na ich zainteresowanie eksperymentowaniem oraz naturalny dziecięcy instynkt.
- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne ćwiczenia mogą być szkodliwe dla zdrowia.
- Należy pamiętać, że pokrętła i inne mechanizmy regulacji nie powinny ograniczać ruchów ćwiczącego podczas treningu.
- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że stoi ono stabilnie i że wszelkie nierówności podłogi są wyrównane.
- Regulowane części nie mogą ograniczać ani uniemożliwiać poruszania się użytkownika.
- Zawsze noś właściwe ubranie i buty, które są odpowiednie do ćwiczeń na urządzeniu. Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały złapane przez jakąkolwiek część urządzenia ze względu na ich formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty odpowiednie do ćwiczeń, mocno podpierające stopy i wyposażone w antypoślizgową podeszwę.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Może udzielić Ci właściwych wskazówek i porad dotyczących indywidualnej intensywności treningu, a także rozsądnych nawyków żywieniowych.
- Kategoria: HC do użytku domowego
- **Maksymalna waga użytkownika: 110 kg**
- **OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz dyskomfort, natychmiast przerwij ćwiczenie!**

WAŻNE UWAGI


- Złóż urządzenie zgodnie z instrukcją montażu i upewnij się, że używasz tylko części konstrukcyjnych dostarczonych wraz z urządzeniem. Przed montażem upewnij się, że zawartość dostawy jest kompletna, odwołując się do listy części instrukcji montażu i obsługi.
- Ustaw urządzenie w suchym i równym miejscu i zawsze chroń go przed wilgocią. Jeśli chcesz zabezpieczyć miejsce szczególnie przed punktami nacisku, zanieczyszczeniem itp., zaleca się umieszczenie pod urządzeniem odpowiedniej, antypoślizgowej maty.
- Ogólna zasada jest taka, że urządzenia treningowe nie są zabawkami. Dlatego mogą z nich korzystać wyłącznie odpowiednio przeszkolone lub poinstruowane osoby.
- Natychmiast przerwij ćwiczenie w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub jakichkolwiek innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Dzieci, osoby niepełnosprawne i upośledzone powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem i w obecności innej osoby.
- Upewnij się, że Twoje części ciała i innych osób nigdy nie znajdują się zbyt blisko ruchomych części urządzenia podczas jego używania.
- Podczas regulacji regulowanych części, upewnij się, że są odpowiednio ustawione i zwróć uwagę na odpowiednio zaznaczoną, maksymalną pozycję regulacji, na przykład wspornika siodełka.
- Nie ćwicz natychmiast po posiłku!

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
1	Konsola	1	36	Korba R	1
2	Śruba M5*10	4	37	Nakrętka kołnierkowa M10*1,25	2
3	Zaślepka Ø25x1,5	2	38	Plastikowy kołek	3
4	Śruba M8*20	6	39	Przesuwany uchwyt na siedzenie	1
5	Śruba ST4.2*16	14	40	Oś	1
6	Kabel czujnika tętna	2	41	Pasek	1
7	Pianka	2	42	Pierścień osadczy d20	2
8	Pedał R	1	43	Łożysko 6004	2
9	Podkładka d8	16	44	Śruba M8*95	1
10	Pedał L	1	45	Płyta magnetyczna	1
11	Korba L	1	46	Magnetyczny	12
12	Oparcie	1	47	Nakrętka nylonowa M8	2
13	Pianka	2	48	Śruba M8*50	1
14	Zaślepka 25	2	49	Nakrętka sześciokątna M8	1
15	Puls	2	50	Sprężyna naciągowa	1
16	Nakrętka M8	2	51	Wał koła	1
17	Uchwyt na oparcie / siedzisko	1	52	Śruba z łbem sześciokątnym M8*20	1
18	Zaślepka 60*30	1	53	Koło pasowe luźne	1
19	Podkładka d6*Φ12*1.2	4	54	Śruba M6*15	1


20	Podkładka d6	4	55	Zaślepka	2
21	Śruba M6*45	4	56	Podkładka dystansowa	2
22	Śruba M8*45	2	57	Ośłona przedniej rury przesuwnej	1
23	Ośłona	1	58	Podkładka d8*Φ20*1.5*R30	6
24	Podkładka d8 * 20 * 1,5	8	59	Śruba M5*10	4
25	Tylne uchwyty	1	60	Kabel czujnika tętna	2
26	Czujnik tętna	2	61	Przód ramy głównej	1
27	Śruba M5*45	1	62	Śruba M8	1
28	Podkładka d6*Φ18*1*	1	63	Stopki poziomujące M8*35	1
29	Zaślepka	2	64	Ośłona tylnej rury przesuwnej L	1
30	Siedzenie	1	65	Śruba M8*75	4
31	Śruba M6*20	4	66	Ośłona przedniej ramy głównej	2
32	Ośłona łańcucha L	1	67	Zaślepka	2
33	Ośłona łańcucha R	1	68	Stabilizator przedni	1
34	Śruba M8*35	4	69	Sprężyna	1
35	Pokrywa korby	2	70	Śruba M6*25	1
71	Tyłny stabilizator	1	82	Uchwyty	1
72	Ośłona tylnej rury przesuwnej R	1	83	Śruba M6	2
73	Tyłna rama główna	1	84	Wspornik U	2
74	Zaślepka	2	85	Wyreguluj śrubę	2
75	Tuleja	1	86	Nakrętka sześciokątna M10*1*5	2
76	Śruba M6	1	87	Koło zamachowe	1
77	Korek	1	88	Nakrętka sześciokątna M10*1	2
78	Śruba z oczkiem M6x1,5*20	1	89	Podkładka d4*Φ12*1	4
79	Śruba M10*20	4	90	Przewód czujnika	1
80	Podkładka d10	4			
81	Podkładka d10 * 20 * 1,5	4			

SCHEMAT



MONTAŻ


KROK 1



Przymocuj przedni stabilizator (68) do ramy głównej (61) za pomocą śrub kwadratowych (65), zakrzywionych podkładek (58), podkładek (9) i osłon (16).

Założ lewy i prawy pedał (10/8) na lewą i prawą korbę (11/36), dokręć w kierunkach pokazanych na zdjęciach.


KROK 2



Przymocuj tylny stabilizator (71) do tylnej ramy zestawu (73) za pomocą śrub (65), zakrzywionych podkładek (58), podkładek (9) i nakrętek osłonowych.

Podłącz kable (90 i 60). Przymocuj ramę tylnego siedzenia (73) do ramy głównej (61) i zabezpiecz śrubami (4), podkładekami (9), podkładekami (24) z boku i zakrzywionymi podkładekami (58), podkładekami (9) i śrubami (4) na dół.


KROK 3



Zamocuj uchwyt siedziska (39) na tylnej ramie (73) i zabezpiecz śrubami (34), podkładkami (9) i podkładkami (24).


Załad osłonę (57) i osłony (64/72) i zabezpiecz śrubami (5 i 59) na przesuwającym uchwycie siedziska (39).

KROK 4



Przymocuj wspornik oparcia (17) do uchwyty siedziska (75) za pomocą śrub (79), podkładek (80 i 81).


KROK 5



Przymocuj oparcie (12) do ramy (17) śrubami (21), podkładkami (20 i 19).

Przymocuj siedzisko (30) do ramy (17) za pomocą śrub (31).


KROK 6



Przymocuj uchwyty (25) do oparcia (17) i zabezpiecz osłonami (23), śrubami (22), podkładkami (24) i osłonami (16).


Podłącz kable z uchwytów (26) do kabli z ramy (60).

KROK 7



Przymocuj uchwyty (82) do ramy (61) za pomocą śrub (4), zakrzywionych podkładek (58) i podkładek (9).

KROK 8



Podłącz kable z konsoli (1a) do kabli z ramy (6) i kable z konsoli (1b) do kabli z ramy (5).

Przymocuj konsolę (1) do ramy (61) i zabezpiecz śrubami (2) i podkładkami (89).

KONSOLA

WYŚWIETLANIE

TIME (CZAS)	00:00-99:00
SPEED (SPD) (PRĘDKOŚĆ)	0-99.9 KM/H (ML/H)
DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ)	0.00-9999 KM (ML)
CALORIES (KALORIE)	0.0-9999 KCAL
ODOMETEER (ODO) (LICZNIK)	0.0-9999 KM (ML)
PULSE (PUL) (TĘTNO)	0, 40~240BPM (UDERZEŃ NNA MIUTĘ)

PRZYCISKI

MODE	Potwierdź wybór
SET	Ustaw czas, odległość, kalorie, puls
CLEAR (RESET)	Resetowanie wartości
ON / OFF (START / STOP)	Włącz, wstrzymaj program

FUNKCJE

Auto on / off	Urządzenie włącza się automatycznie po naciśnięciu przycisku lub pedału. Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli przez 4 minuty nie będzie żadnych działań.
RESET	Konsolę można zresetować, wymieniając baterie lub przytrzymując przycisk MODE przez 3 sekundy
MODE	Możesz wybrać pomiędzy automatycznym wyświetlaniem danych lub zablokować, aby wyświetlić tylko jedną daną.

TIME	Użyj MODE, aby wybrać CZAS. Wyświetla czas treningu.
SPEED	Użyj MODE, aby wybrać PRĘDKOŚĆ. Wyświetla aktualną prędkość.
DISTANCE	Użyj MODE, aby wybrać PRĘDKOŚĆ. Wyświetla aktualną prędkość.
CALORE	Użyj MODE, aby wybrać CALORIE. Wyświetlane są spalone kalorie.
ODOMETR	Wybierz MODE, aby wybrać ODOMETR. Wyświetlana jest całkowita odległość.
PULSE	Użyj MODE, aby wybrać puls. Wyświetlane jest tętno bieżącego użytkownika. Przytrzymaj detektory pulsu przez 30 sekund.

SCAN: Wyświetla dane automatycznie co 4 sekundy.

BATERIA: Wymień baterię, jeśli wyświetlacz jest nieczytelny.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Pomyślny trening rozpoczyna się od ćwiczeń rozgrzewających i kończy się ćwiczeniami wyciszającymi (relaksującymi). Ćwiczenia rozgrzewające powinny sprawić, że twoje ciało będzie gotowe do głównego treningu. Faza wyciszenia (cool-down) powinna chronić mięśnie przed urazami i skurczami. Wykonaj ćwiczenia rozgrzewające i cool-down, jak pokazano na poniższych rycinach.



Skłony w przód

Powoli pochyl się do przodu od pasa, rozluźniając plecy i ramiona, rozciągając się w kierunku palców. Sięgnij jak najdalej i przytrzymaj odliczając do 15. Ugnij lekko kolana.



Rozciąganie mięśni czworogłowych ud

Jedną ręką opierając się o ścianę dla równowagi, sięgnij za siebie i podnieś prawą stopę. Przyciągnij swoją piętę jak najbliżej pośladków. Przytrzymaj przez 30 odliczeń i powtórz z lewą stopą.



Rozciąganie mięśni trójgłowych ud

Wyciągnij prawą nogę. Oprzyj podeszwę lewej stopy o prawe udo wewnętrzne. W miarę możliwości rozciągnij się w kierunku palca. Przytrzymaj odliczając do 15. Zrelaksuj się, a następnie powtórz z lewą nogą.



Rozciąganie mięśni wewnętrznych ud

Usiądź ze złączonymi podeszwami stóp i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Pociągnij stopy jak najbliżej pachwiny. Delikatnie pchnij kolana w kierunku podłogi. Przytrzymaj tak przez około 30-40 sekund.



Rozciąganie ścięgna Achillesa

Oprzyj się o ścianę. Postaw lewą nogę przed prawą, a ramiona do przodu. Trzymaj prawą nogę prosto, a lewą nogę na podłodze; następnie zegnij lewą nogę i pochyl się do przodu, przesuwając biodra w kierunku ściany. Przytrzymaj, a następnie powtórz po drugiej stronie odliczając do 15.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd	Rozwiązanie
Urządzenie jest niestabilne	Ustabilizuj za pomocą nóżek poziomujących
Dane nie są wyświetlane	1. Sprawdź podłączenie przewodów
	2. Sprawdź stan baterii
	3. Wymień baterie
Nie wykrywa tętna	1. Upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone
	2. Zawsze trzymaj uchwyty obiema rękami
	3. Ściśnij mocniej uchwyty
Urządzenie skrzypi i trzeszczy	Dokręć śruby

ZALETY POZIOMYCH ROWERÓW TRENINGOWYCH

Poziome rowery treningowe są doskonałym wyborem, jeśli chodzi o stabilizację kręgosłupa lędźwiowego. Gdy siadasz na pionowy rower treningowy, pochylasz się do przodu. Rower poziomy zatem wspiera lepsze trzymanie ciała.

Rowery poziome są także bardziej korzystne dla stawów. Dół pleców jest położony na dużym, stabilnym siodło, a kolana i kostki są chronione przed możliwymi obrażeniami.

Fakt, że siodło jest większe, jest często największą różnicą w porównaniu z klasycznym rowerem treningowym. Tylko komfort siedzenia to różnica, którą odczuwają wszyscy, którzy doświadczą tego typu roweru treningowego.

Poziomy rower treningowy jest również dobrym rozwiązaniem dla większości osób z zaburzeniami neurologicznymi. Jeśli twoje plecy lub stawy cierpią na reumatoidalne zapalenie stawów, ćwiczenie na rowerze poziomym może być najlepszym rozwiązaniem dla ciebie ze względu na rozkład masy ciała.

KONSERWACJA

- Czyść miękką ściereczką i nieagresywnym środkiem czyszczącym.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Części elektryczne przetrzyj tylko szmatką. Unikaj kontaktu z wodą.

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj rower treningowy w czystym i suchym miejscu. Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony, a rower treningowy nie jest podłączony do gniazda zasilania.

WAŻNE UWAGI

- Ten rower treningowy podlega standardowym przepisom bezpieczeństwa i nadaje się tylko do użytku domowego. Jakiegokolwiek inne użycie jest zabronione i może być niebezpieczne dla użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym i niedozwolonym użytkowaniem urządzenia.
- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem treningu. Lekarz powinien ocenić, czy jesteś fizycznie zdolny do korzystania z urządzenia i ile wysiłku możesz wykonać. Nieprawidłowe ćwiczenie lub zmiana pozycji ciała może zaszkodzić zdrowiu.
- Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i zalecenia. Jeśli podczas wysiłku wystąpi ból, nudności, nierówny oddech lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli ból utrzymuje się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Ten rower treningowy nie nadaje się do celów zawodowych lub medycznych. Nie można go również używać do celów leczniczych.
- Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza jedynie przybliżonych informacji na temat średniego tętna, a każda sugerowana częstotliwość tętna nie jest medycznie wiążąca. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemniaki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756