




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – PL
IN Rower treningowy inSPORTline Delavan RMB



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
WAŻNE UWAGI.....	4
LISTA CZĘŚCI.....	5
SCHEMAT	7
MONTAŻ.....	9
KONSOLA	14
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ.....	14
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	15
ZALETY POZIOMYCH ROWERÓW TRENINGOWYCH	15
KONSERWACJA	16
PRZECHOWYWANIE	16
WAŻNA UWAGA	16
OCHRONA ŚRODOWISKA	16
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	17

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zapewnić najlepsze bezpieczeństwo ćwiczącemu, regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i zużytych części.
- Jeśli przekażesz urządzenie innej osobie lub zezwolisz innej osobie na jej używanie, upewnij się, że ta osoba zna instrukcje użytkowania oraz instrukcję bezpieczeństwa.
- Tylko jedna osoba powinna używać urządzenia jednocześnie.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że wszystkie śruby i inne połączenia są odpowiednio dokręcone i mocno osadzone.
- Przed rozpoczęciem treningu usuń wszystkie ostre przedmioty wokół ćwiczącego.
- Używaj urządzenia do ćwiczeń, tylko jeśli działa ono bez zarzutu.
- Każda uszkodzona lub zużyta część musi zostać natychmiast wymieniona lub naprawiona. Sprzęt nie może być dłużej używany, dopóki nie zostanie prawidłowo konserwowany i naprawiony.
- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinny być świadome swojej odpowiedzialności ze względu na sytuacje, które mogą powstać z powodu naturalnego instynktu dzieci podczas zabawy i zainteresowania eksperymentowaniem.
- Jeśli pozwolisz dzieciom korzystać z tego ćwiczenia, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę i ocenić ich stan psychiczny i fizyczny oraz rozwój, a przede wszystkim ich temperament. Dzieci powinny korzystać z urządzenia do ćwiczeń tylko pod nadzorem osoby dorosłej i być pouczone o prawidłowym użytkowaniu urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo wolnego miejsca. Ustaw je w odległości minimum 60 cm od najbliższej przeszkody.
- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwalaj dzieciom podchodzić do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą je używać w sposób, do którego nie jest przeznaczone ze względu na ich zainteresowanie eksperymentowaniem oraz naturalny dziecięcy instynkt.
- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne ćwiczenia mogą być szkodliwe dla zdrowia.
- Należy pamiętać, że pokrętła i inne mechanizmy regulacji nie powinny ograniczać ruchów ćwiczącego podczas treningu.
- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że stoi ono stabilnie i że wszelkie nierówności podłogi są wyrównane.
- Regulowane części nie mogą ograniczać ani uniemożliwiać poruszania się użytkownika.
- Zawsze noś właściwe ubranie i buty, które są odpowiednie do ćwiczeń na urządzeniu. Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały złapane przez jakąkolwiek część urządzenia ze względu na ich formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty odpowiednie do ćwiczeń, mocno podpierające stopy i wyposażone w antypoślizgową podeszwę.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Może udzielić Ci właściwych wskazówek i porad dotyczących indywidualnej intensywności treningu, a także rozsądnych nawyków żywieniowych.
- Kategoria: HC do użytku domowego
- Maksymalna waga użytkownika: 110 kg

OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz dyskomfort, natychmiast przerwij ćwiczenie!

WAŻNE UWAGI

- Złóż urządzenie zgodnie z instrukcją montażu i upewnij się, że używasz tylko części konstrukcyjnych dostarczonych wraz z urządzeniem. Przed montażem upewnij się, że zawartość dostawy jest kompletna, odwołując się do listy części instrukcji montażu i obsługi.
- Ustaw urządzenie w suchym i równym miejscu i zawsze chroń go przed wilgocią. Jeśli chcesz zabezpieczyć miejsce szczególnie przed punktami nacisku, zanieczyszczeniem itp., zaleca się umieszczenie pod urządzeniem odpowiedniej, antypoślizgowej maty.
- Ogólna zasada jest taka, że urządzenia treningowe nie są zabawkami. Dlatego mogą z nich korzystać wyłącznie odpowiednio przeszkolone lub poinstruowane osoby.
- Natychmiast przerwij ćwiczenie w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub jakichkolwiek innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Dzieci, osoby niepełnosprawne i upośledzone powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem i w obecności innej osoby.
- Upewnij się, że Twoje części ciała i innych osób nigdy nie znajdują się zbyt blisko ruchomych części urządzenia podczas jego używania.
- Podczas regulacji regulowanych części, upewnij się, że są odpowiednio ustawione i zwróć uwagę na odpowiednio zaznaczoną, maksymalną pozycję regulacji, na przykład wspornika siodełka.
- Nie ćwicz natychmiast po posiłku!

LISTA CZĘŚCI


NR	Opis	Ilość	Nr	Opis	Ilość
1	Przednia rama główna	1	30	Uchwyt z pianki $\varnothing 24 \times \varnothing 30 \times 450$	2
2	Tylna rama główna	1	31	Przew. czujnik tętna (L=750 mm)	2
3	Przedni słupek kierownicy	1	32	Śruba ST4.2*20	2
4	Przedni stabilizator	1	33	Wtyczka $\Phi 12.1$	2
5	Tylne stabilizator	1	34	Okrągła zaślepka kierownicy	2
6	Rura przesuwna	1	35	Śruba M8*45	2
7	Tylna kierownica	1	36	Podkładka łukowa $\Phi 8 \times \Phi 20 \times 2.0$	6
8	Wspornik siedzenia i oparcia	1	37	Podkładka $\Phi 8 \times \Phi 16 \times 1.5$	13
9	Zaślepka prostokątna 60x30x1.5	1	38	Nakrętka M8	2
10	Siedzenie	1	39	Przesuwna osłona	2
11	Oparcie	1	40	Prostokątna zaślepka 80x40x2.0	2
12	Śruba M6*15	4	41	Śruba ST4.2 * 12	4
13	Podkładka duża $\varnothing 6 \times \varnothing 18 \times 1.5$	8	42	Przewód L=1200 mm	1
14	Sworzeń M6*45	4	43	Śruba M8*50	4
15	Tuleja	2	44	Śruba M8*15	10
16	Pierścień zabezpiecz. $\varnothing 11 \times \varnothing 13 \times 1.0$	2	45	Nakrętka M10*B5	5
17	Tuleja plastikowa	2	46	Nóżka poziomująca	5
18	Wał $\Phi 26 \times 41$	1	47	Zaślepka stabilizatora	4
19	Ogranicznik	1	48	Podkładka $\varnothing 8 \times \varnothing 20 \times 2.0$	4
20	Osłona dekoracyjna	1	49	Śruba M8*20	4
21	Śruba M5*15	2	50	Śruba $\Phi 8 \times 31$; M6*15	2
22	Podkładka prostokątna	1	51	Łożysko 608	4
23	Śruba ST4.2*15	1	52	Kółka transportowe	2
24	Uchwyt hamulca	1	53	Lewy pedał	1
25	Śruba M6*15	1	54	Prawy pedał	1
26	Śruba m6*25	2	55	Przewód czujnika tętna (L=1800 mm)	1
27	Śruba m6*25	1	56	Przedłużacz czujnika L= 1400mm	1
28	Śruba $\varnothing 10 \times 55 \times \varnothing 1.5$	1	57	Uchwyt z pianki $\varnothing 27 \times \varnothing 33 \times 410$	2
29	Śruba M6	4	58	Okrągła zaślepka	2
59	Konsola	1	78	Łożysko 6003-2Z	2
60	Śruba M5*10	4	79	Koło pasowe z korbą	1
61	Pokrętło regulacji obciążenia	1	80	Śruba M6*15	4
62	Przewód obciążenia L=1400	1	81	Podkładka $\varnothing 6$	6
63	Podkładka $\Phi 5 \times \Phi 15 \times 1.0$	1	82	Śruba M6	4


64	Śruba M5*35	1	83	Pas PJ440	1
65	Śruba M6*12	2	84	Koło zamachowe	1
66	Uchwyt na butelkę	1	85	Nakrętka M10 * 1,0 * 6	2
67	Śruba ST4.8*15	2	86	Śruba z oczkiem M6x36	2
68	Ośłona korby	2	87	Uszczelka w kształcie litery U	2
69	Nakrętka M10*1.25*9	2	88	Śruba M8 * 18	1
70	Lewa korba	1	89	Wspornik koła jałowego	1
71	Prawa korba	1	90	Koło biegu jałowego	1
72	Lewa tylna osłona łańcucha	1	91	Nakrętka M8	2
73	Prawa tylna osłona łańcucha	1	92	Blok	2
74	Śruba $\Phi 8 \times 32$	2	93	Śruba ST4.2*20	8
75	Śruba ST4.2*25	7	94	Śruba ST2.9*16	2
76	Pierścień osi $\Phi 17 \times 1.0$	2	95	Sprężyna	1
77	Podkładka $\Phi 17$	1			

ELEMENTY MONTAŻOWE, NARZĘDZIA

		
35. Śruba M8x45 – 2 szt	36. Podkładka $\Phi 8 \times \Phi 20 \times 2.0$ – 2 szt	38. Nakrętka ślepa M8 S13 – 2 szt
		
43. Śruba M8x50 – 4 szt	37. Podkładka $\Phi 8 \times \Phi 16 \times 1.5$ - 6 szt	13. Podkładka $\Phi 6$ – 4 szt
		
14. Sworzeń M6*45 – 4 szt	Klucz imbusowy S6 - 1 szt	Klucz wielofunkcyjny ze śrubokrętem krzyżakowym – 1 szt
		
Klucz imbusowy S5 - 1 szt		

SCHEMAT





MONTAŻ

KROK 1


Przymocuj nóżki poziomujące (46) do przedniego i tylnego stabilizatora (4 and 5)

Odkręć 4 śruby (49), 4 podkładki (48) od przedniego i tylnego stabilizatora (4 and 5)

Zamocuj tylny stabilizator (5) do tylnej ramy (2) za pomocą 2 śrub (49), 2 podkładek (48). Dokręć kluczem imbusowym S6.

Przymocuj przedni stabilizator (4) do ramy przedniej (1) za pomocą 2 śrub (49), 2 podkładek (48). Dokręć kluczem imbusowym S6.

Przymocuj nóżkę poziomującą (46) do tylnej ramy (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara..




KROK 2

Odkręć 8 śrub (44), 4 podkładki (36), 4 podkładki (37) od tylnej ramy.

Podłącz kable (55) z przedniej ramy (1) do kabla (42) z tylnej ramy (2).

Połącz przednią ramę (1) i tylną ramę (2) za pomocą 8 śrub (44), 4 podkładek (36), 4 podkładek (37), które wyjąłeś z tylnej ramy.




KROK 3

Odkręć 2 śruby (26) z uchwytu hamulca (25), zamocuj hamulec (24) i dokręć śrubami (26).

Przymocuj wspornik siodła i oparcia (8) do tylnej ramy (2) za pomocą 4 podkładek (37), 4 śrub (43), które wyjąłeś.

Wykręć 4 śruby (41) z prowadnicy (6).


Przymocuj osłonę prowadnicy (39) do prowadnicy (6) za pomocą 2 śrub (41).



KROK 4


Przymocuj siedzisko (10) do wspornika siedzenia i oparcia (8) za pomocą 4 śrub (12) i 4 podkładek (13) wyjętych z siedzenia (10).

Przymocuj oparcie (11) do wspornika siedzenia i oparcia (8) za pomocą 4 śrub (14) i 4 podkładek (13), które zostały usunięte z oparcia (11).




KROK 5

Przymocuj tylną kierownicę (7) do wspornika siedzenia i oparcia (8) za pomocą 2 śrub (35), 2 podkładek (37) i 2 nakrętek (38). Podłącz kabel (42) z tylnej ramy (2) do kabla czujnika tętna (31) z tylnego uchwytu (7).



KROK 6

Odkręć 2 śruby (44) 2 podkładki (37) od ramy przedniej (1). Przymocuj przedni słupek kierownicy (3) do przedniej ramy (1) za pomocą 2 śrub (44) i 2 podkładek (37).




KROK 7

1. Podłączanie konsoli

Wykręć 4 śruby z konsoli (59).

Przymocuj kabel z pokrętła regulacji obciążenia (61) do zaczepu linki regulacji obciążenia. Podłącz kable czujnika (56) i pulsu (55) z przedniej ramy (1) do konsoli (59). Włóż nadmiar kabli do ramy (1).

Przymocuj konsolę (59) do ramy przedniej (1) za pomocą 4 śrub (60).




2. Mocowanie pedałów

Przymocuj lewy pedał (53) do lewej korby (70). Wkręć pedał przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Przymocuj prawy pedał (54) do prawej korby (71). Przykręć pedał zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

KROK 8

Przymocuj uchwyt na butelkę (66) za pomocą 2 śrub (67).



KONSOLA



PRZYCISKI

MODE	Naciśnij, aby zmienić wyświetlane informacje lub potwierdzić
RECOVERY	Poza treningiem przycisk służy do powrotu lub wyjścia z ustawień
UP	Zwiększa wartość w ustawieniu
DOWN	Zmniejsza wartość w ustawieniu
RESET	W trybie wyświetlania - resetuje wartości

FUNKCJE

SPEED/BODY FAT RATIO	Wyświetla aktualną prędkość 0,0–99,9 km / h lub milę / h
TIME/BMI	Wyświetla aktualny czas treningu 0–99: 59 min: sek
DISTANCE/BMR	Wyświetla aktualną odległość 0,00 - 9,99 km lub mil
CALORIES/TEMPERATURE	Wyświetla aktualne spalone kalorie 0,0 - 9,99 - 99,9 kcal
PULSE	Wyświetla tętno w zakresie 40 - 240 uderzeń na minutę Jeśli wyświetlacz pokazuje P lub sygnał tętna nie zostanie wykryty przez 60 sekund - naciśnij UP / DOWN, aby ponownie rozpocząć test.

ODCZYT PULSU:

Test sprawności fizycznej. Naciśnij przycisk RECOVERY / UP. Wyświetlacz zaczyna odliczać od 1 minuty. Przytrzymaj czujniki tętna. Wyświetlane są wyniki od F1 do F6. F1 jest najlepszym wynikiem.

SKAN: Wyświetla dane automatycznie co 4 sekundy.

BATERIA: Jeśli wyświetlacz jest nieczytelny, wymień baterię AAA.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Pomyślny trening rozpoczyna się od ćwiczeń rozgrzewających i kończy się ćwiczeniami wyciszającymi (relaksującymi). Ćwiczenia rozgrzewające powinny sprawić, że twoje ciało będzie gotowe do głównego treningu. Faza wyciszenia (cool-down) powinna chronić mięśnie przed urazami i skurczami. Wykonaj ćwiczenia rozgrzewające i cool-down, jak pokazano na poniższych rycinach.



Skłony w przód

Powoli pochyl się do przodu od pasa, rozluźniając plecy i ramiona, rozciągając się w kierunku palców. Sięgnij jak najdalej i przytrzymaj odliczając do 15. Ugnij lekko kolana.



Rozciąganie mięśni czworogłowych ud

Jedną ręką opierając się o ścianę dla równowagi, sięgnij za siebie i podnieś prawą stopę. Przyciągnij swoją piętę jak najbliżej pośladków. Przytrzymaj przez 30 odliczeń i powtórz z lewą stopą.



Rozciąganie mięśni trójgłowych ud

Wyciągnij prawą nogę. Oprzyj podeszwę lewej stopy o prawe udo wewnętrzne. W miarę możliwości rozciągnij się w kierunku palca. Przytrzymaj odliczając do 15. Zrelaksuj się, a następnie powtórz z lewą nogą.



Rozciąganie mięśni wewnętrznych ud

Usiądź ze złączonymi podeszwami stóp i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Pociągnij stopy jak najbliżej pachwiny. Delikatnie pchnij kolana w kierunku podłogi. Przytrzymaj tak przez około 30-40 sekund.



Rozciąganie ścięgna Achillesa

Oprzyj się o ścianę. Postaw lewą nogę przed prawą, a ramiona do przodu. Trzymaj prawą nogę prosto, a lewą nogę na podłodze; następnie zegnij lewą nogę i pochyl się do przodu, przesuwając biodra w kierunku ściany. Przytrzymaj, a następnie powtórz po drugiej stronie odliczając do 15.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd	Rozwiązanie
Urządzenie jest niestabilne	Ustabilizuj za pomocą nóżek poziomujących
Dane nie są wyświetlane	1. Sprawdź podłączenie przewodów
	2. Sprawdź stan baterii
	3. Wymień baterie
Nie wykrywa tętna	1. Upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone
	2. Zawsze trzymaj uchwyty obiema rękami
	3. Ściśnij mocniej uchwyty
Urządzenie skrzypi i trzeszczy	Dokręć śruby

ZALETY POZIOMYCH ROWERÓW TRENINGOWYCH

Poziome rowery treningowe są doskonałym wyborem, jeśli chodzi o stabilizację kręgosłupa lędźwiowego. Gdy siadasz na pionowy rower treningowy, pochylasz się do przodu. Rower poziomy zatem wspiera lepsze trzymanie ciała.

Rowery poziome są także bardziej korzystne dla stawów. Dół pleców jest położony na dużym, stabilnym siodle, a kolana i kostki są chronione przed możliwymi obrażeniami.

Fakt, że siodło jest większe, jest często największą różnicą w porównaniu z klasycznym rowerem treningowym. Tylko komfort siedzenia to różnica, którą odczuwają wszyscy, którzy doświadczą tego typu roweru treningowego.

Poziomy rower treningowy jest również dobrym rozwiązaniem dla większości osób z zaburzeniami neurologicznymi. Jeśli twoje plecy lub stawy cierpią na reumatoidalne zapalenie stawów, ćwiczenie na rowerze poziomym może być najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie ze względu na rozkład masy ciała.

KONSERWACJA

- Czyść miękką ściereczką i nieagresywnym środkiem czyszczącym.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Części elektryczne przetrzyj tylko szmatką. Unikaj kontaktu z wodą.

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj rower treningowy w czystym i suchym miejscu. Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony, a rower treningowy nie jest podłączony do gniazda zasilania.

WAŻNA UWAGA

- Ten rower treningowy podlega standardowym przepisom bezpieczeństwa i nadaje się tylko do użytku domowego. Jakiegolwiek inne użycie jest zabronione i może być niebezpieczne dla użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym i niedozwolonym użytkowaniem urządzenia.
- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem treningu. Lekarz powinien ocenić, czy jesteś fizycznie zdolny do korzystania z urządzenia i ile wysiłku możesz wykonać. Nieprawidłowe ćwiczenie lub zmiana pozycji ciała może zaszkodzić zdrowiu.
- Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i zalecenia. Jeśli podczas wysiłku wystąpi ból, nudności, nierówny oddech lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli ból utrzymuje się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Ten rower treningowy nie nadaje się do celów zawodowych lub medycznych. Nie można go również używać do celów leczniczych.
- Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza jedynie przybliżonych informacji na temat średniego tętna, a każda sugerowana częstotliwość tętna nie jest medycznie wiążąca. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu trwałości produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami przyjaznymi dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś władze lokalne o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale oddaj je do recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756