




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 20147 Powietrzny rower treningowy inSPORTline Airbike
Basic**



SPIS TREŚCI






INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
MONTAŻ	5
KONSOLA	13
UŻYTKOWANIE	14
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ	14
PRAWIDŁOWA POSTAWA CIAŁA	15
KONSERWACJA	15
PRZECHOWYWANIE	15
WAŻNE UWAGI	16
SCHEMAT	17
LISTA CZĘŚCI	19
OCHRONA ŚRODOWISKA	20
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	20




INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji.
- Sprawdź i dokręć wszystkie luźne części przed użyciem tego urządzenia.
- Trzymaj ręce z dala od ruchomych części.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od urządzenia przez cały czas. NIE pozostawiaj dzieci bez opieki w tym samym pomieszczeniu z urządzeniem.
- Przed użyciem urządzenia do ćwiczeń zawsze wykonuj ćwiczenia rozciągające, aby odpowiednio się rozgrzać.
- Sprawdź maszynę przed każdym użyciem; upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelnie zabezpieczone.
- Z urządzenia może korzystać tylko jedna osoba naraz.
- Jeśli użytkownik odczuwa zawroty głowy, nudności, ból w klatce piersiowej lub inne objawy, należy natychmiast przerwać trening. NATYCHMIAST KONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM.
- Ustaw maszynę na czystej, poziomej powierzchni. NIE używaj urządzenia w pobliżu wody lub na zewnątrz.
- Podczas ćwiczeń zawsze noś odpowiednią odzież treningową. NIE NALEŻY nosić szlafroków ani innych ubrań, które mogłyby zostać wciągnięte przez urządzenie. Podczas użytkowania maszyny zalecane są buty sportowe.
- Nie umieszczaj żadnych ostrych przedmiotów w pobliżu urządzenia.
- Osoby niepełnosprawne nie powinny korzystać z urządzenia bez obecności wykwalifikowanej osoby lub lekarza.
- Nigdy nie obsługuj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo.
- Trenowanie na sprzęcie należy wykonywać tylko wtedy, gdy jest on w idealnym stanie technicznym. Używaj oryginalnych części zamiennych tylko w przypadku naprawy.
- Nie używaj silnych rozpuszczalników do czyszczenia i używaj tylko dostarczonych narzędzi lub odpowiednich własnych, do wszelkich koniecznych napraw.
- Zutilizuj opakowanie i wszelkie części, które należy później wymienić (wszystkie części do urządzenia) w odpowiednich punktach zbiórki lub pojemnikach w celu ochrony środowiska.
- NIE wyciągaj rury siedziska ponad linią ostrzegawczą „max”, która pojawia się na rurze, podczas regulacji wysokości siedzenia.
- Nie do użytku terapeutycznego.
- Dla bezpieczeństwa zachowaj co najmniej 0,6 m wolnej przestrzeni wokół urządzenia.
- Nie kładź ostrych przedmiotów na urządzeniu. Regulowane części nie powinny zakłócać ruchu użytkownika.
- **Limit wagi:** 110 kg

- **OSTRZEŻENIE!** Monitorowanie częstotliwości tętna może nie być całkowicie dokładne. Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Jeśli zaczniesz czuć się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenie
- **OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne dla osób z wcześniej istniejącymi problemami zdrowotnymi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody majątkowe poniesione przez lub przy użyciu tego produktu.





MONTAŻ

	
Rys. 1	Rys. 2
	
Rys. 3/4	Rys. 5
	
Rys. 6L/10R	Rys. 7

	
Rys. 8	Rys. 14
	
Rys. 15/16	Rys. 17
	
Rys. 21	

Nr	Nazwa	Ilość
1	Rama główna	1
2	Tylny stabilizator	1
3/4	Górne uchwyty kierownicy (L / R)	1/1
5	Sztyca podsiodłowa	1
6/10	Dolne uchwyty i drążek łączący (L / R)	1/1
7	Tylny stabilizator	1
8	Przedni stabilizator	1
14	Konsola	1
15/16	Pedały (L / R)	1/1
17	Siodełko	1
21	Oś	1


ELEMENTY ŁĄCZENIOWE

Rysunek	Nr	Nazwa	Ilość
	11	Śruba	4
	13	Śruba imbusowa	6
	19	Nakrętka	4
	23	Podkładka łukowa	4
	24	Podkładka łukowa	4
	25	Pokrętło	1
	31	Zaślepka	2
		Klucz	2
		Klucz imbusowy	1

KROK 1


Przymocuj przedni stabilizator (8) do ramy głównej (1) za pomocą 2 śrub (11), 2 podkładek (24) i 2 nakrętek (19).

Przymocuj tylny stabilizator (8) do ramy głównej (1) za pomocą 2 śrub (11), 2 podkładek (24) i 2 nakrętek (19).



KROK 2


Przymocuj lewy i prawy uchwyt górnej kierownicy (3,4) do dolnych uchwytów (6 L / R). Zamocuj oba uchwyty za pomocą 2 śrub (13) i 2 podkładek (23).



KROK 3


Usuń podkładki (26) i nakrętkę (20) po jednej stronie osi (21). Przełóż oś (21) przez otwór w prawym uchwycie kierownicy (4), ramie głównej (1) i lewym uchwycie kierownicy (3). Następnie przymocuj podkładki (26) i nakrętki (20).

Zakryj nakrętki (20) dwiema zaślepkami (31).




KROK 4

Przymocuj pasek do lewego pedału (15L). Powtórz na prawym pedale (16R).



KROK 5


Zdejmij nakrętki (30 i 22), metalowe tuleje (28 i 29) z prawego i lewego pedału (15 i 16). Włóż lewy pedał (15) do tulei (28), korbowodu (10), tulei (29) i lewej korby (9). Następnie przykręć nakrętkę (30) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Powtórz dla prawego pedału (16), wkręcając nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



KROK 6

Zdemontuj 3 podkładki (33) i 3 nakrętki (32) z siodełka (17). Przymocuj siodeło (17) do sztycy (5) za pomocą 3 podkładek (33) i 3 nakrętek (32).

Włóż sztycę (5) do ramy głównej (1). Wysokość można regulować za pomocą pokrętła (25).





KROK 7

Podłącz przewody czujników (12 i 18). Przymocuj wspornik konsoli (7) do ramy głównej (1). Przykręć 2 śrubami.

Przymocuj konsolę (14) do wspornika konsoli (7) i zabezpiecz śrubami (27).

Podłącz przewód czujnika (12) z tyłu konsoli (14).



KONSOLA



Konsola włącza się automatycznie po odebraniu sygnału ruchu. Po zatrzymaniu ćwiczenia konsola wyłączy się automatycznie po 4 minutach bezczynności.

PRZYCISKI

MODE	Wciśnij MODE by wybrać funkcję SCAN. TIME, SPEED, DISTANCE, CALORIES lub ODO będą się zmieniać co 4 sekundy (wymienione funkcje są objaśnione w poniższej tabeli). Wciśnij MODE podczas działania funkcji SCAN by wybrać wyświetlane dane.
SET	Ustaw czas, dystans lub kalorie
RESET	Zresetuj wszystkie wartości oprócz ODO

WYŚWIETLACZ

TIME (CZAS)	Wyświetla czas, maksymalna wartość: 99:59
SPEED (PRĘDKOŚĆ)	Wyświetla prędkość w km / h
DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ)	Wyświetla aktualną odległość w km, maksymalna wartość: 99,99 km
CALORIES (SPALONE KALORIE)	Wyświetla spalone kalorie
ODOMETER (LICZNIK)	Wyświetla całkowitą odległość, maksymalna wartość: 9999 km

WYMIANA BATERII

- Zawsze wymieniaj wszystkie baterie
- Konsola jest zasilana 2 bateriami 1,5 V AAA, które nie wchodzą w skład zestawu
- Baterie mają żywotność około 3 miesiące
- Po wymianie baterii wszystkie wartości zostaną zresetowane
- Wyjmij baterie, jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas

UŻYTKOWANIE

Ćwiczenia na rowerze treningowym opierają się na bardzo prostych ruchach, ale z pewnością się w nich zakochasz. Dzięki tej łatwości, ćwiczenia na rowerze treningowym mogą wykonywać osoby starsze. Przed ćwiczeniami należy dostosować wysokość siodła. Ważne jest, abyś siedział wygodnie. Siodło rowerowe musi być tak ustawione, aby podczas siedzenia można było trzymać ergonomicznie ukształtowane uchwyty. Nie powinieneś mieć w pełni wyciągniętych rąk. Możesz uszkodzić mięśnie.

Aby zapewnić wygodne ćwiczenia, postaw stopy na pedalach. Obecnie wszystkie nowoczesne pedały są wyposażone w paski do mocowania i stabilizowania stopy. Ważne jest, aby stopa była pewnie i bezpiecznie ustawiona podczas ćwiczeń.

Podstawą ćwiczeń na rowerze jest to, że nogi poruszają się po określonej ścieżce eliptycznej. Ten ruch jest bardzo podobny do jazdy na tradycyjnym rowerze. Podczas ćwiczeń na rowerze treningowym po prostu usiądź na siodle o odpowiedniej wysokości, trzymaj stopy mocno w pedalach, trzymaj ergonomicznie ukształtowane uchwyty i ćwicz.

Zaleca się na początku wybrać niższe obciążenie. Jeśli ćwiczysz w regularnych odstępach czasu na rowerze treningowym, możesz stopniowo zwiększać obciążenie. Możesz zwiększyć obciążenie stopniowo przez tydzień lub dwa tygodnie. Wybranie dużego obciążenia podczas rozpoczęcia treningu może prowadzić do szybkiego zmęczenia i uszkodzenia mięśni.

Podczas ćwiczeń ważne jest, aby wybrać odpowiednie obciążenie i właściwe tempo. Nie zaleca się wybierania wysokiego tempa od samego początku. Zwiększ tempo po około tygodniu regularnych ćwiczeń. Wysokie tempo nie jest równoznaczne z szybszym spalaniem kalorii. Prawidłowe spalanie kalorii znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich i regularnych ćwiczeniach. Na początku ćwiczeń liczba spalonych kalorii może wydawać się niska, ale regularne i odpowiednie ćwiczenia są kluczem do osiągnięcia najlepszych wyników.

Ćwiczenia na rowerze treningowym prowadzą również do powstawania mięśni. Służą głównie do wzmocnienia mięśni ud i łydek. Podczas ćwiczeń na rowerze poruszasz również pośladkami.

Jeśli chcesz ćwiczyć prawidłowo, nie należy zapominać o prawidłowym oddychaniu. W każdym ćwiczeniu zaleca się prawidłowe i regularne oddychanie. Ważne jest, aby utrzymywać regularne głębokie wdechy i wydechy. Regularne i prawidłowe oddychanie podczas ćwiczeń na rowerze treningowym obejmuje intensywne ćwiczenia mięśni brzucha. Wskazane jest, aby ćwiczyć 30-35 minut po jedzeniu. Niezastosowanie się do tego może skutkować mniejszą ilością spalonych kalorii, a w starszym wieku prowadzić nawet do problemów z trawieniem.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy również rozważyć dietę. Zaleca się rozpoczęcie dnia od jedzenia słodkich potraw i ciastek lub musli z mlekiem. Na obiad zaleca się spożywanie bardziej kalorycznego posiłku. Nie zapomnij o zupie. Wieczorem zaleca się lekkie posiłki. Jeśli chcesz poprawić swoje zdrowie, to nie tylko regularne ćwiczenia, ale cała dieta.

Ćwiczenia rowerowe to skuteczne ćwiczenie dla wszystkich zapracowanych osób. Ćwiczenia na rowerze treningowym skutecznie wzmacniają mięśnie, zwłaszcza uda, łydki i pośladki. Regularne ćwiczenia mogą prowadzić do szczuplejszej sylwetki. Ćwiczenia polecane są nie tylko jako trening zimowy dla rowerzystów, ale także dla osób, które chcą spalić nadmiar kalorii. Regularne oddychanie, regularne ćwiczenia, rozsądne tempo i zrównoważona dieta mogą prowadzić do pożądanых rezultatów.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Pomyślny trening rozpoczyna się od ćwiczeń rozgrzewających i kończy się ćwiczeniami wyciszającymi (relaksującymi). Ćwiczenia rozgrzewające powinny sprawić, że twoje ciało będzie gotowe do głównego treningu. Faza wyciszenia (cool-down) powinna chronić mięśnie przed urazami i skurczami. Wykonaj ćwiczenia rozgrzewające i cool-down, jak pokazano na poniższych rysunkach.



Skłony w przód

Powoli pochyl się do przodu od pasa, rozluźniając plecy i ramiona, rozciągając się w kierunku palców. Sięgnij jak najdalej i przytrzymaj odliczając do 15. Ugnij lekko kolana.



Rozciąganie mięśni czworogłowych ud

Jedną ręką opierając się o ścianę dla równowagi, sięgnij za siebie i podnieś prawą stopę. Przyciągnij swoją piętę jak najbliżej pośladków. Przytrzymaj przez 30 odliczeń i powtórz z lewą stopą.



Rozciąganie mięśni trójgłowych ud

Wyciągnij prawą nogę. Oprzyj podeszwę lewej stopy o prawe udo wewnętrzne. W miarę możliwości rozciągnij się w kierunku palca. Przytrzymaj odliczając do 15. Zrelaksuj się, a następnie powtórz z lewą nogą.



Rozciąganie mięśni wewnętrznych ud

Usiądź ze złączonymi podeszwami stóp i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Pociągnij stopy jak najbliżej pachwiny. Delikatnie pchnij kolana w kierunku podłogi. Przytrzymaj tak przez około 30-40 sekund.



Rozciąganie ścięgna Achillesa

Oprzyj się o ścianę. Postaw lewą nogę przed prawą, a ramiona do przodu. Trzymaj prawą nogę prosto, a lewą nogę na podłodze; następnie zegnij lewą nogę i pochyl się do przodu, przesuwając biodra w kierunku ściany. Przytrzymaj, a następnie powtórz po drugiej stronie odliczając do 15.

PRAWIDŁOWA POSTAWA CIAŁA

Podczas treningu utrzymuj ciało w pozycji pionowej. Podczas pedałowania nie należy całkowicie prostować nóg. Twoje kolana powinny być lekko zgięte, gdy do końca naciskasz pedał. Trzymaj głowę prosto z kręgosłupem, aby zminimalizować ból mięśni szyjnych i mięśni górnej części pleców. Zawsze ćwicz płynnie i rytmicznie.

KONSERWACJA

- Podczas montażu dokręć wszystkie śruby i ustaw rower w pozycji poziomej.
- Sprawdź śruby po 10 godzinach użytkowania.
- Wytrzyj pot po wysiłku. Wyczyść urządzenie ściereczką i delikatnym środkiem czyszczącym. Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących na częściach plastikowych.
- W przypadku zwiększenia hałasu należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia są prawidłowo dokręcone.
- Umieść produkt w czystym, wentylowanym i suchym pomieszczeniu..
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.


PRZECHOWYWANIE


Przechowuj rower treningowy w czystym i suchym miejscu. Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony, a rower treningowy nie jest podłączony do gniazda zasilania.

WAŻNE UWAGI

- Ten rower treningowy podlega standardowym przepisom bezpieczeństwa i nadaje się tylko do użytku domowego. Jakikolwiek inne użycie jest zabronione i może być niebezpieczne dla użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym i niedozwolonym użytkowaniem urządzenia.
- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem treningu. Lekarz powinien ocenić, czy jesteś fizycznie zdolny do korzystania z urządzenia i ile wysiłku możesz wykonać. Nieprawidłowe ćwiczenie lub zmiana pozycji ciała może zaszkodzić zdrowiu.
- Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i zalecenia. Jeśli podczas wysiłku wystąpi ból, nudności, nierówny oddech lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli ból utrzymuje się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Ten rower treningowy nie nadaje się do celów zawodowych lub medycznych. Nie można go również używać do celów leczniczych.
- Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza jedynie przybliżonych informacji na temat średniego tętna, a każda sugerowana częstotliwość tętna nie jest medycznie wiążąca. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych.

SCHEMAT





LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
1	Rama główna	1	36	Śruby samogwintujące	2
2	Tylny stabilizator	1	37	Płyta wzmacniająca	2
3	Górny uchwyt kierownicy L	1	38	Tuleja metalowa	2
4	Górny uchwyt kierownicy R	1	39	Tuleja	4
5	Sztuka podsiodłowa	1	40	Zestaw łożysk	1
6 L/R	Dolny uchwyt kierownicy (L / R)	2	41	Uszczelka	2
7	Uchwyt na konsolę	1	42	Wentylator	1
8	Przedni stabilizator	1	43	Tylna zaślepka stabilizatora	2
9	Korba	1	44	Przednia zaślepka stabilizatora	2
10	Pręt łączący	2	45	Walek piankowy	2
11	Śruba	4	46	Pokrywa wentylatora	1
12	Górny przewód czujnika	1	47	Pokrywa wentylatora	1
13	Śruba imbusowa	6	48	Lewa osłona łańcucha L	1
14	Konsola	1	49	Prawa osłona łańcucha R	1
15	Pedał lewy L.	1	50	Pokrywa dekoracyjna	2
16	Pedał prawy R.	1	51	Wydrążona tuleja	1
17	Siodelko	1	52	Pas	1
18	Dolny przewód czujnika	1	53	Śruba	2
19	Nakrętka	4	54	Pokrętło	1
20	Nylonowa nakrętka	2	55	Zaślepka	4
21	Oś	1	56	Pręt	1
22	Nylonowa nakrętka	1	57	Śruba	5
23	Podkładka łukowa	4	58	Podkładka falująca	2
24	Podkładka łukowa	4	59	Zaślepka	2
25	Klucz bezpieczeństwa	1	60	Śruba	4
26	Podkładka płaska	2	61	Śruba	2
27	Śruba	2	62	Nakrętka	2
28	Tuleja metalowa	2	63	Nakrętka	5
29	Tuleja metalowa	4	64	Śruba	4
30	Nylonowa nakrętka	1	65	Tuleja	1
31	Zaślepka	2	66	Nakrętka	2
32	Nylonowa nakrętka	3		Klucz imbusowy	1
33	Płaska podkładka	3		Klucz	2
34	Płaska podkładka	4			
35	Oś	1			

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756