




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 20218 Rotoped inSPORTline Moriston UB



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
DŮLEŽITÉ INFORMACE.....	3
POPIS PRODUKTU	4
TECHNICKÉ PARAMETRY	5
SLOŽENÍ	5
KONZOLE.....	12
POUŽITÍ.....	14
ROZCVIČKA.....	15
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA	15
ÚDRŽBA	16
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	16
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	16
NÁKRES	17
SEZNAM ČÁSTÍ	18
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	19

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebení dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji může cvičit pouze 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- V důsledku dětské zvědavosti a zálibě ve hraní mohou nastat nebezpečné situace, kdy bude přístroj používán nesprávným způsobem – za bezpečnost dětí jsou zodpovědní jejich rodiče či jiné dohlížející osoby.
- Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich duševní a tělesný stav. Děti mohou cvičit pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Rotoped není hračkou pro děti.
- Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa min. 0.6 m.
- Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby. Díky jejich přirozené zvědavosti a zálibě v hraní hrozí riziko nesprávného použití přístroje.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a limitovat pohyb uživatele.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- Maximální nosnost: 150 kg
- Kategorie: SC pro profesionální a komerční použití


DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Výrobek sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílů.
- Přístroj umístěte na suchý a rovný povrch a chraňte jej před vlhkostí. Případně umístěte pod přístroj protiskluzovou podložku. Předejdete tím poškození plochy pod přístrojem.
- Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou určeny ke hraní. Proto mohou přístroj používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, začnete-li pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoliv jiné potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.

- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu osoby, která dohlédne na správný postup při cvičení.
- Při cvičení se vyhýbejte kontaktu s kloubovými spoji.
- Všechny polohovatelné díly musí být nastaveny s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.

VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinít vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

POPIS PRODUKTU



TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozložené rozměry	1200 x 590 x 1510 mm
Maximální nosnost	150 kg
Poměr rychlosti	308: 30
Zátěžové kolo	Vlastní napájení, Jeden směr, $\Phi 245/15$ kg
Nastavení odporu	0–20


SLOŽENÍ

PŘÍPRAVA

Ozn.	Název	Specifikace	Ks
11	Imbusový šroub	M8×20	3
15	Imbusový šroub	M12×70	2
16	Imbusový šroub	M10×110×20	2
19	Imbusový šroub	M10×45	4
20	Šroub	M4×10	6
24	Šroub	ST4x16	7
26	Šroub	M5×15	5
29	Podložka	$\Phi 8$	3
30	Podložka	$\Phi 10$	6
31	Podložka	$\Phi 8$	3
32	Podložka	$\Phi 10$	6
	Klíč	6×66×140	1
	Klíč	t4.0×110×32	1
	Klíč	14×17×75	1


Připravte se všechny části a nástroje na čistý a volný prostor.

Pozorně následujte každý krok postupu.




KROK 1

Přípevněte přední nosník (3) k hlavnímu rámu (1) pomocí ploché podložky (30), pružné podložky (32) a šroubu (16).




KROK 2

Přípevněte zadní nosník (4) k hlavnímu rámu (1) pomocí ploché podložky (30), pružné podložky (32) a šroubu (19).




KROK 3

Přišroubujte šroub (15) k hlavnímu rámu. Spojte kabel (77) ze sloupku s kabelem (78) z hlavního rámu. Přípevněte kryt (52) na prostřední sloupek (2) a poté připevněte prostřední sloupek (2) na hlavní rám (1) pomocí šroubu (15).




KROK 4

Spojte kabely (77) s kabelem konzole (84). Protáhněte kabel pulsu z konzole (84) z vrchní části. Připevněte konzoli (45) na prostřední sloupek (2) pomocí šroubů (26).



KROK 5


Připevněte kabel pulsu z konzole (84) s kabelem pulsu z madla (85). Připevněte madla (9) na prostřední sloupek (2) pomocí podložky (29), pružné podložky (31) a šroubu (11).



KROK 6


Připevněte přední krytky model (57) a zadní krytky model (58) k prostřednímu sloupku (2) pomocí šroubků (24 a 26).

Připevněte držák láhve (62) k prostřednímu sloupku (2) pomocí šroubků (20).




KROK 7

Připevněte sedlo (69) k sedlovce (5) pomocí ručního šroubu (70).




KROK 8

Připevněte kryt sedla L (63) a kryt sedla R (64) na sedlovku (5) pomocí šroubů (20).




KROK 9

Připevněte pedál L (66) a pedál R (67) k hlavnímu rámu (1).




KROK 10

Připevněte držák konzole (88) ke konzoli (45) a upevněte pomocí šroubu (24).



KONZOLE



TLAČÍTKA

START / STOP	Spustí nebo zastaví program
RESET	Zmáčknutím se navrátíte do hlavního menu při pozastaveném programu Podržením po dobu 5 sekund vyresetujete systém Zmáčknutím se navrátíte na předchozí hodnotu v nastavení
MODE	Zmáčknutím nastavíte nebo upravíte hodnotu Zmáčknutím změníte zobrazené údaje během programu
RESISTANCE + / -	Zmáčknutím navýšíte nebo snížíte hodnotu, podržením úpravu zrychlíte Při spuštěném programu navýšíte nebo snížíte hodnotu o 1 úroveň
PROGRAM	Vyberte program v pohotovostním režimu
RECOVERY	Test tepové frekvence
BODY FAT	Test tělesného tuku
FAN KEY	Zapnutí / vypnutí větráku
USB SOCKET	Dobíjení tabletu nebo chytrého telefonu
MP3 SOCKET	P5ehrávání hudby

ZOBRAZENÍ DISPLEJE

TIME (ČAS)	Zobrazení: 0:00–99:99, nastavení: 0:00 – 99:00
DISTANCE (VZDÁLENOST)	Zobrazení: 0.0–99.99, nastavení: 0,0 – 99,99
CALORIES (KALORIE)	Zobrazení: 0–999 Cal, nastavení: 0-999 Cal
SPEED (RYCHLOST)	Zobrazení: 0,0–99,9 Km/h, mil/h
RESISTANCE LEVEL (ODPOR)	Rozmezí 1–20
PULSE (PULS)	Zobrazení: 40–220
WEIGHT (HMOTNOST)	Nastavení 30–150 kg, původní hodnota 70 kg pro metrický systém Nastavení 40–400 liber, původní hodnota 155 liber pro imperiální systém
HEIGHT (VÝŠKA)	Nastavení 90–210 cm
AGE (VĚK)	Nastavení 10–99
RPM (OTÁČKY ZA MINUTU)	Rozmezí 0–999

Zapnutí

Po zapnutí se ozve zvukový signál a zobrazí se všechny údaje na displeji po dobu 2 sekund. SPEED (rychlost) zobrazí průměr zátěžového kola, TIME (čas) okno zobrazí celkový čas, DISTANCE (vzdálenost) zobrazí celkovou vzdálenost. Poté vstoupí do pohotovostního režimu.

Pohotovostní režim

V pohotovostním režimu zmáčknete START / STOP pro spuštění rychlého programu. Konzole bude ukládat data.

Pokud chcete spustit program, zmáčknete PROGRAM tlačítko.

VÝBĚR PROGRAMU

V pohotovostním režimu stisknete tlačítko PROGRAM a poté si vyberte jeden z programů: MANUAL, PROGRAM/USER (uživatelský), PROGRAM/HRC (tepové frekvence). Pomocí MODE potvrďte výběr.

MANUAL MODE

Stisknete PROGRAM tlačítko v hlavním menu a vyberte MANUAL MODE (RPM okno zobrazí P00). Pomocí tlačítka START spustíte program, nebo pomocí tlačítka MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (věk), WEIGHT (hmotnost), TIME (čas), DISTANCE (vzdálenost), CALORY (kalorie). Poté spustíte program pomocí START/STOP tlačítka. Konzole ukládá údaje.

USER PROGRAM MODE

Stisknete PROGRAM tlačítko v hlavním menu a vyberte USER PROGRAM MODE (RPM okno zobrazí P01-P12). Vyberte jeden z programů a pomocí tlačítka START spustíte program, nebo pomocí tlačítka MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (věk), WEIGHT (hmotnost), TIME (čas). Poté spustíte program pomocí START/STOP tlačítka. Konzole ukládá údaje.

HRC PROGRAM

Stisknete PROGRAM tlačítko v hlavním menu a vyberte HRC MODE (RPM okno zobrazí H01-H03). Vyberte jeden z HRC programu a pomocí tlačítka START spustíte program, nebo pomocí tlačítka MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (věk), WEIGHT (hmotnost), TIME (čas) a THR (cílovou tepovou frekvenci). Poté spustíte program pomocí START/STOP tlačítka. Konzole ukládá údaje.

BODY FAT MODE

Stiskněte BODY FAT tlačítko v hlavním menu (MW okno zobrazí BODY FAT). Pomocí tlačítka MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (věk), WEIGHT (hmotnost), HEIGHT (výšku). Poté spustíte program pomocí START/STOP tlačítka.

Během testu uchopte destičky pro měření pulsu. Konzole začne přijímat signál pulsu po dobu 10 sekund. Poté začne test po dobu 25 sekund. Žádné další funkce nebudou zobrazeny.

Okno TIME začne odpočet 10 sekund, PULSE okno zobrazí aktuální tepovou frekvenci a MW okno zobrazí TESTING. Pokud konzole zaznamená tepovou frekvenci do 10 sekund, spustí se test po dobu 25 sekund. TIME zobrazí odpočet 0:25, PULSE zobrazí tepovou frekvenci a MW zobrazí BODY FAT.

Pomocí BODY FAT tlačítka se navrátíte do hlavního menu po testu.

RECOVERY PROGRAM

Pomocí tlačítka RECOVERY spustíte RECOVERY MODE. Konzole začne přijímat signál pulsu po dobu 10 sekund. Poté začne test po dobu 60 sekund. Žádné další funkce nebudou zobrazeny. Okno TIME začne odpočet 10 sekund, PULSE okno zobrazí aktuální tepovou frekvenci a MW okno zobrazí TESTING. Pokud konzole zaznamená tepovou frekvenci do 10 sekund, spustí se test po dobu 60 sekund. TIME zobrazí odpočet 0:60, PULSE zobrazí tepovou frekvenci a MW zobrazí RECOVERY.

Po odpočtu DM okno zobrazí FX (X= 1-6). Pomocí RECOVERY tlačítka se navrátíte do hlavního menu po testu.

F1	Excelentní
F2	Výborný
F3	Dobrý
F4	Průměrný
F5	Špatný
F6	Velmi špatný

POUŽITÍ

Cvičení na rotopedu je založeno na velmi jednoduchých pohybech, které si však určitě zamilujete. Díky jednoduchosti cvičení zvládnou cvičení na rotopedu i starší lidé. Před samotným cvičením je nutné si nastavit výšku sedla. Je důležité, aby se vám sedlo pohodlně. Sedlo rotopedu musí být nastaveno tak abyste se mohli v sedě držet ergonomicky tvarovaných rukojetí. Neměli byste mít pocit natáhnutých rukou. Můžete si natáhnout svaly.

Pro zabezpečení pohodlného a příjemného cvičení vložte nohy do pedálu. Dnes jsou součástí všech moderních pedálů řemínky pro upevnění a stabilizaci chodidla. Je důležité, aby bylo při cvičení chodidlo pevně a bezpečně umístěné.

Základem cvičení na rotopedu je pohyb nohou po specifické eliptické dráze. Tento pohyb je velmi podobný jízdě na kole. Při cvičení na rotopedu teda jen sedíte na sedle se správně nastavenou výškou, nohy máte pevně umístěny v pedálech, pevně se držíte ergonomicky tvarovaných rukojetí a šlapete.

Je vhodné ze začátku zvolit nižší zátěž. Pokud budete na rotopedu cvičit v pravidelných intervalech můžete postupně zátěž zvyšovat. Zátěž můžete zvyšovat postupně co týden až dva týdny. Zvolení vysoké zátěže během začátku tréninku může vést k rychlé únavě a přepnutí svalů.

Při cvičení je důležité zvolit vhodnou zátěž a správné tempo. Snažte se ho udržovat po celou dobu cvičení. Nedoporučuje se hned ze začátku zvolit vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týdnu pravidelného cvičení. Velké tempo se nerovná rychlejšímu spalování kalorií. Správné spalování kalorií se odráží od vhodného a pravidelného cvičení. Ze začátku cvičení se vám počet spálených kalorií může zdát nízký, ale pravidelné a vhodné cvičení je klíčem k dosažení nejlepších výsledků.

Cvičení na rotopedu vede i k formování svalů. Dochází hlavně k posilování stehenních a lýtkových svalů. Při cvičení na rotopedu hýbete i hýžděmi.

Pokud chcete dosáhnout správného cvičení, neměli byste zapomenout na správné dýchání. Správné a pravidelné dýchání se doporučuje při jakémkoliv cvičení. Je důležité dodržovat pravidelné hluboké nádechy a výdechy. Pravidelným a správným dýcháním při cvičení na rotopedu dochází k intenzivnímu procvičování břišních svalů. Je vhodné cvičit 30-35 po konzumaci jídla. Nedodržení může vést k méně spálených kalorií a ve vyšším věku i k trávicím problémům.

Pro dosažení co nejlepších výsledků byste měli zvážit i složení vaší stravy. Doporučuje se začít den konzumací sladkého jídla a pečiva, nebo müsli s mlékem. Na oběd je doporučeno jíst kaloricky bohatší jídlo. Nezapomínejte na polívku. Na večer se doporučují lehká jídla. Pokud chcete zlepšit váš zdravotní stav není důležité jen pravidelné cvičení ale celá životospráva.

Cvičení na rotopedu je efektivní cvičení pro všechny zaneprázdněné lidi. Díky cvičení na rotopedu dochází k efektivnímu posílení svalů, a to hlavně stehenních, lýtkových a hýždových. Pravidelné cvičení může vést ke štíhlejší postavě. Cvičení se doporučuje nejen jako zimní příprava pro cyklisty ale i pro lidi kteří chtějí spálit přebytečné kalorie. Pravidelné dýchání, pravidelné cvičení, přiměřené tempo a vyvážená strava může vést k vámi požadovaným výsledkům.

ROZCVÍČKA

Řádné cvičení se zahajuje zahřívací fází a ukončuje oddechovými cviky. Zahřívací fáze by měla připravit tělo pro následnou zátěž. Oddechové cviky by pak měly zamezit svalovému poranění a křečím. Provádějte zahřívací a oddechové cviky dle tabulky níže.



Doteky prstů na noze

Překloňte se v bocích. Mějte uvolněná záda a paže a předkloňte se vpřed k prstům na noze. Vytrvejte v pozici 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.



Horní partie steh

Jednou rukou se opřete o zeď. Jednu ruku dejte dolů za sebe a uchopte chodidlo. Přitáhněte ho k hýždím, nakolik to jde. Vydržet 30 vteřin a opakujte u druhé nohy.



Podkolenní partie

Posadte se napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přimkněte k pravému vnitřnímu stehnu. Pravou paži napněte ke špičce natažené nohy. Vydržte 15 vteřin a povolte. Opakujte totéž u levé nohy.



Vnitřní strany steh

Posadte se na podlahu se špičkami nohou u sebe. Kolena směřují ven. Přitáhněte chodidla ke tříslům. Kolena tlačte dolů. Vydržte 30-40 vteřin, pokud možno.



Lýtka a Achillova šlacha

Opřete se o zeď s jednou nohou dozadu a s pažemi směrem vpřed. Pravou nohu napněte a levou nohu ponechte na zemi. Levou nohu přikrčte a tlačte vpřed tak, že kyčle tlačíte směrem ke zdi. Vydržte 30-40 vteřin. Nohy mějte napnuté a opakujte s druhou nohou.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA

Při tréninku dodržujte vzpřímenou polohu těla, nebo si můžete opřít předloktí o držadla. Během šlapání byste neměli mít nohy plně natáhnuty. Při úplném sešlápnutí pedálu by měly být kolena mírně pokrčena. Hlavu udržujte rovně s páteří, minimalizujete tak bolest krčního svalstva a vrchních zádožích svalů. Vždy šlapejte plynule a rytmicky.

ÚDRŽBA

- Při montáži řádně dotáhněte všechny šrouby a nastavte rotoped do vodorovné polohy.
- Správné dotáhnutí kontrolujte po 10 hodinách používání.
- Po ukončení cvičení otřete pot. Přístroj čistěte pomocí hadříku a jemných čistících prostředků. Na plastové části nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čistící prostředky.
- Při zvýšené hlučnosti je nutné zkontrolovat správné dotáhnutí všech spojů.
- Umístěte výrobek do čisté, větrané a suché místnosti.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pro profesionální a komerční využití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na rotopedu, poraďte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvává, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento rotoped není vhodný jako lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.


OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

NÁKRES



SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
1	Hlavní rám	1	36	Matice M10	3
2	Prostřední sloupek	1	37	Matice M10	5
3	Přední nosník	1	38	Matice	1
4	Zadní nosník	1	39	Kuličkové ložisko	2
5	Sedlovka	1	40	Kuličkové ložisko	2
6	Posuvník sedla	1	41	Pásový kompresor v trubici	3
7	Příruba zátěžového kola	1	42	Ovladač	1
8	Spojovací destička	1	43	Klika L	1
9	Madla	2	44	Klika R	1
10	Šroub M6×10	4	45	Konzole	1
11	Šroub M8×20	7	46	Zátěžové kolo	1
12	Šroub M6×15	2	47	Osa řemenice	1
13	Šroub Φ8×33×M6×15	2	48	Řemenice	1
14	Šroub M10×130×35	1	49	Motor	1
15	Šroub M12×70	2	50	Vnější kryt L	1
16	Šroub M10×110×20	2	51	Vnější kryt R	1
17	Šroub M10×50×20	1	52	Přední kryt	1
18	Šroub M10×25	1	53	Zadní kryt	1
19	Šroub M10×45	4	54	Kryt kliky	2
20	Šroub M4×10	6	55	Kryt zadního nosníku L	1
21	Šroub M5×15	8	56	Kryt zadního nosníku R	1
22	Šroub M5×20	3	57	Přední kryt madel	1
23	Šroub	2	58	Zadní kryt madel	1
24	Šroub ST4×16	7	59	Zadní kryt	1
25	Šroub ST4×10	23	60	Kryt R	1
26	Šroub M5×15	5	61	Kryt L	1
27	Šroub	2	62	Držák láhve	1
28	Plochá podložka Φ6	7	63	Kryt sedla L	1
29	Plochá podložka Φ8	7	64	Kryt sedla R	1
30	Plochá podložka	8	65	Objímka sedlovky	1
31	Pružná podložka	7	66	Pedál L	1
32	Pružná podložka	6	67	Pedál R	1
33	Pojistný kroužek pro hřídel	1	68	Ruční šroub	1
34	Pojistný kroužek pro hřídel	1	69	Sedlo	1
35	Matice M8	4	70	Ruční šroub	1
71	Vyrovňovací nožky	4	83	Kabely konzole	1

72	Transportní kolečka	2	84	Kabely madel do konzole	1
73	Koncovka	2	85	Kabely madel	2
74	Koncovka	2	86	Senzory pulsu na madlech	2
75	Objímka sedlovky	1	87	Držák baterie	1
76	Krytka kliky	2	88	Držák tabletu	1
77	Vrchní kabeláž	2	45-1	Vrchní držák konzole	1
78	Kabel hlavního rámu	1	45-2	Spodní držák konzole	1
79	Magnet	1	45-3	Držák tabletu	1
80	Kabel brzd	1	45-4	Vývod vzduchu	1
81	Kabel magnetů	1	45-5	Destička	2
82	Akumulátor	1			

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou

- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: