




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 20792 Stacja treningowa Multipress inSPORTline SM106



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
LISTA CZĘŚCI.....	4
MONTAŻ.....	5
KROK 1.....	5
KROK 2.....	6
KROK 3.....	7
KROK 4.....	8
KROK 5.....	9
KROK 6.....	10
KROK 7.....	11
KROK 8.....	12
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ.....	12
KONSERWACJA.....	14
OCHRONA ŚRODOWISKA	14
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	14

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Dziękujemy za zakup tego produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem montażu i przed użyciem produktu. Zachowaj ten podręcznik na przyszłość. W razie wątpliwości skontaktuj się z serwisem specjalistycznym.
- Przed zakończeniem montażu sprawdź wszystkie części pod kątem kompletności i integralności. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji produktu.
- Montaż może wykonać tylko osoba dorosła. Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest prawidłowo złożony i stabilny. Urządzenie musi działać poprawnie, aby uniknąć obrażeń użytkownika. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia, natychmiast przestań go używać. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić.
- Poproś lekarza o pomoc przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zawsze wykonuj rozgrzewkę przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość min. 0,6 m od innego obiektu.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie modyfikuj urządzenia.
- Przed każdym ćwiczeniem sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Ćwicz rozsądnie i ostrożnie, nie przedłużaj ćwiczeń. Ruchy nie mogą być zbyt szybkie, aby uniknąć obrażeń użytkownika.
- Nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeń.
- Ćwicz prawidłowo i odpowiednio. Wysokie obciążenie może prowadzić do komplikacji zdrowotnych.
- Trzymaj odzież i części ciała z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń. Noś odpowiednią odzież sportową, w tym buty sportowe.
- Zadbaj o swoje zdrowie i początkowo wybierz wolniejsze tempo. To samo jest przydatne po dłuższej przerwie w ćwiczeniach. Z czasem możesz pracować nad bardziej intensywnym tempem.
- Niewłaściwe ćwiczenia lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu. W przypadku wątpliwości lub niepewności skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem lub sprzedawcą.
- Nigdy nie przekraczaj podanych limitów masy.
- Zwracaj uwagę na sygnały ciała. W przypadku negatywnych reakcji fizycznych natychmiast przerwij ćwiczenia i skontaktuj się z lekarzem.
- Kategoria: H (zgodnie z EN 20957) do użytku domowego
- Maksymalne obciążenie 200 kg


LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
1	Prawy stabilizator		1
2	Lewy stabilizator		1
3	Sworzeń uchwytu ekspandera		4
4	Płaska podkładka	ø8	4
5	Śruba sześciokątna	M8x20	4
6	Podkładka sprężynowa	ø8	4
7	Pręt łączący		2
8	Płaska podkładka	ø10	16
9	Śruba sześciokątna	M10x90	8
10	Nakrętka	M10	8
11	Drążek do podciągania		1
12	Prawa podstawa		1
13	Lewa podstawa		1
14	Śruba sześciokątna	M12x75	8
15	Płaska podkładka	ø12	30
16	Podkładka sprężynowa	ø12	18
17	Nakrętka	M12	6
18	Śruba sześciokątna	M12x25	14
19	Pręt	ø25x2018	2
20	Gumowa mata		4
21	Lewa zawlecзка		1
22	Prawa zawlecзка		1
23	Śruba sześciokątna	M8x10	4
24	Uchwyty		2
25	Śruba sześciokątna	M12x40	2
26	Sztanga		1
27	Tuleja przesuwna		2
28	Płyta przyłączeniowa		2
29	Prawy uchwyt drążka		1
30	Lewy uchwyt drążka		1
31	Uniwersalny uchwyt na pręt		1
32	Długi pręt bezpieczeństwa		2
33	Krótki pręt bezpieczeństwa		2
34	Lewy drążek równoległy		1
35	Prawy drążek równoległy		1

36	Kołnierz sprężynowy	ø50	4
37	Kołnierz ochronny	ø50	2
38	Mata na haczyk		24
39	Walek uchwyty haka		24

MONTAŻ


KROK 1



Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
1	Prawy stabilizator		1
2	Lewy stabilizator		1
3	Sworzeń uchwyty ekspandera		4
4	Płaska podkładka	ø8	4
5	Śruba sześciokątna	M8x20	4
6	Podkładka sprężynowa	ø8	4

Podłącz uchwyt ekspandera (3) do stabilizatorów (1 i 2) za pomocą podkładek (4 i 6) i śrub (5).


KROK 2



Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
7	Pręt łączący		2
8	Płaska podkładka	ø10	16
9	Śruba sześciokątna	M10x90	8
10	Nakrętka	M10	8

Podłącz pręt łączący (7) do stabilizatora za pomocą podkładki (8), śrub (9) i nakrętki (10).

KROK 3




Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
11	Drażek do podciągania		1
12	Prawa podstawa		1
13	Lewa podstawa		1
14	Śruba sześciokątna	M12x75	4
15	Płaska podkładka	ø12	16
16	Podkładka sprężynowa	ø12	12
17	Nakrętka	M12	2
18	Śruba sześciokątna	M12x25	10
38	Mata na haczyk		24
39	Walek uchwytu haka		24

Połącz wały uchwytu haka (39) z lewym i prawym stojakiem (12 i 13) za pomocą mat (38).

Połącz prawą i lewą podstawę (12 i 13) ze stabilizatorami za pomocą podkładek (15 i 16) i śrub (18).

Podłącz drążek do podciągania (11) do stojaków (12 i 13) za pomocą podkładek (15 i 16) i śrub (14) od górnej strony oraz za pomocą podkładek (17), śrub (14) i nakrętek (17) do dolnej strony. Lewa i prawa strona są montowane w ten sam sposób.

KROK 4



Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
19	Pręt	ø25x2018	2
20	Gumowa mata		4
21	Lewa zawlecзка		1
22	Prawa zawlecзка		1
23	Śruba sześciokątna	M8x10	4
26	Sztanga		1
27	Tuleja przesuwna		2


Wsuń tuleję przesuwną (27) do drążka ze sztangą (26), a następnie wsuń do prowadnicy (19).

Podłącz gumową matę (20), lewy / prawy bolec bezpieczeństwa (21/22) do pręta prowadzącego (19).

Połącz drążek prowadzący (19) ze stabilizatorami za pomocą śrub (23).

OSTRZEŻENIE: Wsuń sztangę (26) na tuleję (27) tylko wtedy, gdy tuleje przesuwne znajdują się na tym samym poziomie.

KROK 5




Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
15	Płaska podkładka	ø12	2
16	Podkładka sprężynowa	ø12	2
24	Uchwyty		2
25	Śruba sześciokątna	M12x40	2

Połącz uchwyty (24) ze sztangą (26) za pomocą podkładek (15 i 16) i śrub (25).

Lewa i prawa strona są montowane w ten sam sposób.

KROK 6




Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
14	Śruba sześciokątna	M12x75	2
15	Płaska podkładka	ø12	4
17	Nakrętka	M12	4
23	Śruba sześciokątna	M8x10	2
28	Płyta przyłączeniowa		2

Przekręć płytę łączącą (28) z prętem prowadzącym (19) za pomocą śrub (23). Połącz płytkę łączącą (28) z drążkiem (11) za pomocą podkładki (15), śrub (14) i nakrętek (17).

Lewa i prawa strona są montowane w ten sam sposób.

KROK 7




Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
15	Płaska podkładka	ø12	4
16	Podkładka sprężynowa	ø12	4
18	Śruba sześciokątna	M12x25	4
29	Prawy uchwyt drążka		1
30	Lewy uchwyt drążka		1
31	Uniwersalny uchwyt na pręt		1

Podłącz uniwersalny uchwyt pręta (31) do lewego stabilizatora (2).

Połącz prawy i lewy uchwyt pręta (29 i 30) z podstawą za pomocą podkładek (15 i 16) i śrub (18).

KROK 8



Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
32	Długi pręt bezpieczeństwa		2
33	Krótki pręt bezpieczeństwa		2
34	Lewy drążek równoległy		1
35	Prawy drążek równoległy		1
36	Kołnierz sprężynowy	ø50	4
37	Kołnierz ochronny	ø50	2

Zaczep długi i krótki drążek bezpieczeństwa (32 i 33) oraz lewy / prawy drążek równoległy (34 i 35) do ramy. Wybierz preferowaną wysokość.


Połącz kołnierz sprężynowy (36) i kołnierz bezpieczeństwa (37) zgodnie z rysunkiem.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.


1. ROZGRZEWKA

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów.



2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).



Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. COOLDOWN (FAZA WYCISZENIA)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej napięte, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno na docelowym poziomie.

UTRATA MASY CIAŁA

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

KONSERWACJA

1. Po ćwiczeniach zetrzyj pot, aby uniknąć korozji. Wyczyść urządzenie miękką ściereczką i łagodnymi detergentami. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników do plastikowych części.
2. W przypadku zwiększonego hałasu maszyny wszystkie śruby i złącza muszą być odpowiednio sprawdzone i dokręcone.
3. Produkt musi być umieszczony w czystych, wentylowanych i suchych miejscach.
4. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszeń prawa lub sankcji.

Baterii nie należy wyrzucać do śmieci domowych, lecz oddawać je w miejscu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756