




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 20802 Posilovací věž inSPORTline Profigym C40



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNAM ČÁSTÍ	4
NÁKRES	6
MONÁŽ	7
KROK 1	7
KROK 2	8
KROK 3	9
KROK 4	10
KROK 5	11
KROK 6	12
KROK 7	13
KROK 8	14
KROK 9	15
KROK 10	16
KROK 11	17
KROK 12	18
KROK 13	20
KROK 14	22
KROK 15	23
NASUNUTÍ ZÁVAŽÍ	26
NASTAVENÍ ODPORU LAN	26
PIN RAMEN	27
NASTAVENÍ ZÁMKU	27
TABULKA ODPORU ZÁVAŽÍ	28
VAROVNÉ ŠTÍTKY	29
POKYNY KE CVIČENÍ	30
ÚDRŽBA	31
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	31
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	32

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Děkujeme za zakoupení tohoto produktu a za projevenou důvěru. Před zahájením montáže a před použitím výrobku se podrobně seznámte s obsahem manuálu. Manuál si ponechtejte pro budoucí potřebu. V případě nejasností kontaktujte odborný servis.
- Před zahájením montáže si také zkontrolujte úplnost a nepoškozenost všech částí. Používejte pouze originální náhradní díly a doplňky. Neprovádějte neschválené úpravy produktu.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. Před použitím zkontrolujte správnost montáže a pevnost produktu. Zařízení musí správně fungovat, aby nedošlo ke zranění uživatele. Pokud zařízení nefunguje správně, nese známky poškození nebo opotřebení, pak se nesmí používat. Poškozené nebo opotřebované díly musí být ihned odborně vyměněny.
- Před zahájením cvičení se nejprve poraďte s lékařem.
- Zařízení držte mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Vždy se nejprve zahřejte odpovídajícími cviky.
- Seznamte se se všemi doporučeními a varováními a dodržujte je.
- Zařízení umístěte na rovnou, čistou a suchou plochu. Zachovejte bezpečnostní odstup od dalších objektů min 0,6 m.
- Nepoužívejte venku.
- Zařízení si sami neupravujte.
- Před každým cvičením prověřte pevnost všech šroubů a matic. Pokud je výrobek poškozen, nesmí se používat.
- Cvičte rozumně a nepřepínejte se. Pohyby nesmí být příliš prudké, aby nedošlo ke zranění uživatele.
- Během cvičení nezadržujte dech.
- Cvičte správně a v odpovídající míře. Vysoká zátěž může vést ke zdravotním komplikacím.
- Oblečení a tělesné části držte mimo dosah pohyblivých dílů přístroje, aby nedošlo k jejich zachycení. Vezměte si vhodné sportovní oblečení včetně sportovní obuvi.
- Žádná část přístroje nesmí bránit pohybu uživatele.
- Dbejte na své zdraví a zpočátku zvolte mírnější tempo. Totéž je vhodné po delší cvičební pauze. Časem se můžete propracovat k intenzivnějšímu tempu.
- Nesprávné cvičení nebo nedodržení bezpečnostních zásad může vyústit ve vážné zranění nebo v poškození zařízení. V případě pochybností nebo nejasností kontaktujte odborný servis nebo prodejce.
- Nikdy nepřekračujte uvedené hmotnostní limity.
- Věnujte pozornost tělesným signálům. V případě negativních tělesných reakcí cvičení okamžitě ukončete a kontaktujte svého lékaře.
- **Kategorie:** H pro domácí použití
- **Hmotnost závaží:** 99 kg
- **Maximální nosnost uživatele:** 136 kg


SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
1	Horní rám		1
2	Vertikální rám		1
3	Základna		1
4	Zadní nosník		1
5	Rám pro předkopy		1
6	Rám sedla		1
7	Předkopy		1
8	Rám ramen		1
9	Pravé rameno		1
10	Levé rameno		1
11	Rám pro zdvihy		2
12	Držák lanka pro ramena		2
13	Držák pro bicepsový zdvih		1
14	Držák kladky		2
15	Dvojitý držák kladky		1
16	Kryt závaží		1
17	Vodící tyč		2
18	Velké madlo		1
19	Tyč pro výběr závaží		1
20	Destička	1 3/4" x 4 3/4"	4
21	Konzola ve tvaru U	2" x 7"	1
22	Ruční šroub		1
23	Tyč pěnového válce		2
24	Opěrka		1
25	Sedadlo		1
26	Opěrka pro bicepsový zdvih		1
27	Velký pěnový válec	Ø 1 7/8" x Ø 8 5/8"	2
28	Pěnový válec	Ø 7/8" x Ø 7"	4
29	Držák krytu závaží		2
30	Dvojitý držák kladky		2
31	Koncovka zadního nosníku		2
32	Pin pro výběr závaží		1
33	Řetěz		2
34	Skoba		4
35	Horní závaží		1

36	Závaží		14
37	Ložisko	Ø1"	8
38	Osa pro přední zdvih	3"	1
39	Osa pro ramena	2 5/8"	2
40	Osa pro předkopy		1
41	Gumová podložka závaží	Ø2 3/8" x 1"	2
42	Kladka		16
43	Ložisko kladky	Ø 7/8" x 1/2"	14
44	Gumová podložka	Ø1 7/8" x 2 1/2"	1
45	Gumová podložka	Ø1 1/2" x 5/8"	1
46	Zamykací pin ramen		2
47	Kotníkový popruh		1
48	Horní lanko	116"	1
49	Lanko ramen	91"	1
50	Spodní lanko	134"	1
51	Koncovka	Ø1"	1
52	Koncovka	2" x 2"	3
53	Koncovka	Ø 2"	7
54	Koncovka	Ø1"	4
55	Nosný šroub	M10 x 2 3/4"	10
56	Imbusový šroub	M10 x 2 3/4"	9
57	Imbusový šroub	M10 x 2 1/2"	2
58	Imbusový šroub	M10 x 2"	2
59	Imbusový šroub	M10 x 1 3/4"	9
60	Imbusový šroub	M10 x 3/4"	13
61	Imbusový šroub	M8 x 2 3/4"	2
62	Imbusový šroub	M8 x 5/8"	6
63	Imbusový šroub	M6 x 3/4"	8
64	Šroub	M6 x 5/8"	2
65	Podložka	Ø 3/4"	50
66	Podložka	Ø 5/8"	8
67	Podložka	Ø 1/2"	10
68	Rozpěrka	Ø 1" x Ø 3/8"	6
69	Matice	M10	41
70	Matice	M6	2
71	Samorezný šroub	ST5 x 3/8"	2
72	Zamykací pin		1
73	Číselný zámek		1


74	Držák lanka		2
75	Madlo		2
76	Koncovka tyče pro pěnový válec		4

NÁKRES




MONÁŽ

KROK 1




Přípevněte vodící tyče (17) do zadního nosníku (4) pomocí 2x šroubů (60) a 2x podložek (65). Na tyče nasuňte gumové podložky (41).

KROK 2




Na zadní rám (4) připevněte k základně (3) pomocí destičky (21), 2x šroubů (55), 2x podložek (65) a 2x matic (69).

KROK 3




Připevněte vertikální rám (2) na základnu (3) pomocí destičky (20), 2x šroubů (55), 2x podložek (65) a 2x matic (69).

KROK 4




Na vodící tyče (17) nasuňte závaží (36), vložte koncovku (51) na tyč pro výběr závaží (19) a nasuňte tyč pro výběr závaží (19). Pin pro výběr závaží (32) uchyťte do vodící tyče a poté do závaží. Nasuňte horní díl závaží (35).

KROK 5




Připevněte horní rám (1) na vertikální rám (2) pomocí 2x podložek (65), 2x matic (69), konzoly (20) a 2x šroubů (55). Připevněte horní rám (1) na vodící tyče (17) pomocí 2x šroubů (60) a 2x podložek (65).

KROK 6




Připevněte rám sedla (6) na vertikální rám (2) pomocí destičky (20), 2x podložek (65), 2x matic (69) a 2x šroubů (55). Rám pro předkopy (5) připevněte k základně (3) pomocí destičky (20), 2x šroubů (55), 2x podložek (65) a 2x matic (69). Rám pro předkopy (5) spojte s rámem pro sedlo (6) pomocí 2x matic (69), 4x podložek (65) a 2x šroubů (56).

KROK 7




Připevněte rám ramen (8) na horní rám (1) pomocí osy (38), 2x podložek (68) a 2x matic (69). Rám (8) zajistěte pomocí pinu (46) pokud nejsou v provozu.

KROK 8




Připevněte pravé (9) a levé (10) rameno na rám ramen (8) pomocí 2x os (39), 4x rozpěrek (68) a 4x matic (69). Na ramena (9) a (10) nasuňte pěnové válce (27) a poté madla (11) pomocí 4x podložek (65) a 4x šroubů (60).

KROK 9



Připevněte opěradlo (24) pomocí 2x šroubů (61) a 2x podložek (66). Připevněte sedadlo (25) pomocí 4x podložek (66) a 4x šroubů (62).


KROK 10



Připevněte tyč pro předkopy (7) na rám pro předkopy (5) pomocí osy (40), 2x podložek (65) a 2x šroubů (60). Na rám pro předkopy (5) připevněte držák pro bicepsový zdvih (13) a zajistěte pomocí ručního šroubu (22). Na držák pro bicepsový zdvih (13) připevněte opěrku (26) pomocí 2x podložek

(66) a 2x šroubů (62). Připevněte tyče pěnových válců (23) do rámu (5) a (7). Na tyče (23) nasuňte pěnové válce (28).


KROK 11



Připevněte držák lanka (12) na pravé rameno (9) pomocí šroubu (58), 2x podložek (65) a matice (69).

Připevněte držák kladky (14) na levé rameno (10) pomocí šroubu (57), 2x podložek (65) a matice (69).


KROK 12



Na horní straně připevněte kryt (16) na horní rám (1) pomocí držáku krytu (29), 4x šroubů (63), 6x podložek (67) a 2x matic (70).

Na spodní straně připevněte kryt (16) pomocí držáku krytu (29) na zadní nosník (4) pomocí 4x šroubů (63) a 4x podložek (67).

KROK 13




Protáhněte lanko (48) a připevněte konec se závitem do tyče pro výběr závaží (19).

Připevněte 4x kladky (42) na horní rám (1) pomocí 4x šroubů (56), 8x ložisek (43), a 4x matic (69).

Připevněte 3x kladky (42), jednu na dvojitý držák kladky (30) pomocí držáku lanka (74), šroubu (59), 2x podložek (65) a matice (69), druhou na vertikální rám (2) pomocí šroubu (59), 2x podložek (65) a matice (69) a třetí na rám ramen (8) pomocí šroubu (59), 2x podložek (65) a matice (69).

KROK 14




Připevněte lanko (49) na madla (10 a 9) pomocí 2x šroubů (60) a 2x matic (69).

Připevněte 2x kladky do držáku kladek (14) pomocí 2x šroubů, 4x podložek (65) a 2x matic (69).

Připevněte kladku (42) do dvojitého držáku kladky (15) pomocí šroubu (59), 2x podložek (65) a matice (69).

KROK 15



Lanko (50) připevněte k vertikálnímu rámu (2) pomocí šroubu (60) a matice (69).

Připevněte kladku (42) na dvojité držák kladky (30) pomocí šroubu (59), 2x podložek (65), držáku lanka (74) a matice (69).


Připevněte kladku (42) na spodní rám (3) pomocí šroubu (59), 2x podložek (65) a matice (69).

Připevněte kladku (42) na dvojité držák kladky (15) pomocí šroubu (59), 2x podložek (65) a matice (69).

Připevněte kladku (42) do vertikálního rámu (2) pomocí šroubu (56), 2x ložisek (43) a matice (69).


Připevněte kladku (42) do rámu (5) pomocí šroubu (56), 2x ložisek (43) a matice (69).

Připevněte kladku (42) do rámu (7) pomocí šroubu (56), 2x ložisek (43) a matice (69).




NASUNUTÍ ZÁVAŽÍ

Závaží na vodící tyče nasuňte tak aby otvor v závaží směřoval dopředu a dolů.




NASTEVENÍ ODPORU LAN

Odpor můžete upravit posunutím kladky na dvojitém držáku kladky.



PIN RAMEN



Před začátkem cvičení vytáhněte bezpečnostní pin.


Po ukončení cvičení vložte pin do otvorů.

NASTAVENÍ ZÁMKU

Kombinace k odemknutí zámku je z výroby nastavena na 0-0-0.

Pro změnu kombinace proveďte následující:

1. Stiskněte tlačítko na spodní straně zámku (1). Zatím co držíte tlačítko (1) nastavte číselný kód (2). Po nastavení číselné kombinace pusťte tlačítko (1).
2. Pro zamknutí otočte čísla do náhodného pořadí.
3. Pro odemknutí vyberte správnou číselnou kombinaci a stiskněte zámek (3).



TABULKA ODPORU ZÁVAŽÍ


Závaží	Front press	Motýlek (hrudník)	Horní kladka	Spodní kladka
1	31	15	30	30
2	44	20	40	40
3	57	25	50	50
4	70	30	60	60
5	83	35	70	70
6	96	40	80	80
7	109	45	90	90
8	122	50	100	100
9	135	55	110	110
10	148	60	120	120
11	161	65	130	130
12	174	70	140	140
13	187	75	150	150
14	200	80	160	160

Každé závaží váží 4,5 kg (10 liber)

Hodnoty pro motýlka jsou pro každou ruku.

Hodnoty v tabulce jsou v librách.

VAROVNÉ ŠTÍTKY



Varovné štítky jsou umístěny dle obrázku na horním rámu a zadním nosníku.

VAROVÁNÍ: Hrozí vážné poranění. Nezavěšujte se nebo netahejte za madlo, pokud je madlo umístěno v háčcích.


VAROVÁNÍ: Používejte produkt pouze v souladu s manuálem. Pokud je zařízení používáno nesprávně, hrozí riziko vážného poranění nebo smrti. Před použitím se poraďte se svým lékařem. Přečtěte si manuál. Uživatel si musí přečíst a následovat všechna varování a instrukce. Pokud je nálepka poškozena, nečitelná nebo odstraněna. Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Přístroj je pouze pro domácí použití, není vhodné pro komerční použití.

POKYNY KE CVIČENÍ

Cvičení je prospěšné pro Vaše zdraví, zlepšuje fyzickou kondici, tvaruje svalstvo a v kombinaci s kaloricky vyváženou stravou vede ke snížení hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla, k zahřátí svalstva, snižuje riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při přetahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 sekund, nedělejte trhavé pohyby a nekmítejte.



2. SAMOTNÉ CVIČENÍ

Tato fáze je fyzicky namáhavější. Pravidelným cvičením se posiluje svalstvo. Tempo si můžete určit sami, ale je velmi důležité, aby bylo stejné po celou dobu cvičení. Tepová frekvence by se měla pohybovat v cílové zóně (viz obrázek níže).



Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut. Většině lidí trvá tato fáze 15 - 20 minut.

3. ZKLIDNĚNÍ

Tato fáze slouží k uklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolněním tempem. Protahování svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavým pohybům a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát týdně.

TVAROVÁNÍ SVALSTVA

Pro tvarování svalstva je důležité nastavit vysoký stupeň zátěže. Svaly tak budou více namáhané, což může způsobit, že nebudete schopni cvičit tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se současně snažíte o zlepšení kondice, je třeba tomu tréninku přizpůsobit. Během zahřívací a závěrečné fáze tréninku cvičte obvyklým způsobem, ale ke konci cvičení zvýšte odpor přístroje. Pravděpodobně budete muset zpomalit rychlost, aby tepová frekvence zůstala v cílové oblasti.

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI

Množství spálených kalorií závisí jen na délce a intenzitě cvičení. Podstata je stejná jako při kondičním cvičení, avšak cíl je jiný.

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičení setřete případný pot, abyste tak předešli korozi. Přístroj čistíte pomocí jemného hadříku a jemných čistících prostředků. Na plastové části nepoužívejte abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
2. V případě zvýšené hlučnosti stroje je nutné zkontrolovat a správně dotáhnout všechny šrouby a spoje.
3. Výrobek musí být umístěn v čistých, větraných a suchých prostorách.
4. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: