




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 20805 Posilovací věž Profigym C75 (HG-5002)



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNAM ČÁSTÍ	4
SLOŽENÍ	11
KROK 1	11
KROK 2	12
KROK 3	13
KROK 4	15
KROK 5	16
KROK 6	17
KROK 7	18
KROK 8	19
KROK 9	23
KROK 10	25
KROK 11	26
KROK 12	29
KROK 13	31
KROK 14	32
NÁKRES	33
NASUNUTÍ ZÁVAŽÍ	34
NASTAVENÍ ODPORU LAN	34
NASTAVENÍ ZÁMKU	35
TABULKA ODPORU ZÁVAŽÍ	36
POKYNY KE CVIČENÍ	36
ÚDRŽBA	37
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	38
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	38

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Děkujeme za zakoupení tohoto produktu a za projevenou důvěru. Před zahájením montáže a před použitím výrobku se podrobně seznámte s obsahem manuálu. Manuál si ponechtejte pro budoucí potřebu. V případě nejasností kontaktujte odborný servis.
- Před zahájením montáže si taktéž zkontrolujte úplnost a nepoškozenost všech částí. Používejte pouze originální náhradní díly a doplňky. Neprovádějte neschválené úpravy produktu.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. Před použitím zkontrolujte správnost montáže a pevnost produktu. Zařízení musí správně fungovat, aby nedošlo ke zranění uživatele. Pokud zařízení nefunguje správně, nese známky poškození nebo opotřebení, pak se nesmí používat. Poškozené nebo opotřebené díly musí být ihned odborně vyměněny.
- Před zahájením cvičení se nejprve poraďte s lékařem.
- Zařízení držte mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Vždy se nejprve zahřejte odpovídajícími cviky.
- Seznamte se se všemi doporučeními a varováními a dodržujte je.
- Zařízení umístěte na rovnou, čistou a suchou plochu. Zachovejte bezpečnostní odstup od dalších objektů min 0,6 m.
- Nepoužívejte venku.
- Zařízení si sami neupravujte.
- Před každým cvičením prověřte pevnost všech šroubů a matic. Pokud je výrobek poškozen, nesmí se používat.
- Cvičte rozumně a nepřepínejte se. Pohyby nesmí být příliš prudké, aby nedošlo ke zranění uživatele.
- Během cvičení nezadržujte dech.
- Cvičte správně a v odpovídající míře. Vysoká zátěž může vést ke zdravotním komplikacím.
- Oblečení a tělesné části držte mimo dosah pohyblivých dílů přístroje, aby nedošlo k jejich zachycení. Vezměte si vhodné sportovní oblečení včetně sportovní obuvi.
- Žádná část přístroje nesmí bránit pohybu uživatele.
- Dbejte na své zdraví a zpočátku zvolte mírnější tempo. Totéž je vhodné po delší cvičební pauze. Časem se můžete propracovat k intenzivnějšímu tempu.
- Nesprávné cvičení nebo nedodržení bezpečnostních zásad může vyústit ve vážné zranění nebo v poškození zařízení. V případě pochybností nebo nejasností kontaktujte odborný servis nebo prodejce.
- Nikdy nepřekračujte uvedené hmotnostní limity.
- Věnujte pozornost tělesným signálům. V případě negativních tělesných reakcí cvičení okamžitě ukončete a kontaktujte svého lékaře.
- **Kategorie:** H pro domácí použití
- **Hmotnost závaží:** 99 kg
- **Maximální nosnost uživatele:** 136 kg






SEZNAM ČÁSTÍ


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
1	Přední rám		1
2	Zadní nosník		1
3	Základna		1
4	Horní rám		1
5	Vodící tyč		2
6	Držák pro přední zdvih		1
7	Levé rameno		1
8	Pravé rameno		1
9	Sedlovka		1
10	Předkopy		1
11	Rám bicepsového zdvihu		1
12	Nastavení opěrky zad		1
13	Rám pro přední zdvih		1
14	Opěrka nohou		1
15	Držák kladky		1
16	Madlo		2
17	Otočný rám držáku kladky		1
18	Osa opěrky nohou		1
19	Tyč pro výběr závaží		1
20	Levý rám pro nastavení ramen		1
21	Pravý rám pro nastavení ramen		1
22	Velké madlo		1
23	Madlo pro kmity		1
24	Otočný kroužek		2
25	Otočný držák kladky		2
26	Tyč pro pěnového válce		2
27	Kryt závaží		2
28	Dvojitý držák kladky		2
29	Destička	7 1/8" x 2 5/8"	1
30	Destička	5 1/2" x 2 5/8"	1
31	Destička	5 1/2" X 2"	2
32	Levé rameno		1
33	Pravé rameno		1
34	Horní závaží		1
35	Závaží		13


36	Pin pro výběr závaží		1
37	Horní lanko	124"	1
38	Spodní lanko	160"	1
39	Lanko ramen	116"	1
40	Sedadlo		1
41	Opěradlo		1
42	Opěrka pro bicepsový zdvih		1
43	Držák lanka		14
44	Rozpěrka		14
45	Kotníkový popruh		1
46	Madlo		1
47	Plastový kroužek		8
48	Koncovka pěnového válce		4
49	Pěnový válec		4
50	Pěnový válec ramen		2
51	Ruční šroub	M18	2
52	Pojistný pin pro rychlé uvolnění		2
53	Pouzdro	Ø1 ¼" x ¾"	4
54	Pouzdro	Ø 2" x Ø5/8"	2
55	-----	-----	---
56	Rozpěrka	Ø2" x ¾"	2
57	Rozpěrka	Ø2" x 1 3/8"	2
58	Rozpěrka	Ø 1 ¼" x ½"	2
59	Pojistný kroužek		2
60	Madla	6"	6
61	Podložka	Ø1 1/8"	2
62	Kladka		11
63	Kladka s krytkou		3
64	Gumová podložka	Ø1 ½" x 5/8"	1
65	Gumová podložka	Ø 2 ½" x 1"	2
66	Gumová podložka	Ø1 ¾" x 1 5/8"	1
67	Ložisko	Ø1" x 3/8"	6
68	Objímka	2 3/8" x 2"	1
69	Kulatá krytka	Ø2"	4
70	Krytka	2" x 2"	2
71	Krytka	2 ½" x 2 ½"	2
72	Krytka	2" x 1"	4
73	Krytka základny	2 ½" x 2 ½"	3

74	Krytka	1 1/2" x 1 1/2"	1
75	Gumová podložka	Ø1" x 1 1/8"	2
76	Krytka	Ø1"	8
77	Krytka	Ø1"	1
78	Číselný zámek		1
79	Osa	M10 x 6 3/4"	1
80	Osa	M10 x 2 3/4"	1
81	Háček		4
82	Řetěz	15 článků	1
83	Řetěz	10 článků	1
84	Nýt	Ø 1/8" x 3/8"	8
85	Nosný šroub	M10 x 3 3/8"	10
86	Imbusový šroub	M10 x 6"	1
87	Imbusový šroub	M10 x 3 3/8"	5
88	Imbusový šroub	M10 x 3 1/8"	2
89	Imbusový šroub	M10 x 2 1/2"	2
90	Imbusový šroub	M10 x 2"	7
91	Imbusový šroub	M10 x 1 1/8"	1
92	Imbusový šroub	M10 x 3/4"	10
93	Imbusový šroub	M10 x 5/8"	14
94	Imbusový šroub	M8 x 3 3/8"	2
95	Imbusový šroub	M8 x 1 5/8"	2
96	Imbusový šroub	M8 x 7/8"	2
97	Imbusový šroub	M8 x 3/4"	4
98	Imbusový šroub	M10 x 1 3/4"	1
99	Šroub	M6 x 5/8"	2
100	Podložka	Ø 3/4"	73
101	Podložka	Ø 5/8"	14
102	Matice	M10	30
103	Matice	M8	4
104	Krytka	M10	30
105	Destička	6" x 2"	2
	Imbusový klíč	5#	1
	Imbusový klíč	6#	2










SLOŽENÍ


KROK 1



Spojte základnu (3) se zadním nosíkem (2) pomocí 2x šroubů (85), destičky (29), 2x podložek (100) a 2x matic (102).

Připevněte vodící tyče (5) do zadního nosíku (2) pomocí 2x gumových podložek (65), 2x podložek (100) a 2x šroubů (92). Vodící tyče připevněte dle obrázku C (top – horní strana).

KROK 2




Připevněte sedlovku (9) k přednímu rámu (1) pomocí 4x šroubů (85), destičky (30), 4x podložek (100) a 4x matic (102).

Připevněte opěrky nohou (14) na základnu (3) pomocí osy (18) a 2x koncovek (76).

Nasuňte závaží (35) na vodící tyče (5), poté nasuňte tyč pro výběr závaží (19) a horní část závaží (34).


KROK 4



Připevněte horní rám (4) na přední rám (1) pomocí destičky (31), 2x šroubů (85), 2x podložek (100) a 2x matic (102).

Připevněte horní rám (4) na vodící tyče (5) pomocí 2x podložek (100) a 2x šroubů (92).

KROK 5




Připevněte rám pro přední zdvih (13) k přednímu rámu (1) pomocí šroubu (88) a podložky (61).

Připevněte 2x otočné držáky kladky (25) k držáku kladky (17) pomocí 2x šroubů (89), 4x podložek (100) a 2x matic (102). Připevněte otočný rám držáku kladky (17) k přednímu rámu pomocí šroubu (88), 2x podložek (61) a matice (102).

Připevněte držák pro přední zdvih (6) k hornímu rámu (4) pomocí osy (79), 2x podložek (100) a 2x matic (102).


KROK 6



Připevněte rám pro nastavení opěrky (12) k přednímu rámu (1) pomocí ručního šroubu (51).

Připevněte rám bicepsového zdvihu (11) do sedlovky (9) pomocí ručního šroubu (51). Připevněte rám pro předkopy (10) pomocí osy (80), 2x šroubů (92) a 2x podložek (100).


KROK 7





Připevněte rameno (8) na pravý rám ramen (21) pomocí rozpěrky (58), podložky (100), šroubu (92) a pomocí pojistného pinu (52), šroubu (96), 2x podložek (101) a matice (103). Připevněte pravý rám ramen (21) na držák (6) pomocí rozpěrky (59), podložky (100) a šroubu (93).



Nasuňte pěnový válec (50) na rameno (8) a poté připevněte madlo (16) na rameno (8) pomocí podložky (100) a šroubu (92). Opakujte pro druhou stranu.

KROK 8





8-A



8-B
8-C

Připevněte 4x kladky (62) na horní rám a na dvojité držák kladky (28), každou pomocí šroubu (87), 2x podložek (100) a matice (102) dle obrázku 8-A.


Kladku (62) připevněte na dvojité držák kladky (28) připevněte pomocí šroubu (90), 2x podložek (100), držáku lanka (43), 2x rozpěrek (44) a matice (102) dle obrázku 8-B.

Připevněte 2x kladky s kryty (63) na držák pro přední zdvih (6) a přední rám (1), každou pomocí šroubu (86), 4x podložek (100) a matice (102) dle obrázku 8-A.

Rozeberte kuličkový konec lanka (37) a protáhněte dle obrázku 8-A.

Poté opět připevněte kuličkový konec lanka. Koncovku lanka (37) připevněte do tyče pro výběr závaží (19). Připevněte pin pro výběr závaží (36) do závaží (35) dle obrázku 8-C.

KROK 9




Připevněte 2x kladky (62) pomocí 4x držáků lanek (43), 4x rozpěrek (44), 4x podložek (100), 2x šroubů (90) a 2x matic (102).

Připevněte kladku (62) pomocí 2x držáků lanka (43), 2x rozpěrek (44), 2x podložek (100), šroubu (90) a matice (102).


Protáhněte lanko (39) dle obrázku.





KROK 10



Připevněte pravé a levé rameno (33 a 32) pomocí 2x šroubů (97), 4x podložek (101) a 2x matic (103).

KROK 11





11-A 11-B
11-C 11-D

Protáhněte lanko (38) dle obrázku.

Přípevněte kladku (62) na rám pro předkopy (10) pomocí šroubu (98), 2x podložek (100) a matice (102) dle obrázku 11-A.

Přípevněte kladku (62) do předního rámu (1) pomocí šroubu (87), 2x podložek (100) a matice (102) dle obrázku 11-B.



Přípevněte kladku (62) do základny (3) pomocí šroubu (90), 2x podložek (100), rozpěrky (44), držáku lanka (43) a matice (102) dle obrázku 11-B. Přípevněte lanko (38) do základny (3) pomocí šroubu (91), 2x podložek (100) a matice (102).

Přípevněte kladku (62) na dvojitý držák kladky (28) pomocí šroubu (90), 2x podložek (100), 2x rozpěrek (44), držáku lanka (43) a matice (102) dle obrázku 11-C.

Přípevněte kladku (62) do držáku kladky (15) pomocí šroubu (90), 2x podložek (100), 2x rozpěrek (44), držáku kladky (43) a matice (102) dle obrázku 11-D.

KROK 12

94	× 2		M8 x 3 3/8"
95	× 2		M8 x 1 5/8"
97	× 2		M8 x 3/4"
101	× 6	 	Ø 5/8"



12


Připevněte opěrku (41) na rám opěrky zad (12) pomocí 2x šroubů (95) a 2x podložek (101).

Připevněte sedlo (40) na sedlovku (9) pomocí 2x šroubů (94) a 2x podložek (101).

Připevněte opěrku pro bicepsový zdvih (42) na rám (11) pomocí 2x šroubů (97) a 2x podložek (101).


Připevněte tyč pro pěnové válce (26) do rámců (10 a 11). Poté na tyče (26) natáhněte pěnové válce (49) a koncovky (48).

KROK 13



Připevněte kryty (27) zároveň s destičkou (105) na spodní a horní rám pomocí 12x šroubů (93) a 12x podložek (100).


KROK 14



Připevněte madlo (22) pomocí řetězu (83) a karabiny (81) na horní rám.


Připevněte madlo (23) nebo kotníkový popruh (45) nebo madlo (43) pomocí řetězu (82) na rám pro předkopy (10).

NÁKRES




NASUNUTÍ ZÁVAŽÍ

Závaží na vodící tyči nasuňte tak aby otvor v závaží směřoval dopředu a dolů.



NASTAVENÍ ODPORU LAN

Odpor můžete upravit posunutím kladky na dvojitém držáku kladky.




NASTAVENÍ ZÁMKU

Kombinace k odemknutí zámku je z výroby nastavena na 0-0-0.

Pro změnu kombinace proveďte následující:

1. Nastavte kombinaci 0-0-0. Odemkněte zámek a otočte ve směru dle obrázku.
2. Zmáčkněte zámek dolů a nastavte číselnou kombinaci.
3. Vytáhněte zámek a zamáčkněte do otvoru.



TABULKA ODPORU ZÁVAŽÍ

Závaží	Front press	Back press	Motýlek (hrudník)	Horní kladka	Spodní kladka
1	29	32	12	30	35
2	48	52	19	45.2	50
3	68	73	26	60	65
4	86	94	33	75.2	80
5	106	115	40	90	95
6	125	135	47	105	110
7	144	156	54	120.2	125
8	163	177	61	135	140
9	182	198	68	150	155
10	202	219	75	165	170
11	221	240	82	180	185
12	240	260	89	195	200
13	260	280	96	210	215

Každé závaží váží 6,9 kg (15,2 liber)

Hodnoty pro motýlka jsou pro každou ruku.


Hodnoty v tabulce jsou v librách.

POKYNY KE CVIČENÍ

Cvičení je prospěšné pro Vaše zdraví, zlepšuje fyzickou kondici, tvaruje svalstvo a v kombinaci s kaloricky vyváženou stravou vede ke snížení hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla, k zahřátí svalstva, snižuje riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při přetahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 sekund, nedělejte trhavé pohyby a nekmítejte.



2. SAMOTNÉ CVIČENÍ

Tato fáze je fyzicky namáhavější. Pravidelným cvičením se posiluje svalstvo. Tempo si můžete určit sami, ale je velmi důležité, aby bylo stejné po celou dobu cvičení. Tepová frekvence by se měla pohybovat v cílové zóně (viz obrázek níže).



Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut. Většině lidí trvá tato fáze 15 - 20 minut.

3. ZKLIDNĚNÍ

Tato fáze slouží k uklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolnějším tempem. Protahování svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavým pohybům a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát týdně.

TVAROVÁNÍ SVALSTVA

Pro tvarování svalstva je důležité nastavit vysoký stupeň zátěže. Svaly tak budou více namáhané, což může způsobit, že nebudete schopni cvičit tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se současně snažíte o zlepšení kondice, je třeba tomu tréninku přizpůsobit. Během zahřívací a závěrečné fáze tréninku cvičte obvyklým způsobem, ale ke konci cvičení zvýšte odpor přístroje. Pravděpodobně budete muset zpomalit rychlost, aby tepová frekvence zůstala v cílové oblasti.

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI

Množství spálených kalorií záleží jen na délce a intenzitě cvičení. Podstata je stejná jako při kondičním cvičení, avšak cíl je jiný.

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičení setřete případný pot, abyste tak předešli korozi. Přístroj čistěte pomocí jemného hadříku a jemných čisticích prostředků. Na plastové části nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
2. V případě zvýšené hlučnosti stroje je nutné zkontrolovat a správně dotáhnout všechny šrouby a spoje.
3. Výrobek musí být umístěn v čistých, větraných a suchých prostorách.
4. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou

- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: