




**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL**  
**IN 22427 Brama inSPORTline Cable Column CC450**



















## **SPIS TREŚCI**














|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA .....                 | 3  |
| LISTA CZĘŚCI.....                               | 4  |
| MONTAŻ.....                                     | 7  |
| INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ .....              | 26 |
| KONSERWACJA.....                                | 27 |
| OCHRONA ŚRODOWISKA .....                        | 27 |
| WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE ..... | 27 |
















## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Dziękujemy za zakup tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do montażu oraz przed użyciem produktu. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. W razie wątpliwości skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem.
- Przed **zakończeniem montażu** sprawdź wszystkie części pod kątem kompletności i integralności. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Nie dokonuj nieautoryzowanych modyfikacji produktu.
- Montaż może wykonać tylko osoba dorosła. Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest prawidłowo złożony i mocny. Urządzenie musi działać prawidłowo, aby uniknąć obrażeń użytkownika. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia, natychmiast przestań go używać. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić.
- Poproś trenera personalnego lub fizjoterapeutę o pomoc przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.
- Zawsze wykonuj rozgrzewkę przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich instrukcji i ostrzeżeń.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość min. 0,6 m od innego obiektu.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie modyfikuj urządzenia.
- Przed każdym ćwiczeniem sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Ćwicz rozsądnie i ostrożnie, nie przeciążaj ćwiczeń. Ruchy nie mogą być zbyt zrywane, aby uniknąć obrażeń użytkownika.
- Nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeń.
- Ćwicz prawidłowo i odpowiednio. Duże obciążenia mogą prowadzić do komplikacji zdrowotnych.
- Trzymaj odzież i części ciała z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń. Ubierz odpowiednią odzież sportową, w tym buty sportowe.
- Zadbaj o swoje zdrowie i początkowo wybierz wolniejsze tempo. To samo przydaje się po dłuższej przerwie od ćwiczeń. Z biegiem czasu możesz pracować w kierunku bardziej intensywnego tempa.
- Niewłaściwe ćwiczenia lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie sprzętu. W przypadku wątpliwości lub niepewności należy skontaktować się ze specjalistycznym serwisem lub sprzedawcą.
- Nigdy nie przekraczaj podanych ograniczeń wagowych.
- Zwracaj uwagę na sygnały ciała. W przypadku negatywnych reakcji fizycznych natychmiast przerwij ćwiczenia i skontaktuj się z lekarzem.
- **Kategoria:** H (wg normy EN 20957) – do użytku domowego.
- **Maksymalne obciążenie:** 200 kg.

## LISTA CZĘŚCI

|                                                                                     |                            |                                                                                      |                             |                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |                            |     |                             |    |                          |
| 1                                                                                   | Stabilizatory ramy 2x      | 2                                                                                    | Tylony słupek 2x            | 3                                                                                     | Środkowy słupek 2x       |
|    |                            |    |                             |    |                          |
| 4                                                                                   | Górna rama łącząca 2x      | 5                                                                                    | Oś 2x                       | 6                                                                                     | Środkowa rama łącząca 1x |
|   |                            |    |                             |   |                          |
| 7                                                                                   | Rama górna z uchwytami 1x  | 8                                                                                    | Dolna rama łącząca 1x       | 9                                                                                     | Prawe koło pasowe 1x     |
|  |                            |  |                             |  |                          |
| 10                                                                                  | Lewe koło pasowe 1x        | 11                                                                                   | Sztanga 1x                  | 12                                                                                    | Część na obciążenia 4x   |
|  |                            |   |                             |  |                          |
| 13                                                                                  | Tuleja przesuwna 2x        | 14                                                                                   | Lewy hak bezpieczeństwa 1x  | 15                                                                                    | Prawy hak bezpiecz. 1x   |
|  |                            |   |                             |  |                          |
| 16                                                                                  | Lewy hak bezpieczeństwa 1x | 17                                                                                   | Prawy hak bezpieczeństwa 1x | 18                                                                                    | Lewa poręcz 1x           |


|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |    |
| <b>19</b> Prawa poręcz 1x                                                           | <b>20</b> Uchwyty do podnoszenia 1x                                                  | <b>21</b> Dolny drążek pociągowy 1x                                                   |
|    |     |    |
| <b>22</b> Drążek 1x                                                                 | <b>23</b> Lewy hak bezpieczeństwa 1x                                                 | <b>24</b> Prawy hak bezp 1x                                                           |
|    |     |    |
| <b>25</b> Koło pasowe z płytkami 2x                                                 | <b>26</b> Uchwyt na sztangę 1x                                                       | <b>27</b> Drążek 1x                                                                   |
|  |   |  |
| <b>28</b> Rama z rolkami piankowymi 1x                                              | <b>29</b> Pedaly 1x                                                                  | <b>30</b> Część na obciążenia 4x                                                      |
|  |  |  |
| <b>31</b> Prawa górna pokrywa 2x                                                    | <b>32</b> Lewa górna pokrywa 2x                                                      | <b>33</b> Prawa dolna pokrywa 2x                                                      |
|  |  |  |
| <b>34</b> Lewa dolna pokrywa 2x                                                     | <b>35</b> Płyta 1x                                                                   | <b>36</b> Linka 2x                                                                    |
|  |  |  |
| <b>37</b> Gryf olimpijski 1x                                                        | <b>38</b> Rama ze stali nierdzewnej 2x                                               | <b>39</b> Oś 2x                                                                       |

|                                                                                     |                          |                                                                                     |                                 |                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |                          |    |                                 |    |                          |
| 40                                                                                  | Oś 4x                    | 41                                                                                  | Hak bezpieczeństwa 6x           | 42                                                                                    | Uchwyt 2x                |
|    |                          |    |                                 |    |                          |
| 43                                                                                  | Tuleja bezpieczeństwa 2x | 44                                                                                  | Zaślepka gumowa 2x              | 45                                                                                    | Zaślepka imbusowa 2x     |
|    |                          |    |                                 |    |                          |
| 46                                                                                  | Tuleja plastikowa 2x     | 47                                                                                  | Kołnierz ochronny 8x            | 48                                                                                    | Ochronna tuleja prow. 4x |
|   |                          |   |                                 |   |                          |
| 49                                                                                  | Łańcuch 0,35m 2x         | 50                                                                                  | Sworzeń 1x                      | 51                                                                                    | Zacisk bezpieczeństwa 4x |
|  |                          |  |                                 |  |                          |
| 52                                                                                  | Lina na triceps 1x       | 53                                                                                  | Gumowa tuleja na sobciążniki 4x | 54                                                                                    | Narzędzia 2x             |
|  |                          |  |                                 |  |                          |
| A                                                                                   | Śruba M10x95 46x         | B                                                                                   | Śruba M10x70 4x                 | C                                                                                     | Śruba M10x60 18x         |
|  |                          |  |                                 |  |                          |
| D                                                                                   | Śruba M10x20 20x         | E                                                                                   | Śruba M10x25 8x                 | F                                                                                     | Śruba M10 72x            |
|  |                          |                                                                                     |                                 |                                                                                       |                          |
| G                                                                                   | Washer Ø10 72x           |                                                                                     |                                 |                                                                                       |                          |

# MONTAŻ


## KROK 1

| Nr | Nazwa              | Ilość |
|----|--------------------|-------|
| 1  | Stabilizatory ramy | 2     |




## KROK 2

| Nr | Nazwa        | Ilość | Nr | Nazwa         | Ilość |
|----|--------------|-------|----|---------------|-------|
| 2  | Tyłny słup   | 2     | G  | Podkładka Ø10 | 4     |
| C  | Śruba M10x60 | 4     | F  | Nakrętka M10  | 4     |




### KROK 3

| Nr | Nazwa                 | Ilość | Nr | Nazwa         | Ilość |
|----|-----------------------|-------|----|---------------|-------|
| 6  | Środkowa rama łącząca | 1     | G  | Podkładka Ø10 | 4     |
| A  | Śruba M10x95          | 4     | F  | Nakrętka M10  | 4     |




**KROK 4**

| Nr | Nazwa              | Ilość | Nr | Nazwa         | Ilość |
|----|--------------------|-------|----|---------------|-------|
| 8  | Dolna rama łącząca | 1     | G  | Podkładka Ø10 | 4     |
| A  | Śruba M10x95       | 4     | F  | Nakrętka M10  | 4     |




### KROK 5

| Nr | Nazwa           | Ilość | Nr | Nazwa        | Ilość |
|----|-----------------|-------|----|--------------|-------|
| 3  | Słupek środkowy | 2     | D  | Śruba M10x20 | 4     |




## KROK 6

| Nr | Nazwa              | Ilość | Nr | Nazwa         | Ilość |
|----|--------------------|-------|----|---------------|-------|
| 4  | Górna rama łącząca | 2     | G  | Podkładka Ø10 | 4     |
| C  | Śruba M10x60       | 4     | F  | Nakrętka M10  | 4     |
| D  | Śruba M10x20       | 4     |    |               |       |




## KROK 7

| Nr | Nazwa                       | Ilość | Nr | Nazwa         | Ilość |
|----|-----------------------------|-------|----|---------------|-------|
| 5  | Oś                          | 2     | C  | Śruba M10x60  | 8     |
| 40 | Oś                          | 4     | E  | Śruba M10x25  | 8     |
| 53 | Gumowa tuleja na obciążniki | 4     | G  | Podkładka Ø10 | 8     |
| 25 | Koło pasowe z płytkami      | 2     | F  | Nakrętka M10  | 8     |
| 30 | Część na obciążenia         | 4     |    |               |       |




## KROK 8

| Nr | Nazwa                      | Ilość | Nr | Nazwa                    | Ilość |
|----|----------------------------|-------|----|--------------------------|-------|
| 13 | Tuleja przesuwna           | 2     | 23 | Lewy hak bezpieczeństwa  | 1     |
| 39 | Oś                         | 2     | 24 | Prawy hak bezpieczeństwa | 1     |
| 48 | Ochronna tuleja prowadząca | 4     | 46 | Tuleja plastikowa        | 2     |




**KROK 9**

| Nr | Nazwa                     | Ilość | Nr | Nazwa         | Ilość |
|----|---------------------------|-------|----|---------------|-------|
| 9  | Prawe koło pasowe         | 1     | B  | Śruba M10x70  | 4     |
| 10 | Lewe koło pasowe          | 1     | G  | Podkładka Ø10 | 4     |
| 38 | Rama ze stali nierdzewnej | 2     | F  | Nakrętka M10  | 4     |






# KROK 10

| Nr | Nazwa        | Ilość | Nr | Nazwa         | Ilość |
|----|--------------|-------|----|---------------|-------|
| 11 | Sztanga      | 1     | F  | Nakrętka M10  | 4     |
| D  | Śruba M10x20 | 4     | G  | Podkładka Ø10 | 4     |




## KROK 11

| Nr | Nazwa              | Ilość | Nr | Nazwa             | Ilość |
|----|--------------------|-------|----|-------------------|-------|
| 36 | Linka              | 2     | 43 | Tuleja ochronna   | 2     |
| 41 | Hak bezpieczeństwa | 2     | 44 | Gumowa zaślepka   | 2     |
| 42 | Uchwyty            | 2     | 45 | Zaślepka imbusowa | 2     |





## KROK 12

| Nr | Nazwa               | Ilość | Nr | Nazwa         | Ilość |
|----|---------------------|-------|----|---------------|-------|
| 31 | Prawa górna pokrywa | 2     | G  | Podkładka Ø10 | 16    |
| 32 | Lewa górna pokrywa  | 2     | F  | Nakrętka M10  | 16    |
| A  | Śruba M10x95        | 16    |    |               |       |




### KROK 13

| Nr | Nazwa               | Ilość | Nr | Nazwa         | Ilość |
|----|---------------------|-------|----|---------------|-------|
| 7  | Prawa górna pokrywa | 1     | G  | Podkładka Ø10 | 4     |
| A  | Śruba M10x95        | 4     | F  | Nakrętka M10  | 4     |





#### KROK 14

| Nr | Nazwa | Ilość | Nr | Nazwa        | Ilość |
|----|-------|-------|----|--------------|-------|
| 35 | Płyta | 1     | D  | Śruba M10x20 | 2     |




# KROK 15

| Nr | Nazwa               | Ilość | Nr | Nazwa                   | Ilość |
|----|---------------------|-------|----|-------------------------|-------|
| 12 | Część na obciążenia | 4     | 51 | Kołnierz bezpieczeństwa | 4     |
| 47 | Kołnierz ochronny   | 4     | D  | Śruba M10x20            | 4     |





## KROK 16

| Nr | Nazwa                    | Ilość | Nr | Nazwa                    | Ilość |
|----|--------------------------|-------|----|--------------------------|-------|
| 14 | Lewy hak bezpieczeństwa  | 1     | 17 | Prawy hak bezpieczeństwa | 1     |
| 15 | Prawy hak bezpieczeństwa | 1     | 18 | Lewy drążek              | 1     |
| 16 | Lewy hak bezpieczeństwa  | 1     | 19 | Prawy drążek             | 1     |





# KROK 17

| Nr | Nazwa               | Ilość | Nr | Nazwa         | Ilość |
|----|---------------------|-------|----|---------------|-------|
| 33 | Prawa dolna pokrywa | 2     | G  | Podkładka Ø10 | 18    |
| 34 | Lewa dolna pokrywa  | 2     | F  | Nakrętka M10  | 18    |
| A  | Śruba M10x95        | 18    |    |               |       |





## KROK 18

| Nr | Nazwa                     | Ilość | Nr | Nazwa        | Ilość |
|----|---------------------------|-------|----|--------------|-------|
| 26 | Uchwyt na sztangę         | 1     | 50 | Zawleczka    | 1     |
| 28 | Rama z rolkami piankowymi | 1     | C  | Śruba M10x60 | 2     |
| 29 | Pedały                    | 1     | D  | Śruba M10x20 | 1     |



## KROK 19

| Nr | Nazwa                  | Ilość | Nr | Nazwa              | Ilość |
|----|------------------------|-------|----|--------------------|-------|
| 20 | Uchwyty do podnoszenia | 1     | 27 | Pręt               | 1     |
| 21 | Dolny drążek pociągowy | 1     | 41 | Hak bezpieczeństwa | 4     |
| 22 | Uchwyty                | 1     |    |                    |       |




## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.


### 1. ROZGRZEWKĄ

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów i nie wibruj.



### 2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas całego ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).



Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

### 3. WYCISZENIE (COOLDOWN)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów i wibracji.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

### **KSZTAŁTOWANIE MIĘŚNI**

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej obciążone, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno w docelowym obszarze.

### **UTRATA WAGI**

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

### **KONSERWACJA**

1. Po ćwiczeniach zetrzyj pot, aby uniknąć korozji. Wyczyść urządzenie miękką szmatką i łagodnymi detergentami. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników do plastikowych części.
2. W przypadku zwiększonego hałasu maszyny wszystkie śruby i złącza muszą być odpowiednio sprawdzone i dokręcone.
3. Produkt musi być umieszczony w czystych, wentylowanych i suchych miejscach.
4. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### **OCHRONA ŚRODOWISKA**

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do punktu recyklingu.

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756