



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23234 Bieżnia inSPORTline inCondi T5000+



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
SCHEMAT	5
LISTA CZĘŚCI.....	6
OPIS PRODUKTU	7
MONTAŻ.....	7
UŻYTKOWANIE	9
KONSOLA	10
ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH	13
APLIKACJA KINOMAP	17
APLIKACJA ZWIFT	18
OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ	18
ROZPOCZYNANIE.....	19
ĆWICZ BEZPIECZNIE	20
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ	21
ROZGRZEWKA	21
KONSERWACJA.....	21
KROKI REGULACJI PASKA KLINOWEGO	22
REGULACJA PASA BIEGOWEGO	22
KROKI REGULACYJNE ODCHYLENIA PASA BIEGOWEGO	22
SMAROWANIE	23
CZYSZCZENIE	23
WAŻNE UWAGI.....	24
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	24
OCHRONA ŚRODOWISKA	25
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed montażem i pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Upewnij się, że masz klucz bezpieczeństwa przymocowany do ubrania.
- Nigdy nie wkładaj żadnych obcych ciał do otworów.
- Ustaw bieżnię na płaskiej i czystej powierzchni. Nie stawiaj bieżni na dywanach lub powierzchniach, które mogą wpływać na wentylację. Nie umieszczaj bieżni w pobliżu wody ani na zewnątrz.
- Nigdy nie stawaj na pasie biegowym podczas uruchamiania, zawsze stój po bokach. Po obniżeniu pasa biegowego i ustawieniu prędkości może wystąpić niewielkie opóźnienie, zanim pas zostanie wprowadzony w ruch.
- Zawsze noś odpowiednią odzież i obuwie sportowe. Nie zakładaj luźnej odzieży, która mogłaby zostać wciągnięta przez bieżnię.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Wokół bieżni musi być co najmniej 0,6 m wolnej przestrzeni.
- Nie ćwicz co najmniej 40 minut po posiłku.
- Tylko dla dorosłych, nastolatki mogą korzystać z bieżni tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przy pierwszym uruchomieniu chwyć za uchwyty, aż będziesz pewien prędkości.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach. Używaj bieżni tylko w czystym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Jeśli prędkość nagle się zmieni lub bieżnia nie działa prawidłowo, natychmiast wyciągnij klucz bezpieczeństwa.
- Nie używaj przedłużaczy, nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, nie umieszczaj w pobliżu źródła ciepła itp.
- Odłącz bieżnię, gdy nie jest używana.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, wymień go. Skontaktuj się z centrum serwisowym lub profesjonalistą w celu wymiany.
- **Kategoria:** HC (zgodnie z EN 957) do użytku domowego
- **Maksymalna waga użytkownika:** 120 kg









ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przeczytaj instrukcję przed montażem.


Wyciągnij wszystkie części na czystą powierzchnię.

Opakowanie należy utylizować zgodnie z prawem i przepisami.

Upewnij się, że nie brakuje żadnej części bieżni.

			
Korpus główny	Lewy/prawy słupek	Wyświetlacz	Materiały montażowe
			
Poręcze	Tuleje do łączenia poręczy	Dolne osłony poręczy	Tuleje łączące poręcze
			
Klucz	Śruba M8x20, 16 szt.	Śruba M10x20, 16 szt	Śruba M8x20, 16 szt
			
Podkładka Ø10,5/8,5, 16 szt dla każdego typu	Podkładka sprężynowa Ø8,5, 16 szt	Klucz bezpieczeństwa	Olej


SCHEMAT



LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
1	Korpus główny	1	30	Ośłona prawego słupka	1
2	Rama pochylona	1	31	Otwory na osłony boczne	28
3L	Lewy słupek	1	32	Górna osłona konsoli	1
3R	Prawy słupek	1	33	Dolna osłona konsoli	1
4	Uchwyt na konsolę i kierownicę	1	34	Konsola	1
5L	Lewa poręcz	1	35	Przyciski	1
5R	Prawa poręcz	1	36	Piankowe uchwyty	2
6	Tuleje łączące poręcze	2	37	Piankowe uchwyty	2
7	Tuleja na poręcz z dolnym połączeniem	4	38	Dolna osłona kierownicy	2
8	Rolka przednia	1	39	Zaślepka kwadratowa	2
9	Rolka tylna	1	40	Przyciski nachylenia	1
10	Silnik prądu przemiennego	1	41	Przyciski prędkości	1
11	Nachylenie silnika	1	42	Czujniki tętna	2
12	Falownik	1	43	Zaślepka okrągła	2
13	Regulowany spód	2	44	Umieszczenie klucza bezpieczeństwa	1
14	Pas	1	45	Klucz bezpieczeństwa	1
15	Pas do biegania	1	46	Wyświetlacz i płyta główna	1
16	Podest do biegania	1	47	Górny przewód komunikacyjny	1
17	Ośłona silnika	1	48	Dolny przewód komunikacyjny	1
18	Panel boczny	2	49	Moduł Bluetooth	1
19	Lewa tylna pokrywa	1	50	Głośnik	2
20	Prawa tylna pokrywa	1	51	Przewód zasilający	1
21	Przednia osłona silnika	1	52	Przewody	1
22	Boczna osłona	2	53		1
23	Koła transportowe	2	54		1
24	Poduszka	6	55		1
25	Tłuszcz	1	56		1
26	Wylot	1	57		1
27	Ochrona przed przeładowaniem	1	58		1
28	Włącznik zasilania	1			
29L	Ośłona lewego słupka	1			

OPIS PRODUKTU




- | | | | |
|----|---------------------|----|----------------------|
| 1. | Konsola | 6. | Nachylenie ramy |
| 2. | Przyciski sterujące | 7. | Ośłona silnika |
| 3. | Uchwyty boczne | 8. | Słupki |
| 4. | Ośłona tylna | 9. | Klucz bezpieczeństwa |
| 5. | Pas do biegania | | |

MONTAŻ


KROK 1

Zdejmij pokrywę silnika, odkręcając zaznaczone śruby.




KROK 2

Przykręć słupki. Kabel komunikacyjny musi przechodzić przez prawy słupek, uważaj, aby nie przycisnąć kabla między słupkiem a ramą. Przymocuj słupki do ramy 8 śrubami M10x20, 8 podkładkami, 4 śrubami M8x20 i 4 podkładkami.



KROK 3

Podłącz przewody komunikacyjne, uważając, aby nie przycisnąć przewodów między słupkiem a ramą. Przymocuj uchwyt konsoli do słupków za pomocą 8 śrub M10x20 i 8 podkładek.




KROK 4

Przymocuj pokrywę silnika śrubami, które usunąłeś w pierwszym kroku.

Włóż osłony na spodniej stronie uchwytów. Następnie przymocuj poręcze do konsoli i osłony poręczy 8 śrubami M10x20 i 8 podkładkami.

Następnie przymocuj poręcze do ramy głównej za pomocą 4 śrub M8x50, 4 podkładek i 4 tulei. Zakryj śruby osłonami.




UŻYTKOWANIE

Podłącz bieżnię do źródła zasilania i włącz ją wyłącznikiem. Włącznik zasilania zaświeci się i usłyszysz sygnał dźwiękowy. Zapala się podświetlenie wyświetlacza.

KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie może być używane tylko po włożeniu klucza bezpieczeństwa. Upewnij się, że drugi koniec klucza bezpieczeństwa jest przypięty do ubrania. Jeśli znajdziesz się w niebezpiecznej sytuacji, wyjęcie klucza bezpieczeństwa z bieżni spowoduje natychmiastowe wyłączenie bieżni. Jeśli wyjmiesz klucz zabezpieczający, należy go włożyć przed ponownym użyciem bieżni.



KONSOLA




Wyświetlacz

Czas		00:00-99:59 min
Prędkość		0.5 – 8.0 km/h
Nachylenie		0-22%
Odległość		0.00-99.9 km
Kalorie		0-999 KCAL
Tętno		40-250 / Min
Program	Gotowe programy	P1-P12
	Programy użytkownika	U1, U2, U3
	FAT	FAT
	HRC	HRC

Klawisze i funkcje panelu:

	Przycisk START: Naciśnij przycisk „Start”, w oknie zostanie wyświetlone odliczanie 3 sekund. Po odliczeniu maszyna będzie pracowała z prędkością 0,5 km / h.
	Przycisk STOP: W trybie pracy naciśnij przycisk „Stop”, bieżnia zwolni, a następnie zatrzyma się. RESET: Naciśnij przycisk „Stop” przez długi czas, urządzenie zostanie ponownie uruchomione i będzie gotowe do nowego ćwiczenia po naciśnięciu przycisku „Start”.
	Przycisk programów W trybie czuwania naciśnij "PROG.", Aby wybrać program P1-P12, U1, U2 i FAT. P1-P12 to zaprogramowane programy, U1 i U2 to programy użytkownika, FAT to test tkanki tłuszczowej. Jeśli chcesz uruchomić wybrany program, naciśnij START.
	Przycisk TRYBU W trybie czuwania naciśnij "MODE", aby wybrać 30:00, 1,0 lub 50. 30:00 to odliczanie czasu. 1.0 to odliczanie odległości. 50 to odliczanie kalorii. Jeśli chcesz uruchomić wybrany program, naciśnij START.
	Przyciski PRĘDKOŚCI + i - W trybie czuwania służy do ustawiania danych. Podczas użytkowania służy do regulacji prędkości, prędkość jest regulowana o 0,1 km / h za każdym naciśnięciem przycisku. Po przytrzymaniu przez 0,5 sekundy prędkość będzie stopniowo zwiększać lub zmniejszać.
	Przyciski NACHYLENIA Δ ∇ W trybie czuwania służy do ustawiania danych. Podczas użytkowania służy do regulacji nachylenia, nachylenie jest regulowane o 1% za każdym naciśnięciem przycisku. Po przytrzymaniu przez 0,5 sekundy nachylenie będzie się stopniowo zwiększać lub zmniejszać.
	Bezpośrednie przyciski PRĘDKOŚCI Naciśnij przycisk, aby ustawić prędkość na 2 km / h, 4 km / h, 6 km / h, 8 km / h.




Bezpośrednie przyciski NACHYLENIA

Naciśnij przycisk, aby ustawić nachylenie na 3%, 6%, 9%, 12%.

WENTYLATOR

Użyj tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć wentylator.

WYŚWIETLACZ



A	PACE: Wyświetla tempo
B	CALORIES: Wyświetla spalone kalorie
C	TIME: wyświetlanie czasu
D	DISTANCE: Wyświetla odległość
E	PULSE: wyświetlanie tętna; Wyświetlacz P1-P12, U1-U3, HRC, F1-F3
F	SPEED: Wyświetla aktualną prędkość
G	INCLINE: Wyświetl nachylenie
H	Wyświetla tabelę programów
I	Pasek postępu ćwiczeń i liczba okrążeń / pokonany dystans oraz wskaźnik BMI
J	Okno wyświetlania wiadomości / danych osobowych (zawartość tkanki tłuszczowej, płeć: mężczyzna / kobieta, wiek, waga, wzrost)

ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH

Włącz Bluetooth i wyszukaj w telefonie lub tablecie „Fs-xxxx-A” (x to unikalne numery). Sparuj urządzenie. Po sparowaniu urządzenia możesz odtwarzać i sterować ulubioną muzyką z poziomu urządzenia.

PROGRAMY

Szybki start (dla trybu ręcznego)

- Włącz wyłącznik zasilania. Umieść klucz bezpieczeństwa we właściwej pozycji.
- Wciśnij przycisk „START”, na wyświetlaczu pojawi się odliczanie 3 sekund. Po odliczeniu bieżnia będzie działać z prędkością 1,0 km / h.
- W zależności od potrzeb, możesz użyć „SPEED +”, „SPEED -”, aby zmienić prędkość, użyć „INCLINE Δ”, „INCLINE ∇”, aby zmienić nachylenie.
- Gdy położysz ręce na płytkach do pomiaru tętna kierownicy na 5-8 sekund, na ekranie wyświetli się tętno.

Tryb ręczny

- W trybie czuwania naciśnij przycisk „Start”, bieżnia będzie działać z prędkością 1,0 km / h z nachyleniem 0%. Drugie okno będzie liczyło od 0. Naciśnij „bezpośredni przycisk INCLINE,, SPEED bezpośredni klawisz ”,, INCLINE Δ ”,, INCLINE ∇ ”,, SPEED + ”,, SPEED- ”, jeśli chcesz zmienić prędkość i nachylenie.
- W trybie czuwania naciśnij „MODE”, aby wybrać tryb odliczania czasu. Okno „Czas” wyświetla „30:00”, naciskając „INCLINE Δ”, „INCLINE ∇”, „SPEED +”, „SPEED-” można ustawić czas ćwiczeń od 8: 00-99: 00.
- Naciśnij „MODE”, aby przejść do trybu odliczania odległości. Okno „DIST” wyświetla „1.0”, naciskając „INCLINE Δ”, „INCLINE ∇”, „SPEED +”, „SPEED-” można ustawić dystans ćwiczeń w zakresie 1-99,9.
- Naciśnij „MODE”, aby przejść do trybu odliczania kalorii. Okno „CAL” wyświetla „50”, naciskając „INCLINE Δ”, „INCLINE ∇”, „SPEED +”, „SPEED-” można ustawić kalorie od 20-999.
- Po zakończeniu ustawiania czasu, dystansu lub trybu kalorii, naciśnij „Start”, aby uruchomić bieżnię. W oknie będą odliczane 3 sekundy. Po odliczeniu maszyna będzie pracować z prędkością 1,0 km / h. Naciśnięcie „INCLINE Δ”, „INCLINE ∇”, „SPEED +”, „SPEED-” dostosuje prędkość i nachylenie. Naciśnij „Stop”, maszyna zatrzyma się powoli.

Gotowe programy

Istnieje 12 wbudowanych programów P1-P12 , w trybie gotowości, naciśnij „PROG”. przycisk w sposób ciągły, a okno „PROGRAM” wyświetli „P1-P12”, FAT w kolejności. P1-P12 to wstępnie ustawione programy. Po wybraniu konkretnego programu, naciśnij „MODE”, w oknie „Time” pojawi się „30:00” i naciskając „INCLINE Δ”, „INCLINE ∇”, „SPEED +”, „SPEED-” można ustawić czas ćwiczeń od 8:00 -99: 00. Po ustawieniu naciśnij „START”, aby uruchomić bieżnię. Wbudowane programy mają 9 odcinków, czas dla każdego odcinka = ustawiony czas / 9. Gdy bieżnia ma zamiar wjechać na następny odcinek, rozlegnie się sygnał dźwiękowy przypominający o zmianie prędkości i nachylenia zgodnie z ustawionym programem. Prędkość i nachylenie są ustawione, nie można ich zmienić podczas ustawionych programów. Po zakończeniu programu rozlegnie się sygnał dźwiękowy sygnalizujący koniec. Bieżnia zatrzyma się powoli, a na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat „End”. Po 5 sekundach bieżnia przejdzie w tryb czuwania.

Programy użytkownika

Konfigurowanie programów użytkownika:

W trybie czuwania naciśnij „PROG”. przyciskaj w sposób ciągły, okno „PROGRAM” wyświetli kolejno „P1-P12”, U1-U3, FAT. U1-U3 to programy użytkownika. Po wybraniu U1, U2 lub U3, naciśnij „MODE”, aby ustawić prędkość przyciskami „SPEED +”, „SPEED-” i pochyl się, naciskając przyciski „INCLINE Δ”, „INCLINE ▽”. Po ustawieniu prędkości i nachylenia, naciśnij przycisk „MODE”, aby zakończyć pierwszy odcinek i ustawić następny odcinek. Po zakończeniu ustawiania wszystkich 9 segmentów, naciśnij „Start”, aby uruchomić bieżnię. Programy użytkownika zostaną zapisane na bieżni, chyba że je zresetujesz. Tych danych nie można utracić nawet podczas awarii.

Wyjaśnienie:

Każdy program składa się z 9 segmentów. Możesz tylko nacisnąć przycisk „START”, aby uruchomić bieżnię po zakończeniu ustawiania wszystkich segmentów i całkowitego czasu ćwiczeń.

Zakres danych:

Parametr	Zakres ustawień	Zakres wyświetlania
Czas (minuta: sekunda)	8:00-99:00	0:00-99:59
Nachylenie (%)	0-22	0-22
Prędkość (KM / H)	0.5-8.0	0.5-8.0
Odległość (KM)	1.0-99.9	0.00-99.9
Tętno (czas / minuta)	N/A	60-185
Kaloria (cal)	20-999	0-999

Test tkanki tłuszczowej

W trybie czuwania naciśnij „PROG”. przycisk ciągły, aby wejść do programu FAT. Naciśnij przycisk „MODE”, aby ustawić „WZROST”, „WAGA”, „WIEK”, „PŁEĆ”, „TŁUSZCZ”, które są wyświetlane w oknie. Naciśnij „INCLINE Δ”, „INCLINE ▽”, „SPEED +”, „SPEED-”, aby wyregulować wartość. Po ustawieniu wartości, naciśnij „MODE”, aby wejść do programu „FAT”. Natychmiast połóż rękę na płytce tętna serca na 5-8 sekund, na okienku pojawi się tłuszcz. Możesz sprawdzić, czy zgadza się Twoja waga i wzrost. (Dane te mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być wykorzystywane do celów medycznych).

Płeć	Mężczyzna	Kobieta
Wiek	10-----99	
Wzrost	100----240	
Waga	20-----160	
Poziom tkanki tłuszczowej	≤19	Niedowaga
Poziom tkanki tłuszczowej	=(20---25)	Normalna waga
Poziom tkanki tłuszczowej	=(25---29)	Nadwaga
Poziom tkanki tłuszczowej	≥30	Otyłość

Program HRC

1. Jeśli chcesz korzystać z programu HRC, załóż pas piersiowy.
2. W trybie czuwania naciśnij „PROG”. w oknie wyświetli się HRC. W tym momencie naciśnij przycisk „MODE”, wyświetli się wiek: AGE: 30. Ustaw wartość wieku za pomocą przycisku „SPEED + -”, aby ustawić wiek (15-80). Po ustawieniu wieku naciśnij „MODE” i ustaw THR: docelowe tętno, przyciskami „SPEED + -” ustaw tętno (90-120). Naciśnij „MODE”, wyświetli się czas: 10, użyj przycisków „SPEED + -”, aby ustawić czas (10-99).
3. Po ustawieniu wszystkich wartości, naciśnij przycisk „START”, aby uruchomić bieżnię.
4. Użyj pasa piersiowego lub czujnika tętna na uchwytach, aby przetestować tętno. Jeśli użyjesz obu, nasz system wybierze pas piersiowy.
5. Specjalne wskazówki: Ze strony bezpieczeństwa sugerujemy, aby maksymalna prędkość wynosiła 8 km / h podczas programu HRC.

OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Nadmierne rozciąganie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz mdłości, natychmiast przerwij ćwiczenie!






Tryb oszczędzania energii

Bieżnia posiada funkcję oszczędzania energii. Po włączeniu wyłącznika na 10 minut i nie naciśnięciu żadnego klawisza bieżnia przejdzie w tryb oszczędzania energii i podświetlenie wyświetlacza wyłączy się. Naciśnij dowolny klawisz, aby wybudzić konsolę.


GOTOWE PROGRAMY

PROGRAME		TIME								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
P01	SPEED	2	3	3	4	5	3	4	5	5
	INCLINE	0	7	7	6	6	5	5	4	4
P02	SPEED	2	4	4	5	6	4	6	6	6
	INCLINE	0	3	3	5	5	7	7	9	9
P03	SPEED	2	4	4	6	6	4	7	7	7
	INCLINE	0	5	5	5	12	12	5	5	5
P04	SPEED	3	5	5	6	7	7	5	7	7
	INCLINE	0	2	3	4	5	6	7	7	6
P05	SPEED	2	4	4	5	6	7	7	5	6
	INCLINE	0	2	3	4	5	6	7	7	6
P06	SPEED	2	4	3	4	5	4	8	7	6
	INCLINE	0	2	3	4	5	6	7	7	6
P07	SPEED	2	3	3	3	4	5	3	4	5
	INCLINE	2	3	4	5	6	7	8	9	9
P08	SPEED	2	3	3	6	7	7	4	6	7
	INCLINE	0	3	3	5	5	7	7	9	9
P09	SPEED	2	4	4	7	7	4	7	8	4
	INCLINE	0	2	2	2	2	2	2	2	2
P10	SPEED	2	4	5	6	7	5	4	6	8
	INCLINE	9	8	7	6	5	4	3	3	4
P11	SPEED	3	4	5	8	5	8	5	5	5
	INCLINE	9	8	7	6	5	4	3	3	4
P12	SPEED	2	5	8	8	7	7	8	8	7
	INCLINE	2	2	2	2	2	2	2	2	3

WORKOUT CHART



APLIKACJA KINOMAP



- Pobierz aplikację KINOMAP ze sklepu Google lub Apple Store.
- Otwórz aplikację i wybierz WIĘCEJ w lewym dolnym rogu.
- Wybierz zarządzanie sprzętem.
- Wybierz ikonę Bieżnia.
- Wybierz markę FitShow.
- Sparuj bieżnię: „Fs-xxxx” (x to losowy numer bieżni) i sparuj z urządzeniem inteligentnym.
- Wybierz film lub swój ulubiony tryb.

Aplikacja ma 14-dniowy okres próbny, po którym następuje wymagana subskrypcja (miesięczna lub roczna) lub dożywotnia licencja.

Możesz wyszukiwać aplikacje według popularności, słów kluczowych, kraju, trudności lub nachylenia.

Istnieje ponad 300 000 km tras rowerowych, biegowych i wioślarskich.

Wyświetlanie siły, prędkości, dystansu, czasu i tętna.

Zapisz ćwiczenia i historię.

Zoptymalizowany pod kątem zewnętrznych wyświetlaczy, takich jak Apple TV lub HDMI.


Przeglądaj lub twórz listy odtwarzania muzyki.

Rozgrzewka lub trening interwałowy.

Możliwość udostępniania wyników na Facebooku i innych portalach społecznościowych.

* Urządzenia z Androidem obecnie nie obsługują treningu interwałowego na bieżniach.

APLIKACJA ZWIFT



- Pobierz aplikację ZWIFT ze sklepu Google lub Apple store.
- Otwórz aplikację i zarejestruj się.
- Następnie zaloguj się i sparuj z bieżnią „Fs-xxxx (gdzie x to losowy numer bieżni)”.
- Po pomyślnym sparowaniu wybierz OK.
- Naciśnij start i wybierz ulubiony tryb.

Podstawowa wersja aplikacji jest darmowa. Wersja Nielimitowana dostępna w abonamencie.

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Zachowaj ostrożność podczas rozpoczynania programu ćwiczeń, ćwiczenia nie powinny trwać zbyt długo i nie powinno się ćwiczyć częściej niż raz na dwa dni. Każdego tygodnia wydłużaj czas trwania ćwiczeń. Nie wyznaczaj nieosiągalnych celów. Oprócz biegania na bieżni uprawiaj inne zajęcia sportowe, takie jak pływanie, taniec czy jazda na rowerze.

Zawsze rozgrzewaj się przed treningiem. Rozciągaj się lub wykonuj ćwiczenia gimnastyczne, aby rozgrzać się przez co najmniej 5 minut, aby zmniejszyć napięcie mięśni i zapobiec bólom.

Podczas ćwiczeń oddychaj regularnie i spokojnie.

Pij regularnie podczas ćwiczeń. Pamiętaj, że zalecana dzienna porcja płynów to 2-3 litry i zwiększa się wraz z aktywnością fizyczną. Płyny, które pijesz, powinny mieć temperaturę pokojową.

Podczas ćwiczeń na urządzeniu zawsze noś wygodną i lekką odzież oraz obuwie sportowe. Nie używaj zbyt luźnej odzieży, która mogłaby zostać wciągnięta przez ruchome części urządzenia podczas ćwiczeń.

Regularnie mierz swoje tętno. Jeśli Twoje urządzenie nie jest wyposażone w czujnik tętna, porozmawiaj ze swoim lekarzem o tym, jak samodzielnie zmierzyć tętno. Określ interwał, w którym będzie się poruszać Twoje tętno, aby trening był bardziej efektywny. Weź pod uwagę swój wiek i kondycję fizyczną. Poniższa tabela służy do określenia optymalnego interwału tętna:

Wiek	Częstotliwość tętna 50-75% (od tętna maksymalnego) - puls optymalny	Maksymalne tętno 100%
20 lat	100 – 150	200
25 lat	98 – 146	195
30 lat	95 – 142	190
35 lat	93 – 138	185
40 lat	90 – 135	180
45 lat	88 – 131	175
50 lat	85 – 127	170
55 lat	83 – 123	165
60 lat	80 – 120	160
65 lat	78 – 116	155
70 lat	75 – 113	150

ROZPOCZYNANIE

PRZYGOTOWANIE

Jeśli masz więcej niż 45 lat lub masz problemy zdrowotne i używasz bieżni po raz pierwszy, przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.

Przed użyciem bieżni z napędem silnikowym należy stanąć na boku i nauczyć się jej obsługi, np. jak uruchomić, zatrzymać i dostosować prędkość. Możesz z niej korzystać po zapoznaniu się z jej funkcjami. Następnie stań na plastikowych antypoślizgowych szynach bocznych i chwyć poręcz oboma rękami. Włącz bieżnię i ustaw małą prędkość (1,6 - 3,2 km / h), stań prosto, patrz przed siebie i spróbuj kilka razy jedną stopą stanąć na pasie. Następnie wejdź na pas do biegania i zacznij ćwiczyć. Po dostosowaniu możesz powoli zwiększać prędkość do 3 - 5 km / h i utrzymywać tę prędkość przez około 10 minut. Następnie powoli zatrzymaj bieżnię.

ĆWICZENIE

Odsuń się, aby nauczyć się obsługiwać maszynę (regulować prędkość i nachylenie). Rozpocznij ćwiczenia po zapoznaniu się z funkcjami. Przejdź 1 km w stałym tempie i zapisz potrzebny czas, który może wynosić około 15 - 25 minut. Przejdź 1 km z prędkością 4,8 km / h (potrzebujesz około 12 minut). Po kilkakrotnym pomyślnym wykonaniu tego ćwiczenia możesz dostosować się do większej prędkości i nachylenia. Życzymy dobrego 30-minutowego ćwiczenia. Kiedy wykonujesz ćwiczenia chodzenia, nie spiesz się. Ćwiczenie poprawia zdrowie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Optymalna częstotliwość ćwiczeń to 3 - 5 razy w tygodniu przez 15 - 60 min. Lepiej jest najpierw sporządzić harmonogram i nie ćwiczyć przypadkowo. Możesz kontrolować intensywność ruchu poprzez regulację prędkości i nachylenia. Sugerujemy, aby nie ustawiać nachylenia na początku

ćwiczenia. Gdy chcesz zwiększyć intensywność ćwiczeń, zmiana nachylenia będzie najbardziej efektywna.

JAK ĆWICZYĆ

Najlepiej, aby każde ćwiczenie trwało 15 - 20 minut. Rozgrzej się przez 2 minuty marszem 4,8 km / h, następnie zwiększ prędkość do 5,3 km / h, a następnie 5,8 km / h. Każda sekcja powinna zająć około 2 minut. Następnie dodawaj 0,3 km / h co 2 minuty, aż oddech przyspieszy (nie powinieneś mieć jednak żadnych trudności). Ćwicz dalej z tą prędkością. Jeśli czujesz, że trudno oddychać, zmniejsz prędkość o 0,3 km / h. Na koniec pozostaw 4 minuty, aby w końcu zmniejszyć prędkość. Jeśli stwierdzisz, że zwiększanie intensywności poprzez zwiększanie prędkości jest zbyt trudne, możesz powoli zwiększać nachylenie. Już niewielka regulacja może znacznie zwiększyć intensywność.

SPALANIE KALORII - W ten sposób możesz spalać kalorie. Rozgrzewaj się przez 5 minut przy prędkości 4 - 4,8 km / h, a następnie dodawaj 0,3 km / h co 2 minuty. Zwiększaj prędkość, aż poczujesz, że wykonywanie tego ćwiczenia bez przerwy przez 45 minut jest wyzwaniem. Aby zwiększyć intensywność, możesz spróbować ćwiczyć przez 1 godzinę z tą prędkością. Możesz ćwiczyć podczas oglądania telewizji. Dodawaj prędkość 0,3 km / h za każdym razem, gdy zobaczysz reklamy i powracaj do poprzedniej prędkości pod koniec reklamy, aby zwiększyć intensywność tylko podczas reklam. Zwolnij przez co najmniej 4 minuty.

UBIÓR

Wystarczy para butów, które pozwolą Ci w pełni rozciągnąć stopy, a jednocześnie nie będą przyklejać się do ciał obcych pod podeszwami buta, dzięki czemu nie będziesz przenosić brudu na pas i deskę do biegania. Brud i inne ciała obce mogą je uszkodzić. Powinieneś nosić wygodne ubranie.

ĆWICZ BEZPIECZNIE

Przed ćwiczeniami skonsultuj się z lekarzem. Lekarz może zalecić odpowiednią częstotliwość i intensywność ćwiczeń z uwzględnieniem Twojego wieku i stanu zdrowia. Jeśli wystąpią nudności, duszność, nieregularne bicie serca, ucisk w klatce piersiowej lub inne anomalie, natychmiast przerwij ćwiczenia. Przed przystąpieniem do dalszych ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli częściej korzystasz z urządzenia, możesz wybierać między chodzeniem a bieganiem. Jeśli nie jesteś pewien, jaka prędkość jest najbardziej odpowiednia, postępuj zgodnie z poniższymi informacjami:

Prędkość 1–3.0 km/h	fizycznie słabsze osoby
Prędkość 3.0–4.5 km/h	osoby mniej sprawne fizycznie
Prędkość 4.5–6.0 km/h	ludzie przywykli do klasycznego chodzenia
Prędkość 6.0–7.5 km/h	szybko chodzący ludzie
Prędkość 7.5–9.0 km/h	rekreacyjni biegacze
Prędkość 9.0–12.0 km/h	średni biegacze
Prędkość 12.0–14.5 km/h	doświadczeni biegacze
Prędkość above 14.5 km/h	zawodowi biegacze

OSTRZEŻENIE:

- Do chodzenia wybierz prędkość 6 km / h lub mniej.
- Biegacze powinni wybrać prędkość 8 km / h lub wyższą.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

ROZGRZEWKA

Ten etap pomaga w prawidłowym przepływie krwi po ciele i prawidłowej pracy mięśni. Zmniejszy również ryzyko skurczów i urazów mięśni. Wskazane jest wykonanie kilku ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Każde rozciągnięcie powinno trwać około 30 sekund, nie zmuszaj ani nie szarp mięśni w celu rozciągnięcia. Jeśli to boli, ZATRZYMAJ SIĘ.

	Skłony w przód Powoli ugnij plecy od bioder. Rozluźnij plecy i ramiona, rozciągając się w dół do palców stóp. Zrób to tak daleko, jak możesz i utrzymaj tę pozycję przez 15 sekund. Lekko ugnij kolana.
	Unoszenie barków Podnieś prawe ramię do ucha i przytrzymaj przez 2 sekundy. Następnie powtórz dla lewego ramienia, opuszczając prawe.
	Rozciąganie ścięgna podkolanowego Usiądź i wyprostuj prawą nogę. Oprzyj podeszwę lewej stopy o wewnętrzną stronę prawego uda. Wyciągnij prawą rękę wzdłuż prawej nogi tak daleko, jak to możliwe. Przytrzymaj przez 15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz wszystko z lewą nogą i lewym ramieniem.
	Rozciąganie się na boki Podnieś ręce nad głowę. Wyciągnij prawą rękę w kierunku sufitu tak daleko, jak to możliwe. Rozciągnij górną część ciała w prawą stronę. Następnie powtórz ćwiczenie dla lewej strony.
	Łydki i ścięgno Achillesa Oprzyj się o ścianę z lewą nogą przed prawą i rękami do przodu. Wyciągnij prawą nogę i pozostaw lewą stopę na podłodze. Zegnij lewą nogę i pochyl się do przodu, przesuując prawe biodro w kierunku ściany. Przytrzymaj przez 15 sekund. Rozciągnij nogę i powtórz ćwiczenie z drugą nogą.
	Rozciąganie szyi Powoli przechyl głowę w prawo, rozciągając lewą stronę szyi. Przytrzymaj przez 20 sekund. Następnie odchyl ją w lewo i kontynuuj, aż prawa strona szyi zostanie rozciągnięta. Przytrzymaj przez 20 sekund. Powoli przechyl głowę do przodu i rozciągnij szyję. Nie odchylaj głowy do końca. Powtórz to kilka razy.

KONSERWACJA

Sposoby identyfikacji stopnia napięcia pasa biegowego i paska wieloklinowego.

Gdy pas do biegania przeskakuje, postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby upewnić się, który pas należy wyregulować, pas biegowy czy pasek wieloklinowy.

- Odłącz wszystkie źródła zasilania, przykręć i zdejmij pokrywę podstawy.
- Ustaw prędkość na około 3 km / h, wejdź na pas bieżni poprzez nacisk i postaraj się, aby pas się zatrzymał. Jeśli pas bieżni zatrzymuje się razem z przednią

rolką, ale silnik nadal działa, w tych warunkach oznacza to, że pasek wieloklinowy wymaga regulacji.


- c) Ustaw prędkość na około 3 km / h, nadepnij na pas bieżni poprzez nacisk i postaraj się jak najlepiej, aby pas się zatrzymał. Jeśli pas bieżni zatrzymuje się, ale przednia rolka nadal się obraca, oznacza to, że pas bieżni wymaga regulacji.

KROKI REGULACJI PASKA KLINOWEGO


- a) Odłącz wszystkie źródła zasilania i zdejmij pokrywę dolną.
- b) Poluzuj cztery śruby silnika, wyreguluj śruby napinające pasek klinowy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie ponownie dokręć cztery śruby silnika.

REGULACJA PASA BIEGOWEGO

- a) Ustaw prędkość na 6 km / h. do biegania
- b) Obróć obie śruby napinające znajdujące się na końcu bieżni po prawej i lewej stronie, pół obrotu w prawo za pomocą klucza imbusowego. (Diagram 1 and Diagram 2)
- c) Jeśli po wyregulowaniu pas bieżni nadal się ślizga; proszę powtórzyć powyższe kroki.



Napinanie pasa biegowego (Diagram 1)




Luzowanie pasa biegowego (Diagram 2)


KROKI REGULACYJNE ODCHYLENIA PASA BIEGOWEGO

Pas bieżni odchyła się podczas używania. Następnie należy go wyregulować. Kroki są następujące:

- a) Ustaw bieżnię na poziomej podłodze, ustaw prędkość na 6 km / h do biegania.
- b) Jeśli pas bieżni jest odchylony w prawo, wyreguluj śrubę po prawej stronie, obracając ją o pół obrotu w prawo, a następnie wyreguluj śrubę po lewej stronie, obracając ją o połowę obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. (patrz Rysunek 3)
- c) Jeśli pas bieżni jest odchylony w lewo, wyreguluj śrubę po lewej stronie, obracając ją o pół obrotu w prawo, a następnie wyreguluj śrubę po prawej stronie, obracając ją o pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. (patrz Rysunek 4)
- d) Po wyregulowaniu pas nadal się odchyła, powtórz powyższe kroki.



Regulacja dla prawego przesunięcia (Diagram 3)



Regulacja dla lewego przesunięcia (Diagram 4)

SMAROWANIE


Stopień tarcia pomiędzy deską a pasem wpływa na działanie i żywotność produktu, zaleca się regularne smarowanie tych części. Uszkodzenie produktu spowodowane nieprawidłową konserwacją nie podlega warunkom gwarancji.

Częstotliwość:

- Częste używanie (ponad 5 godzin tygodniowo) - co 2 miesiące
- Zawsze używaj oleju silikonowego inSPORTline.

Jak smarować pas:

- Odłącz zasilanie bieżni i poluzuj pas (śruba napinająca pas znajduje się na końcu bieżni).
- Po odkręceniu śruby podnieś pas bieżni i wyczyść przestrzeń między stopniami. Ściśnij małą białą buteleczkę olejku SILIKONOWEGO, który został dostarczony wraz z zakupem i wytrzyj ją równomiernie po całej płycie.
- Po nasmarowaniu deski, ponownie przykręć naprężenie paska do prawidłowego napięcia. Dokręć równomiernie po obu stronach.
- Gdy jest prawie naprężona, uruchom bieżnię z prędkością 1 km bez obciążenia. Wyreguluj obie śruby napinające tak, aby pas znajdował się pośrodku tylnej rolki. Uruchom bieżnię na 5 km przez 3 minuty.
- Zatrzymaj bieżnię i zacznij chodzić po niej z prędkością 5 km / h. Na koniec dobrze dokręć obie śruby, aż zaczną działać płynnie pod obciążeniem.



CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę.
- Często usuwaj kurz przyklejony do powierzchni i płyty do biegania.
- Wyczyść powierzchnię ramy i pasa do biegania miękką szmatką zamoczoną w mydlinach, nie używaj środków takich jak spulchniacz i benzyna ciężka. (Po wyczyszczeniu należy go wysuszyć do użycia)
- Prosimy zdejmować osłonę ochronną co dwa miesiące, a kurz pozostający wewnątrz osłony należy odessać za pomocą odkurzacza. (Pył spowoduje zwarcie elementów na płycie drukowanej).

WAŻNE UWAGI

- Bieżnia podlega standardowym przepisom bezpieczeństwa i nadaje się tylko do użytku domowego. Każde inne użycie jest zabronione i może być niebezpieczne dla użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia spowodowane niewłaściwym i zabronionym użytkowaniem maszyny.
- Przed rozpoczęciem treningu na bieżni skonsultuj się z lekarzem. Twój lekarz powinien ocenić, czy jesteś sprawny fizycznie, aby korzystać z urządzenia i ile wysiłku jesteś w stanie podjąć. Nieprawidłowe ćwiczenia lub zmiana ciała mogą zaszkodzić zdrowiu.
- Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i ćwiczenia. Jeśli podczas ćwiczeń poczujesz ból, nudności, nierówny oddech lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli ból nie ustąpi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Bieżnia nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych ani medycznych. Nie można jej również używać do celów leczniczych.
- Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza tylko przybliżonych informacji o średnim tętnie, a żadna sugerowana częstość tętna nie jest z medycznego punktu widzenia wiążąca. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Analiza i eliminowanie awarii

Nr	Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
1	Nie można uruchomić bieżni	Klucz bezpieczeństwa jest w niewłaściwej pozycji.	Umieść klucz bezpieczeństwa we właściwej pozycji
		Przełącznik elektryczny jest ustawiony w pozycji „0”	Ustaw przełącznik elektryczny w pozycji „1”
2	Wyświetlacz konsoli nie działa	Sprawdź, czy bieżnia jest włączona	Sprawdź, czy kable zasilające są dobrze podłączone i włącz
		Górny kabel komunikacyjny jest uszkodzony	Wymień.
		Konsola i górny kabel komunikacyjny nie są prawidłowo podłączone	Zdemontuj konsolę i sprawdź górny kabel komunikacyjny, upewnij się, że konsola i kabel komunikacyjny są prawidłowo podłączone.
3	Tętno nie jest wyświetlane	Czujnik nadajnika na klatkę piersiową nie jest dostatecznie mokry	Zwilż czujnik wodą lub płynem do twardych soczewek kontaktowych
		Zakłócony przez elektromagnetyzm	Trzymaj się z dala od elektromagnetyzmu
4	Pochylenie nie działa	Przewód silnika nie jest prawidłowo podłączony	Otwórz pokrywę silnika i podłącz ją ponownie
5	Pas biegowy działa szybciej lub wolniej niż pokazano	Niedostosowany	Popraw to
6	Pas do biegania ślizga się	Pas do biegania nie jest wystarczająco napięty	Proszę przeczytać punkt Etapy regulacji napinania pasa bieżni
7	Pas bieżni jest odchylony	Pas bieżni nie jest wyregulowany.	Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi regulacji odchylonego

			pasa bieżni
8	Wyświetlane E01 na ekranie	Przewód czujnika lub silnik jest uszkodzony	Zdejmij pokrywę silnika i wymień przewód czujnika, ponownie załóż silnik
9	Wyświetlane na ekranie E02	Zabezpieczenie przed przepięciem	Użyj normalnego napięcia.
10	Wyświetlane E03 na ekranie	Ochrona nadprądowa	Sprawdź, czy bieżnia nie jest przeciążona
			Sprawdź, czy silnik napędowy działa prawidłowo. Jeśli nie, wymień silnik.
11	Wyświetlane E04 na ekranie	Silnik nie jest zasilany	Przewody silnika nie są prawidłowo podłączone lub silnik jest uszkodzony
12	Wyświetlane E06 na ekranie	Błąd połączenia	Zmiana górnego lub dolnego kabla połączeniowego
13	Wyświetlane E09 na ekranie	Błąd nachylenia	Przewody silnika pochylni nie są prawidłowo podłączone lub silnik pochylni jest uszkodzony
14	Wyświetlane E0P na ekranie	Błąd prędkości	Nieprawidłowy ustawiony parametr lub uszkodzony przewód czujnika
15	Wyświetlany E0C na ekranie	Zabezpieczenie przed zwarcie	PCB MOS lub silnik są uszkodzone
16	Wyświetlane E07 na ekranie	Wyłączony klucz bezpieczeństwa	Umieść klucz bezpieczeństwa w konsoli lub wymień klucz bezpieczeństwa lub czujnik klucza bezpieczeństwa
17	Wyświetlane E0E na ekranie	Błąd połączenia	Uszkodzone górne lub dolne kable komunikacyjne lub uszkodzona płytką drukowana

W przypadku jakichkolwiek problemów zalecamy kontakt z serwisem.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756