



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

23877 Trampolina inSPORTline Flea PRO 183 cm

23878 Trampolina inSPORTline Flea PRO 244 cm

23879 Trampolina inSPORTline Flea PRO 305 cm

23880 Trampolina inSPORTline Flea PRO 366 cm

23881 Trampolina inSPORTline Flea PRO 430 cm



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
PARAMETRY	5
MONTAŻ TRAMPOLINY	5
LISTA CZĘŚCI	5
MONTAŻ	6
MONTAŻ SIATKI BEZPIECZEŃSTWA.....	9
LISTA CZĘŚCI	9
MONTAŻ	10
TECHNIKA SKAKANIA	12
KONSERWACJA	14
OCHRONA ŚRODOWISKA	15
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	15

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


OSTRZEŻENIE! Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed każdym użyciem i zachowaj ją na przyszłość. W pełni przestrzegaj wszystkich środków ostrożności i zaleceń, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń. Poproś swojego lekarza o poradę przed rozpoczęciem jakichkolwiek ćwiczeń.

- Tylko jedna osoba może skakać na raz, aby uniknąć kolizji i obrażeń.
- Nie rób salta lub akrobacji, które mogą spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia.
- Nigdy nie skacz pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub jeśli czujesz jakąkolwiek chorobę.
- Usuń wszystkie ostre przedmioty z ubrania i opróżnij kieszenie przed rozpoczęciem ćwiczeń. Noś odpowiednią odzież sportową.
- Skacz ostrożnie i bezpiecznie, nigdy nie wybijaj się. Nigdy nie używaj jej jako odskoczni.
- Wykonuj swój trening ostrożnie i nie przeciążaj się. Zaczynij od małych skoków, zanim wejdiesz wyżej.
- Zapoznaj się z właściwą techniką skoków. Jeśli nie jesteś pewien, poproś o radę bardziej wykwalifikowaną osobę.
- Aby przestać skakać, padnij na matę do skakania z lekko ugiętymi kolanami.
- Kontroluj swoje skoki za każdym razem i zawsze spadaj na punkt skoku. Jeśli nie możesz kontrolować swoich skoków, natychmiast zatrzymaj się.
- Nie ćwicz zbyt długo bez przerwy. Kontroluj spożycie płynów.
- Patrz na matę podczas skakania, aby łatwo utrzymać równowagę.
- Dzieci mogą z niej korzystać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Jeśli nie jesteś doświadczonym skoczkiem, poproś o pomoc bardziej wykwalifikowaną osobę dorosłą.
- Montażu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
- Regularnie sprawdzaj ten produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nigdy nie używaj uszkodzonej lub zużytej trampoliny. Wszystkie uszkodzone lub zużyte elementy należy natychmiast wymienić. Jeśli jest na niej siatka, należy ją wymieniać raz w roku.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie sprężyny i komponenty. Muszą dobrze pasować. W razie potrzeby wymień na nową.
- Usuń wszystkie ostre krawędzie.
- Nie przeprowadzaj żadnych niewłaściwych modyfikacji.
- Nigdy nie wchodź do przestrzeni pod matą do skakania.
- Nigdy nie używaj jej w pomieszczeniach. Przeznaczona do użytku na zewnątrz.
- Nie jedz ani nie pij podczas skakania.
- Postaw ją wyłącznie na płaskiej, czystej, suchej powierzchni z dala od naturalnych lub sztucznych przeszkód (drzewa itp.) lub linii elektrycznych. Nigdy nie stawiaj jej na oblodzonym, stromym lub śliskim terenie. Unikaj obszarów wodnych i basenów. Nie ustawiaj trampoliny na nierównym terenie, takim jak beton, asfalt itp.
- Zachowaj odstęp co najmniej 2 m od innego obiektu.
- Przestrzegaj ograniczeń określonego typu, aby skakać w butach (lub bez nich).
- Nigdy nie skacz przy silnym wietrze. Zapobiegaj przesuwaniu się trampoliny.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnej wagi użytkownika i używaj produktu tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Poinstruuuj wszystkich innych użytkowników o prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.

- Każdy użytkownik powinien być nadzorowany podczas treningu, niezależnie od wieku czy umiejętności.
- Sprawdź ten produkt przed każdym użyciem. Nigdy nie wskakuj na mokrą, brudną lub uszkodzoną trampolinę. Zawsze skacz max. jedną stopę od środkowego znaku.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na obszarze do skakania.
- Chroń ten produkt przed nieautoryzowanym użyciem, gdy nie jest używany.
- Utrzymuj i przechowuj zgodnie z instrukcją. Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, zmianami temperatury, ekstremalnymi temperaturami, które mogłyby go nieodwracalnie uszkodzić.
- Paski powinny być prawidłowo zapięte.
- Jeśli czujesz się słabo lub masz inne komplikacje zdrowotne, w tym ból, natychmiast przestań.
- Maksymalna waga użytkownika: w zależności od modelu.
- Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.



PARAMETRY

Model	Nośność		
6FT (183 cm)	50 kg		3 nogi
8FT (244 cm)	100 kg		
10FT (305 cm)	150 kg		
12FT (366 cm)	150 kg		4 nogi
14FT (430 cm)	150 kg		

MONTAŻ TRAMPOLINY

LISTA CZĘŚCI

A: Rama górna I: Łącznik		
		
B: Osłona na sprężyny	C: Mata do skakania	

	
D: Rama nóg	E: Podstawa nóg
	
F: Sprężyny	G: Narzędzie do mocowania sprężyn
H: Śruby	


MONTAŻ

Do przeprowadzenia montażu potrzebne są dwie dorosłe osoby.


Zdjęcia mogą się nieznacznie różnić.

	
	
1. Przymocuj ramę nogi do podstawy nogi (w kształcie litery U) i zabezpiecz śrubami. Powtórz dla wszystkich podpórek na nogi.	Uwaga: zwróć uwagę na kąt.

	
2. Użyj łącznika, aby połączyć ramę.	Uwaga: upewnij się, że łączniki są skierowane w dół
	
3. Aby połączyć ramy, jedna osoba musi trzymać przeciwną stronę, a druga osoba musi połączyć drugi koniec.	Notatka. Połączona rama powinna wyglądać jak na powyższym obrazku.
	
	
4. Przymocuj ramy nóg do górnej ramy. Nie zabezpieczaj śrubami na tym etapie.	Uwaga: na tym etapie trampolina powinna wyglądać jak na powyższym obrazku.



5. Przymocuj matę do skakania za pomocą sprężyn. Zamocuj sprężyny wokół ramy łączącej.



6. Uwaga: Połączenie sprężynowe powinno wyglądać jak na powyższym obrazku.




7. Zamocuj sprężyny równomiernie co 4 lub 5 otworów, aby rozłożyć napięcie.



Uwaga: Po zamocowaniu wszystkich sprężyn trampolina powinna wyglądać jak na powyższym obrazku.

Ostrzeżenie: Zachowaj szczególną ostrożność podczas mocowania sprężyn. Nie umieszczaj rąk i innych części ciała w pobliżu punktów połączeń.



8. Połóż matę osłaniającą sprężyny na zewnętrznej krawędzi, aby sprężyny były zakryte. Przymocuj wszystkie paski osłony sprężyny do sprężyn.

	9. Sprawdź, czy wszystkie części są połączone, trampolina NIE jest gotowa na tym etapie. Na tym etapie trampolina powinna wyglądać tak jak na zdjęciu po lewej.
---	---

MONTAŻ SIATKI BEZPIECZEŃSTWA

LISTA CZĘŚCI

Nr	Model	6FT	8FT	10FT	12FT	14FT
A	GÓRNY SŁUPEK	6	6	6	8	8
B	DOLNY SŁUPEK	6	6	6	8	8
C	SIATKA BEZPIECZEŃSTWA	1	1	1	1	1
D	LINA	1	1	1	1	1
E	MATERIAŁ POŁĄCZENIOWY	12	12	12	16	16
F	NARZĘDZIE MONTAŻOWE	1	1	1	1	1
G	PRĘT Z WŁÓKNA	1	1	1	1	1
H	PLASTIKOWA ZAŚLEPKA	6	6	6	8	8
I	OSŁONA SŁUPKA	6	6	6	8	8
J	DRABINA	1	1	1	1	1

	
A: Górny słupek	B: Dół słupek
	
C: Siatka bezpieczeństwa	D: Lina
	
E: Materiały łączeniowe	F: Narzędzie do montażu
	

G: Pręt z włókna węglowego	H: Plastikowa zaślepka
	
I: Pokrowiec na biegun	J: Drabina


MONTAŻ

Do przeprowadzenia montażu potrzebne są dwie dorosłe osoby.

Zdjęcia mogą się nieznacznie różnić.

	
1. Przymocuj dolne słupki do ram nóg. Dokręć kluczem.	2. Kolejność łączenia – umieść przekładkę między słupem a ramą, następnie przykręć śrubę do słupka i zabezpiecz słupek nakrętką.
	
3. Przygotuj górne słupki.	4. Włóż górny słupek do dolnego słupka. Upewnij się, że zamek kulkowy jest odpowiednio zabezpieczony. Powtórz dla wszystkich słupków.

	
5. Ostrożnie umieść osłony na słupkach.	6. Po wykonaniu powyższych kroków trampolina powinna wyglądać jak na powyższym obrazku.
	
7. Podłącz pręt z włókna szklanego, zrób dwa oddzielne pręty.	8. Z pomocą dwóch osób włóż dwa pręty z włókna szklanego do górnego rękawa siatki zabezpieczającej.
	
9. Wygnij pręt z włókna w okrąg: Przełóż kije z włókna szklanego i uformuj 1 dużą otwartą pętlę. Przełóż pętlę przez rękawy i uformuj górę siatki zabezpieczającej.	10. Umieść siatkę zabezpieczającą na wierzchu maty do skakania, przygotowaną do połączenia z każdym słupkiem siatki zabezpieczającej.

	
11. Umieść plastikową nasadkę w górnym słupku, zabezpieczoną zaślepką. Powtórz dla wszystkich słupków.	12. Włóż pręt do rowka plastikowej nasadki. Powtórz dla wszystkich zaślepek.
	
13. Przymocuj spód siatki do pierścieni maty na trampolinie za pomocą liny. Przywiąż jeden koniec liny do jednego oczka maty do skakania, przełóż linę przez otwory na dole siatki. Musisz również przewlec go przez oczka maty do trampoliny, aby zamocować ją na miejscu do trampoliny. Bezpiecznie zwiąż oba końce liny ze sobą lub przywiąż do oczka.	
	
14. Zapnij wejście i wszystkie haczyki wejściowe. Dorosły lub opiekun musi ponownie zapiąć i ponownie zapiąć wszystkie haki wejściowe przed rozpoczęciem skakania.	15. Trampolina powinna wyglądać jak na powyższym obrazku. Przetestuj trampolinę przed użyciem.

TECHNIKA SKAKANIA



- Naucz się prawidłowej techniki skoku przed pierwszym użyciem.
- Ugnij gwałtownie kolana przed upadkiem na matę, aby przestać skakać.
- Kontroluj swoje skoki. Jeśli to niemożliwe, przestań skakać.
- Zaczynaj od łatwiejszych skoków, zanim przejdziesz do trudniejszych. Postaraj się spaść na punkt startowy.
- Nigdy nie ćwicz zbyt długo bez przerwy.

- Noś odpowiednią odzież do skoków. Zalecane są odpowiednie koszulki i szorty. Używaj zatwierdzonych butów sportowych i grubych skarpet. Można skakać bosą. Nigdy nie noś ciężkich butów z podeszwami, które mogą uszkodzić matę.
- Nigdy nie wskakuj ani nie zeskakuj z trampoliny. Opuszczaj ją bezpiecznie. Możesz ostrożnie chwycić krawędź ramy, ale niezbyt mocno. Użyj jej jako wsparcia. Jeśli nie jesteś pewien, poproś o pomoc inną osobę.
- Ćwicz tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

OSTRZEŻENIE!

- Zachowaj ostrożność podczas wchodzenia i opuszczania trampoliny. Nigdy nie wchodź na sprężyny i nigdy nie zeskakuj. Nigdy nie wskakuj na matę z innego przedmiotu i nigdy nie chwytaj ramy zbyt mocno.
- Nigdy nie skacz pod wpływem narkotyków lub alkoholu. W danym momencie tylko jeden użytkownik może skakać.
- Skacz na środku obszaru do skakania i spróbuj spaść na miejsce wybicia.
- Nie stawaj na osłonie ramy ani na sprężynach.
- Jeśli nie możesz kontrolować swoich skoków, przestań skakać.
- Nie wykonuj salta ani akrobatyki.
- Trzymaj trampolinę z dala od dzieci i zwierząt. Chroń przed nieautoryzowanym użyciem.
- Konserwuj produkt regularnie i sprawdzaj wszystkie części. Wszystkie poluzowane śruby i części należy natychmiast dokręcić. Nigdy nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu. Jeśli sprężyny lub mata pękną lub uszkodzą, przestań używać.
- Nigdy nie skacz podczas nieprzyjemnej pogody (podczas silnego wiatru lub deszczu). Miejsce do skakania powinno być suche.
- W razie potrzeby poproś o poradę bardziej wykwalifikowaną osobę lub profesjonalnego trenera.

	Klasyczne skoki 1. Stań na środku maty i przenieś ciężar ciała na czubki stóp. Usiądź lekko okrakiem i spójrz na matę. 2. Poruszaj rękami do przodu i do góry w kółko. 3. Podczas skoku trzymaj nogi razem i pociągnij palce w dół. 4. Podczas lądowania trzymaj stopy lekko rozstawione.
	Skoki na kolanach 1. Zaczynaj od podstawowego skoku, ale nie za wysoko. 2. Uklęknij i trzymaj plecy prosto. Użyj ramion, aby zachować równowagę. 3. Podnieś ręce do góry, aby powrócić do podstawowej pozycji skoku. 4. Upadnij na pośladek. 5. Połóż ręce na macie na biodrach. 6. Odepchnij się rękami i ponownie wstań.

	
	Skoki na brzuchu 1. Zaczynij od małych skoków. 2. Opuść się na brzuch (twarzą do dołu) i wyciągnij ręce do przodu. 3. Odepchnij się rękami i wstań ponownie.
	Obrót o 180° 1. Zaczynij od skoków na brzuchu. 2. Wskocz prawą lub lewą ręką w zależności od zamierzonego kierunku skrętu. 3. Pchnij głowę i ramiona w tym samym kierunku i trzymaj plecy równoległe do maty. Głowa do góry. 4. Opuść się na mięśnie brzucha i wróć do początkowej pozycji górnej, używając rąk i ramion.

KONSERWACJA

- Konserwuj trampolinę regularnie, aby przedłużyć jej żywotność.
- Nigdy nie przekraczaj wagi i innego limitu.
- Używaj odpowiedniej odzieży i obuwia sportowego.
- Regularnie sprawdzaj rozdarcia lub odkształcenia maty, nadmierne podskakiwanie maty, ścieranie się szwów, połamane lub uszkodzone części, brakujące sprężyny lub śruby, uszkodzenia ramy, ostre krawędzie itp. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast usunąć.
- Nigdy nie skacz przy silnym wietrze lub przy złej pogodzie.
- Używaj produktu w pomieszczeniu, aby chronić go przed silnym wiatrem. Możesz go również zdemontować, aby nie zdmuchnął go wiatr. Ten produkt powinien być mocowany w normalnych warunkach pogodowych przynajmniej w trzech punktach do podłoża. Kotwiona powinna być cała rama, a nie tylko nogi. Nogi mogą wysunąć się automatycznie.
- Do transportu tego produktu potrzeba więcej osób.
- Wszystkie elementy łączące i kotwiczące powinny być doskonale chronione przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
- Aby przetransportować trampolinę, wciągnik znajduje się nieco nad ziemią. Zdemontuj go przed trudnym transportem.
- Po każdym transporcie sprawdź wszystkie części i komponenty. Wszystkie połączenia i śruby muszą być kompletne i dobrze pasować.

- Jako wyposażenie dodatkowe można zastosować siatkę zabezpieczającą, drabinę lub pokrowiec ochronny.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemniewiki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

4.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756