



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 25973 Verticon inSPORTline Pro 500



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
LISTA CZĘŚCI.....	4
MONTAŻ.....	5
PANEL STEROWANIA.....	9
Przyciski.....	9
PROGRAMY.....	9
Szybki start.....	9
Ćwiczenie docelowe.....	10
HRC 65%.....	11
HRC 85%.....	12
Wirtualny punkt orientacyjny.....	13
Dodatkowe informacje.....	14
UŻYTKOWANIE.....	15
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ.....	15
KONSERWACJA.....	16
SMAROWANIE.....	17
SCHEMAT CZĘŚCI.....	18
LISTA CZĘŚCI.....	19
OCHRONA ŚRODOWISKA.....	21
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	21

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA


- Przeczytaj uważnie instrukcję przed pierwszym użyciem i montażem i zachowaj ją na przyszłość.
- Montuj urządzenie tylko na płaskiej i czystej powierzchni, aby nie wpływać na jego funkcjonalność.
- Regularnie czyść urządzenie. Części metalowe łatwo rdzewieją.
- Przed użyciem urządzenia porozmawiaj z lekarzem o swoim stanie zdrowia. Jest to szczególnie ważne, jeśli cierpisz na problemy zdrowotne lub ograniczenia.
- Ćwicz ostrożnie i nie przeciążaj się. Ćwiczenia muszą być dopasowane do twoich możliwości fizycznych. Jeśli poczujesz ból lub zemdlejesz, natychmiast przerwij ćwiczenia.
- Przed każdym ćwiczeniem upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Natychmiast wymień uszkodzone lub zużyte części. Jeśli na urządzeniu pojawią się ostre krawędzie, nie używaj go. Nie ćwicz także, jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Żadna regulowana część nie powinna wystawać tak, aby nie ograniczać ruchów użytkownika.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
- Nie zbliżaj rąk, stóp ani włosów do ruchomych części. Kładź ręce tylko w wyznaczonych miejscach.
- Ćwicz rozsądnie i zapobiegaj kontuzjom.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcją. Nie używaj urządzenia, jeśli nie jest całkowicie zmontowane. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.
- Umieść urządzenie na płaskiej i czystej powierzchni. Dla większego bezpieczeństwa należy zachować odległość min. 0,6 m od innego wyposażenia pomieszczenia.
- Noś odpowiednią odzież sportową do ćwiczeń. Nie noś zbyt luźnych ubrań, które łatwo się zaczepiają. Zawsze noś zamknięte buty. Mocno zawiąż sznurowadła.
- Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób cierpiących na choroby lub komplikacje zdrowotne. Urządzenie nie powinno być używane przez osoby ze zwiększoną podatnością na urazy, opóźnioną reakcją lub innymi ograniczeniami. Osoby z niedostatecznym doświadczeniem w ćwiczeniach również powinny unikać korzystania z urządzenia.
- Urządzenie nie jest odpowiednie dla kobiet w ciąży.
- Z urządzenia może korzystać jednocześnie tylko jedna osoba.
- Nie umieszczaj ostrych przedmiotów na lub w pobliżu urządzenia. Uważaj, aby się nie zranić podczas montażu. Jeśli słyszysz nietypowe dźwięki lub urządzenie nie działa prawidłowo, natychmiast przestań z niego korzystać do czasu naprawy urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub jest uszkodzone, skontaktuj się z dostawcą.
- Do napraw używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Nośność: 159 kg


Kategoria: SC – nadaje się do użytku komercyjnego i klubowego

OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Nadmierne rozciąganie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz mdłości, natychmiast przerwij ćwiczenie!

LISTA CZĘŚCI



Nr	Nazwa	Ilość
A	Rama główna	1
B	Tylna podstawa	1
C	Uchwyt - lewy	1
D	Uchwyt - prawy	1
E	Rama łącząca	1
F	Podstawa przednia	1
G	Rama wzmacniająca - lewa	1
H	Rama wzmacniająca - prawa	1
I	Uchwyty	2
J	Pedał - lewy	1
K	Pedał - prawy	1




Nr	Nazwa	Ilość
a	Śruba M8 * P1.25 * 25	2
b	Śruba M8 * P1.25 * 20	10
c	Śruba M8 * P1.25 * 25	6
d	Podkładka sprężynowa - M8	18
e	Podkładka płaska - $\phi 8 \times \phi 19 * 3,0t$	18
f	Śruba M8*P1.25*45	4
g	Podkładka łukowa - $\phi 8 \times \phi 19-R19 * 1,5t$	4
h	Oś	2
i	Klucz imbusowy - 6mm * 40mm * 120mm	1
j	Klucz – 13mm+15mm * 120mm	1

MONTAŻ

Krok 1


Umieść ramę główną na podwyższeniu (stół) i uważaj, aby nie uszkodzić części elektrycznych. Przymocuj tylną część podstawy (B) do ramy głównej (A) za pomocą śrub (a, b, c), podkładek sprężynowych (d) i podkładek (e). Nie dokręcaj jeszcze.

Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze zamocowane, a następnie dokręć je (a, b, c).




Krok 2

Przymocuj uchwyty (C i D) do ramy (A). Zamocuj uchwyty (C i D) za pomocą wałka (h), śrub (b), podkładki sprężynowej (d) i podkładki (e) patrz rysunek. Zwróć uwagę na lewą i prawą stronę.




Krok 3

Przymocuj ramę łączącą (E) do tylnej części podstawy (B) za pomocą śrub (c), podkładek sprężynowych (d) i podkładek (e) patrz rysunek.



Krok 4

Przymocuj przednią część podstawy (F) do ramy łączącej (E) za pomocą śrub (c), podkładek sprężynowych (d) i podkładek (e) patrz rysunek.




Krok 5

Za pomocą wałka (h) zamocuj ramy wzmacniające (G i H) na górze i połącz śrubami (b), podkładkami sprężynowymi (d) i podkładkami (e), jeszcze nie dokręcaj.

Na dolnej stronie przymocuj ramy wzmacniające (G i H) do przedniej podstawy (F) za pomocą śrub (f) i podkładek zakrzywionych (g).


Dokręć wszystkie śruby.



Krok 6

Zamocuj pedały (J i K) oraz uchwyty (I) patrz rysunek. Zwróć uwagę na prawą i lewą stronę pedałów.

Poproś o pomoc drugą osobę i podnieś maszynę. Uważaj, aby nie uszkodzić części elektrycznych.



PANEL STEROWANIA

Przyciski

Start	Uruchamia program ćwiczeń
Stop	Restart / pauza programu (przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wznowić, naciśnij, aby wstrzymać)
Target	W trybie gotowości naciśnij przycisk, aby wejść do programu ustawiania wartości docelowej ćwiczenia
Heart rate 65%	Program do ustawiania docelowego tętna 65%
Heart rate 85%	Program do ustawiania docelowego tętna 85%
Virtual landmark	Program wirtualnych punktów orientacyjnych (program symulujący wznoszenie się punktów orientacyjnych)
Up	Zwiększ wartość, przytrzymaj, aby szybko zwiększyć
Down	Zmniejsz wartość, przytrzymaj, aby szybko zmniejszyć
Enter	Potwierdź i uruchom program po ustawieniu

PROGRAMY

Szybki start

Tryb czuwania

Naciśnij przycisk Start, aby uruchomić domyślny program, który doda wszystkie wartości.

Wartości będą stale pojawiać się na wyświetlaczu.

Podczas ćwiczeń

Start – uruchamia program

Stop – Naciśnij: zatrzymuje/wstrzymuje program

Przytrzymaj: Zatrzymuje program, wszystkie wartości są resetowane, a urządzenie przełącza się w tryb gotowości

Wyświetlane informacje podczas ćwiczeń

Czas	Czas treningu
Poziom	Opór
Wysokość kroku	Wysokość kroku
Prędkość/min	Bieżąca prędkość na minutę
Dystans	Dystans
Krok/min	Liczba kroków na minutę
Suma kroków	Całkowita liczba kroków podczas treningu
Wat	Moc
Kalorie	Kalorie spalone podczas treningu
Tętno	Tętno podczas treningu

Wyświetlane informacje w trybie czuwania

Czas	Czas treningu
------	---------------

Poziom	Opór
Wysokość kroku	Wysokość kroku
Prędkość/min	Bieżąca prędkość na minutę
Dystans	Dystans
Krok/min	Liczba kroków na minutę
Suma kroków	Całkowita liczba kroków podczas treningu
Wat	Moc
Kalorie	Kalorie spalone podczas treningu
Tętno	Tętno podczas treningu

Ćwiczenie docelowe

Tryb czuwania

Docelowe kroki

Wartość domyślna: 50

Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby ustawić wartość

Naciśnij ENTER, aby zapisać i uruchomić program. Wartość docelowa zostanie wyświetlona i będzie migać, jeśli prędkość jest zbyt niska

Czas docelowy

Wartość domyślna: 01:00

Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby ustawić wartość

Naciśnij ENTER, aby zapisać i uruchomić program. Czas jest odliczany, dodawane są inne wartości.

Docelowa odległość

Wartość domyślna: 100

Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby ustawić wartość

Naciśnij ENTER, aby zapisać i uruchomić program. Dystans jest odliczany, inne wartości są dodawane

Docelowe kalorie

Wartość domyślna: 10

Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby ustawić wartość

Naciśnij ENTER, aby zapisać i uruchomić program. Kalorie są odliczane, dodawane są inne wartości

Wyświetlone informacje

Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona wartość docelowa, od której będzie odliczana ustawiona wartość (ilość kroków, czas, dystans, kalorie). Ustawiona wartość będzie migać.

Podczas ćwiczeń

Start – uruchamia program

Stop – Naciśnij: zatrzymuje/wstrzymuje program

Przytrzymaj: Zatrzymuje program, wszystkie wartości są resetowane, a urządzenie przełącza się w tryb gotowości

Wyświetlane informacje podczas ćwiczeń

Czas		Czas treningu
------	--	---------------

Poziom	Opór
Wysokość kroku	Wysokość kroku
Prędkość/min	Bieżąca prędkość na minutę
Dystans	Dystans
Krok/min	Liczba kroków na minutę
Suma kroków	Całkowita liczba kroków podczas treningu
Wat	Moc
Kalorie	Kalorie spalone podczas treningu
Tętno	Tętno podczas treningu
Docelowe kroki	Wyświetla pozostałe kroki

Wyświetlane informacje w trybie czuwania

Czas	Czas treningu
Poziom	Opór
Wysokość kroku	Wysokość kroku
Prędkość/min	Bieżąca prędkość na minutę
Dystans	Dystans
Krok/min	Liczba kroków na minutę
Suma kroków	Całkowita liczba kroków podczas treningu
Wat	Moc
Kalorie	Kalorie spalone podczas treningu
Tętno	Tętno podczas treningu
Docelowe kroki	Wyświetla pozostałe kroki

HRC 65%

Tryb czuwania

Wartość domyślna: 30 lat

Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby ustawić wiek, wartość będzie migać

Naciśnij ENTER, aby zapisać wartość i uruchomić program

Wyświetlone informacje

Wiek będzie migać

Tętno będzie wyświetlane i będzie migać, ustaw wartość.

Podczas ćwiczeń

Start – uruchamia program

Stop – Naciśnij: zatrzymuje/wstrzymuje program

Przytrzymaj: Zatrzymuje program, wszystkie wartości są resetowane, a urządzenie przełącza się w tryb gotowości

Wyświetlane informacje podczas ćwiczeń

Czas	Czas treningu
Poziom	Opór

Wysokość kroku	Wysokość kroku
Prędkość/min	Bieżąca prędkość na minutę
Dystans	Dystans
Krok/min	Liczba kroków na minutę
Suma kroków	Całkowita liczba kroków podczas treningu
Wat	Moc
Kalorie	Kalorie spalone podczas treningu
Tętno	Tętno podczas treningu
Wyświetlane informacje w trybie czuwania	
Czas	Czas treningu
Poziom	Opór
Wysokość kroku	Wysokość kroku
Prędkość/min	Bieżąca prędkość na minutę
Dystans	Dystans
Krok/min	Liczba kroków na minutę
Suma kroków	Całkowita liczba kroków podczas treningu
Wat	Moc
Kalorie	Kalorie spalone podczas treningu
Tętno	Tętno podczas treningu, jeśli wartość jest niższa niż 65% ustawionej wartości docelowej, zacznie migać SPEED UP. Jeśli wartość jest wyższa niż 65% ustawionej wartości docelowej, zacznie migać SLOW DOWN

HRC 85%

Tryb czuwania

Wartość domyślna: 30 lat

Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby ustawić wiek, wartość będzie migać

Naciśnij ENTER, aby zapisać wartość i uruchomić program.

Wyświetlone informacje

Wiek będzie migać

Tętno będzie wyświetlane i będzie migać, ustaw wartość.

Podczas ćwiczeń

Start – uruchamia program

Stop – Naciśnij: zatrzymuje/wstrzymuje program

Przytrzymaj: Zatrzymuje program, wszystkie wartości są resetowane, a urządzenie przełącza się w tryb gotowości

Wyświetlane informacje podczas ćwiczeń

Czas	Czas na trening
Poziom	Opór
Wysokość kroku	Wysokość kroku

Prędkość/min	Bieżąca prędkość na minutę
Dystans	Dystans
Krok/min	Liczba kroków na minutę
Suma kroków	Całkowita liczba kroków podczas treningu
Wat	Moc
Kalorie	Kalorie spalone podczas treningu
Tętno	Tętno podczas treningu, jeśli wartość jest niższa niż 85% ustawionej wartości docelowej, zacznie migać SPEED UP. Jeśli wartość jest wyższa niż 85% ustawionej wartości docelowej, zacznie migać SLOW DOWN.

Wyświetlane informacje w trybie czuwania

Czas	Czas na trening
Poziom	Opór
Wysokość kroku	Wysokość kroku
Prędkość/min	Bieżąca prędkość na minutę
Dystans	Dystans
Krok/min	Liczba kroków na minutę
Suma kroków	Całkowita liczba kroków podczas treningu
Wat	Moc
Kalorie	Kalorie spalone podczas treningu
Tętno	Tętno podczas treningu, jeśli wartość jest niższa niż 85% ustawionej wartości docelowej, zacznie migać SPEED UP. Jeśli wartość jest wyższa niż 85% ustawionej wartości docelowej, zacznie migać SPEED DOWN

Wirtualny punkt orientacyjny

Tryb czuwania

Domyślna wartość: 1

Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby ustawić wartość

Naciśnij ENTER, aby zapisać i uruchomić program.

1	Pomnik Waszyngtona 169 m
2	Tokyo Tower FT 250 m
3	Wieża Eiffla FT 300 m
4	Wieża Willisa 443 m
5	Wieża Moskwa 537 m
6	El Capitan 1005 m
7	Wezuwiusz 1189m
8	Góra Olimp 2966 m.n.p.m

Wyświetlone informacje

Poziom: wartość będzie migać

Dystans: Wybrany program będzie migać.

Podczas ćwiczeń

Start – uruchamia program

Stop – Naciśnij: zatrzymuje/wstrzymuje program

Przytrzymaj: Zatrzymuje program, wszystkie wartości są resetowane, a urządzenie przełącza się w tryb gotowości

Wyświetlane informacje podczas ćwiczeń

Czas	Czas treningu
Poziom	Opór
Wysokość kroku	Wysokość kroku
Prędkość/min	Bieżąca prędkość na minutę
Dystans	Dystans
Krok/min	Liczba kroków na minutę
Suma kroków	Całkowita liczba kroków podczas treningu
Wat	Moc
Kalorie	Kalorie spalone podczas treningu
Tętno	Tętno podczas treningu

Wyświetlane informacje w trybie czuwania

Czas	Czas treningu
Poziom	Opór
Wysokość kroku	Wysokość kroku
Prędkość/min	Bieżąca prędkość na minutę
Dystans	Dystans
Krok/min	Liczba kroków na minutę
Suma kroków	Całkowita liczba kroków podczas treningu
Wat	Moc
Kalorie	Kalorie spalone podczas treningu
Tętno	Tętno podczas treningu

Dodatkowe informacje

- Jeśli w dowolnym momencie przytrzymasz przycisk STOP przez 2 sekundy, wartości zostaną zresetowane do zera i program zostanie wyłączony.
- Jeżeli konsola jest w trybie czuwania i nie wykryje żadnego sygnału przez 3 minuty, przejdzie w tryb uśpienia.
- Jeśli konsola jest w trybie uśpienia, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk, aby ją wybudzić.
- Jeśli naciśniesz STOP podczas treningu, program zostanie wstrzymany. Jeśli program jest zatrzymany, naciśnij przycisk START, aby ponownie uruchomić program. Jeśli program zostanie wstrzymany i ponownie naciśniesz STOP, program zostanie zamknięty, a panel sterowania przejdzie w tryb czuwania.
- Jeżeli program jest uruchomiony i przez 3 min nie zostanie wykryty żaden ruch, konsola przechodzi w tryb uśpienia.
- Naciśnij jednocześnie START i ENTER, aby zmienić jednostki.

- Obliczanie maksymalnego i docelowego tętna:

$220 - \text{wiek} = \text{maksymalne tętno}$

$0.65 * \text{maksymalne tętno} = 65\% \text{ docelowego tętna}$

$0.85 * \text{maksymalne tętno} = 85\% \text{ docelowego tętna}$

UŻYTKOWANIE

Urządzenie ma za zadanie naśladować ten sam ruch, co podczas wspinaczki. Poćwiczysz górne i dolne partie ciała, poprawisz metabolizm i spalisz więcej kalorii. Twoja masa ciała zapewni wystarczający opór do ćwiczeń.

Trzymaj stopy na pedałach, aby poczuć, jak mięśnie pośladków i ud angażują się podczas ćwiczeń. Jeśli chcesz ćwiczyć mięśnie łydek, stań na pedałach bliżej palców stóp. Chwyć regulowane uchwyty i pozwól swoim ramionom, barkom, klatce piersiowej i plecům zaangażować się w trening. Jeśli podczas ćwiczeń bolą Cię ramiona, połóż dłonie na mocnych uchwytach. Upewnij się, że trzymasz głowę prosto, patrzysz przed siebie i unikasz nadwyrężania szyi podczas ćwiczeń. Jeśli chcesz zwiększyć intensywność ćwiczenia, unieś nogi wyżej lub zwiększ częstotliwość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.


1. ROZGRZEWKĄ

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów.



2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).



Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. COOLDOWN (FAZA WYCISZENIA)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej napięte, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno na docelowym poziomie.

UTRATA MASY CIAŁA

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.


KONSERWACJA

- Podczas montażu należy odpowiednio dokręcić wszystkie śruby i ustawić urządzenie w pozycji poziomej.
- Sprawdź prawidłowe dokręcenie po 10 godzinach użytkowania.
- Wytrzyj pot po ćwiczeniach. Czyść urządzenie ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących do części plastikowych.
- W przypadku zwiększonego hałasu należy sprawdzić poprawność dokręcenia wszystkich połączeń.
- Umieść produkt w czystym, wentylowanym i suchym pomieszczeniu.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

SMAROWANIE


Krok 1

Włóż rurkę do oleju silikonowego.



Krok 2

Nasmaruj szyny, jak pokazano.



Krok 3


Przesuwaj szyny przez 3-5 minut.

Sprawdzaj co 3 miesiące.



SCHEMAT CZĘŚCI

VC-22AGV01AA 106



LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
1	Rama główna	1	72	Lewy i prawy pedał	1
2	Stabilizator przedni	1	73	Walek Ø60x Ø8,2x24 mm	2
3	Stabilizator tylni	1	74	Stopki poziomujące	5
4	Środkowy stabilizator	1	75	Zakrzywiona zaślepka	2
5	Lewa rama łącząca	1	76	Ośłona	2
6	Prawa rama łącząca	1	77	Zakrzywiona nasadka Ø1-1/8"X1,6t	2
7	Lewy uchwyt	1	78	Pasek rozrządu	1
8	Prawy uchwyt	1	79	Pasek	1
9	Uchwyt konsoli	1	80	Szpilka	1
10	Konsola	1	81	Kulka stalowa Ø10x Ø2x32	2
11	Rama konsoli	1	82	Śruba Ø5xP0,8x10	6
12	Uchwyt koła linowego	1	83	Śruba Ø4xP0,7x10	1
13	Krażek linowy	1	84	Śruba Ø4xP0,7-5 mm	12
14	Dolny uchwyt koła linowego	2	85	Śruba Ø4xP0,7x15	1
15	Górny uchwyt koła linowego	2	86	Śruba Ø5xP0,8x10	26
16	Uchwyt poręczy	2	87	Śruba Ø 5xP0,8x6	2
17	Uchwyt na pasek	2	88	Śruba Ø 6xP1,0x25	1
18	Uchwyt na magnes	1	89	Śruba Ø4x16	5
19	Uchwyt koła linowego	1	90	Śruba Ø5xP0,8x10	2
20	Dolna pokrywa napędu głównego	1	91	Śruba M6xP1,0x10	4
21	Płyta uchwytu magnesu	1	92	Śruba M6xP1,0x10	1
22	Płyta uchwytu	2	93	Śruba M6xP1,0x40	2
23	Główna płyta napędowa	1	94	Śruba M8xP1,25x45	1
24	Ośłona uchwytu	4	95	Śruba M10xP1,5x12	4
25	Płyta łożyskowa	4	96	Śruba M4xP0,7x35	3
26	Główna płyta magnetyczna	1	97	Śruba M5xP0,8x10	3
27	Płyta wentylatora	3	98	Śruba M6xP1,0x10	16
28	Płytki mocująca magnes	2	99	Śruba M6xP1,0x20	7
29	Regulacja liny	1	100	Śruba M6xP1,0x30	2
30	Regulowana płyta koła linowego	1	101	Śruba M8xP1,25x25	2
31	Regulacja liny	1	102	Śruba M8xP1,25x20	11
32	Uchwyt zaślepki	4	103	Śruba M8xP1,25x20	5
33	Mocowanie śrubą ręczną	1	104	Śruba M8xP1,25x25	6
34	Walek	36	105	Śruba M8xP1,25x30	2
35	Uchwyt osi	2	106	Śruba M8xP1,25x40	1
36	Oś przekładni	1	107	Śruba M8xP1,25x45	4

37	Uchwyt łożyska	1	108	Śruba M8xP1,25x55	4
38	Oś z płyty aluminiowej	1	109	Śruba M5xP0,8x6mm	12
39	Krażek linowy	1	110	Śruba Ø3x12	3
40	Aluminiowa płyta	1	111	Śruba M8xP1,25-10 mm	8
41	Łącznik przesuwny	4	112	Śruba M8xP1,25x40	1
42	Rolka napinająca wału obrot.	1	113	Śruba	36
43	Teleskopowy uchwyt	2	114	Śruba M5xP0,8x8	6
44	Trzonek uchwytu	4	115	Nakrętka M6xP1,0	2
45	Korba lewa	1	116	Nakrętka M8xP1,25	7
46	Prawy zatrzask	1	117	Nakrętka M4xP0,7	3
47	Element dystans. Ø4,5* Ø8-8mm	1	118	Nakrętka M6xP1,0	1
48	Element dystans. Ø4,5* Ø8-18mm	3	119	Nakrętka M8xP1,25	4
49	Sprężyna naciągowa	1	120	Nakrętka M14xP2,0	1
50	Sprężyna naciskowa	2	121	Podkładka elastyczna M5	7
51	Magnes Ø20XŘ (5,9-11,6)x4t	6	122	Podkładka elastyczna M8	25
52	Magnes Ø20XŘ (5,9-11,6)x4t	6	123	Podkładka płaska Ø4xØ12x1,0t	3
53	Magnes Ø5X4t (1200 Gs±150 Gs)	4	124	Podkładka płaska Ø5xO10x2,0t	4
54	Dolna linka stalowa	1	125	Podkładka płaska Ø8xO19x3,0t	22
55	Górna linka stalowa	2	126	Podkładka płaska Ø14xØ25x1,5t	1
56	Pokrętko regulacji oporu	1	127	Podkładka zakrzywiona Ø8x Ø19-R19x1,5t	4
57	Stal. uchwyt na linkę (Ř6,5x30)	1	128	Zacisk C	7
58	Zacisk kablowy	1	129	Płyta przyłączeniowa	3
59	Rura z pianki PCV PFM-129	2	131	Pianka amortyzująca	2
60	Rolka prowadząca z PCV P-2036	1	132	Pianka amortyzująca	2
61	Podkładka poziomująca 37 mm	2	133	Obudowa łożyska 6203	2
62	Łożysko 608ZZ	20	134	Łożysko 6203 ZZ	2
63	Łożysko 608ZZ	16	135	Łożysko 6203ZZC3 TPI	2
64	Koło pasowe	1	136	Łożysko 6003ZZHCH	2
65	Płytki osłony koła linowego P-5433	1	138	Bateria	4
66	Osłona uchwytu P-5434	2	139	Klucz imbusowy	1
67	Osłona przedniego koła P-5435	1	140	Klucz 13mm + 15mmx120mm	1
68	Tyłna osłona koła P-5436	1	141	Zestaw śrub	1
69	Zestaw uchwytów-VC-22	2	142	Olej silikonowy	1
70	Obudowa Ø31,8x Ø15,2 mm	4			
71	Koło pasowe Ø235	1			

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchniowego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

