




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

28268 Trampolina inSPORTline Irbiso 305 cm

28269 Trampolina inSPORTline Irbiso 366 cm

28270 Trampolina inSPORTline Irbiso 427 cm



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
INFORMACJE O MONTAŻU TRAMPOLINY	4
MONTAŻ RAMY	5
MONTAŻ SIATKI BEZPIECZEŃSTWA	8
MONTAŻ DRABINKI	10
OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA SIATKI BEZPIECZEŃSTWA.....	10
Konserwacja i użytkowanie siatki bezpieczeństwa	11
Wytyczne dotyczące siatki bezpieczeństwa	11
POZYCJE I SKOKI	12
OCHRONA ŚRODOWISKA	13
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	14

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE! Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed każdym użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Dokładnie przestrzegaj wszystkich środków ostrożności i zaleceń, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.

- Tylko jedna osoba może skakać jednocześnie, aby uniknąć zderzeń i obrażeń.
- Nie wykonuj salt ani akrobacji, które mogą skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami.
- Nigdy nie skacz pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub jeśli odczuwasz jakąkolwiek chorobę.
- Usuń wszystkie ostre przedmioty z ubrań i opróżnij kieszenie przed rozpoczęciem ćwiczeń. Noś odpowiednie ubrania sportowe.
- Skacz ostrożnie i bezpiecznie, nigdy nie zeskakuj. Nigdy nie używaj jej jako odskoczni.
- Wykonuj ćwiczenia ostrożnie i nie przeciążaj się. Zaczynaj od małych skoków, zanim przejdziesz do wyższych.
- Zapoznaj się z prawidłową techniką skakania. Jeśli nie jesteś pewien, poproś o radę osobę bardziej doświadczoną.
- Aby przestać skakać, upadnij na matę do skakania z lekko zgiętymi kolanami.
- Kontroluj swój skok za każdym razem i zawsze upadaj na punkt skoku. Jeśli nie możesz kontrolować swojego skakania, natychmiast przerwij.
- Nie ćwicz zbyt długo bez przerwy. Obserwuj spożycie płynów.
- Patrz na matę podczas skakania, aby łatwo utrzymać równowagę.
- Dzieci mogą korzystać z niej wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Jeśli nie masz doświadczenia w skakaniu, poproś o pomoc osobę dorosłą o większych umiejętnościach.
- Montaż musi być przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Regularnie sprawdzaj ten produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nigdy nie używaj uszkodzonej lub zużytej trampoliny. Wszystkie uszkodzone lub zużyte elementy należy natychmiast wymienić. Jeśli jest na niej siatka, należy ją wymienić raz w roku.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie sprężyny i elementy. Muszą dobrze pasować. W razie potrzeby wymień na nowe.
- Usuń wszystkie ostre krawędzie.
- Nie dokonuj żadnych niewłaściwych modyfikacji.
- Nigdy nie wchodź pod matę do skakania.
- Nigdy nie używaj jej w pomieszczeniach. Przeznaczona do użytku na zewnątrz.
- Nie jedz i nie pij podczas skakania.
- Umieść trampolinę tylko na płaskiej, czystej, suchej powierzchni z dala od przeszkód naturalnych lub sztucznych (drzew itp.) lub linii elektrycznych. Nigdy nie stawiaj jej na oblodzonym, stromym lub śliskim terenie. Unikaj obszarów wodnych i basenów. Nie montuj jej na nierównym terenie, takim jak beton lub asfalt itp.
- Zachowaj odstęp co najmniej 2 m od innego obiektu.
- Przestrzegaj ograniczeń konkretnego typu skakania w butach (lub bez nich).
- Nigdy nie skacz przy silnym wietrze. Zapobiegaj przesuwaniu się trampoliny.

- Nigdy nie przekraczaj maksymalnej wagi użytkownika i używaj trampoliny wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Poinstruuuj wszystkich innych użytkowników o prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Każdy użytkownik powinien być nadzorowany podczas treningu, niezależnie od wieku lub umiejętności.
- Sprawdź ten produkt przed każdym użyciem. Nigdy nie skacz na mokrej, brudnej lub uszkodzonej trampolinie. Zawsze skacz maksymalnie jedną stopę od środkowego znaku.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na obszarze skakania.
- Chroń ten produkt przed nieautoryzowanym użyciem, gdy w rzeczywistości nie jest używany.
- Konserwuj i przechowuj produkt zgodnie z instrukcją. Chroń go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, zmianami temperatury, ekstremalnymi temperaturami, które mogą go nieodwracalnie uszkodzić.
- Paski powinny być prawidłowo zapięte.
- Jeśli czujesz się słabo lub masz inne komplikacje zdrowotne, w tym ból, natychmiast przerwij.
- Produkty spełniają normę EN71-1.
- Nadaje się do użytku domowego.
- Może być używana przez 1 osobę w tym samym czasie.
- Nośność: 305 cm: 100 kg
 366 cm, 427 cm: 150 kg


INFORMACJE O MONTAŻU TRAMPOLINY

- Tylko osoba dorosła może montować trampolinę.
- Do montażu trampoliny wymagane są dwie osoby.
- Montaż trampoliny powinien odbywać się na trawie lub na macie bezpieczeństwa zgodnej z przepisami.
- Przed montażem trampoliny należy uważnie przeczytać instrukcję montażu.
- Upewnij się, że masz wszystkie wymienione części. Jeśli brakuje jakiegokolwiek części, skontaktuj się z miejscem zakupu.
- Aby zmontować tę trampolinę, potrzebujesz specjalnego haka napinającego, który jest dołączony do tego produktu.
- **Używaj rękawiczek, aby chronić dłonie (przed przytrzaśnięciem). Złóż trampolinę w czystym i suchym miejscu. Zarezerwuj wystarczająco dużo miejsca, aby zbudować trampolinę.**

MONTAŻ RAMY

	Nazwa	305 cm	366 cm	427 cm
1	Mata do skakania	1x	1x	1x
2	Ośłona ramy	1x	1x	1x
3	Górna rama	6x	8x	8x
4	Podstawa	3x	4x	4x
5	Podstawa - rama pionowa	6x	8x	8x
6	Sprężyny	54x	72x	88x
7	Instrukcja	1x	1x	1x
8	Narzędzie do napinania sprężyn	1x	1x	1x
9	Śruby	6x	8x	8x
10	Łączenie ramy – T	6 x	8x	8x
11	Klucz	1x	1x	1x

Ilość wszystkich części zależy od aktualnego modelu




Rozłóż ramę. W zależności od rozmiaru trampoliny, kontynuuj zgodnie z odpowiednim rysunkiem.


Wszystkie górne ramy są uniwersalne. Wszystkie muszą być skierowane w tym samym kierunku po połączeniu.

Aby połączyć części, po prostu wsuń węższą część pręta do bocznej części z szerszym otworem. To połączenie nazywa się „punktem połączenia”.

3 nogi - 15 części




4 nogi - 20 części




Krok 1

Podłącz górną ramę.




Krok 2

Wsuń nogi ram pionowych (5) w podstawę (4) i zabezpiecz śrubami.



Następnie połącz górną ramę z podstawą.




Krok 3

UWAGA: Należy zachować ostrożność podczas rozciągania maty do skakania i mocowania sprężyn do ramy. W tym momencie trampolina ściska się (napina), a punkty połączenia mogą Cię przytrzasnąć.


- A. Rozłóż matę do skakania wewnątrz złożonej konstrukcji ramy.



- B. Przymocuj sprężyny do maty do skakania na trampolinie. Przymocuj jeden koniec sprężyny do krawędzi maty za pomocą metalowego oczka (pierścienia V). Sprężyny muszą być umieszczone w odpowiedniej (łącznej) liczbie w odpowiednim miejscu, aby mata naciągała się równomiernie we wszystkich kierunkach.




- C. Za pomocą haka napinającego przymocuj sprężyny do ramy trampoliny. Trzymaj koniec haka napinającego w kształcie litery „T” w dłoni między palcami. Zagiętym końcem haka napinającego chwyć drugi (wolny) koniec sprężyny i pociągnij, aż znajdziesz się nad otworem w konstrukcji ramy. Teraz włóż koniec sprężyny do otworu i zwolnij/wyciągnij hak sprężyny. Powtórz ten proces dla wszystkich sprężyn. Jeśli okaże się, że przegapiłeś otwór w konstrukcji ramy lub pierścień V na macie, przelicz i usuń lub przymocuj inne sprężyny.



Montaż osłony na sprężyny

Założ osłonę ramy na trampolinę tak, aby sprężyny i metalowa konstrukcja były całkowicie zakryte. Przywiąż paski znajdujące się na spodzie osłony do ramy trampoliny.



MONTAŻ SIATKI BEZPIECZEŃSTWA

	Nazwa	305 cm	366 cm	427 cm
1	Rama – A	6x	8x	8x
2	Rama – B	6x	8x	8x
3	Materiał łączący	12x	16x	16x
4	Pokrywa ramy	6x	8x	8x
5	Pasek	6x	7x	8x
6	Siatka bezpieczeństwa	1x	1x	1x


Ilość wszystkich części zależy od aktualnego modelu.




Połącz słupki.




Nasuń osłonę na słupki.




Przymocuj słupki siatki zabezpieczającej do górnej ramy trampoliny.



Za pomocą pasek przymocuj siatkę do górnej części słupków.




Za pomocą liny przymocuj siatkę do maty do skakania.




MONTAŻ DRABINKI

1	Rama	2x
2	Szczeble	2x / 3x
3	Śruby	4x / 6x
4	Klucz	1x

Ilość wszystkich części zależy od aktualnego modelu.



Rozłóż wszystkie części.



Przymocuj stopnie do ramy za pomocą elementów łącznych (śrub i nakrętek).



Montaż ukończony.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA SIATKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Podczas mocowania siatki bezpieczeństwa postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami montażu zawartymi w tej instrukcji.
- Dzieci mogą korzystać z trampoliny wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, która zna wszystkie zasady bezpieczeństwa.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki na trampolinie.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych wraz z trampoliną i siatką zabezpieczającą.

- Zabrania się wspinania się na słupki siatki bezpieczeństwa, huśtania się na nich lub celowego uderzania w siatkę zabezpieczającą.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń natychmiast zaprzestań korzystania z siatki bezpieczeństwa.
- Siatka zabezpieczająca ma na celu wyłącznie ochronę użytkownika przed upadkiem z trampoliny, a tym samym zmniejszenie ryzyka obrażeń.
- Nie pozwalaj dzieciom wносить zabawek na powierzchnię do skakania trampoliny.
- Korzystaj z trampoliny tylko wtedy, gdy znasz wszystkie instrukcje bezpieczeństwa dostarczone wraz z trampoliną i siatką zabezpieczającą.

Konserwacja i użytkowanie siatki bezpieczeństwa

- **Informacje dotyczące montażu:** Montaż siatki ochronnej musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą. Montaż musi być przeprowadzony dokładnie według wskazanych kroków. Aby ułatwić montaż, zalecamy poproszenie o pomoc drugiej osoby. Siatka zabezpieczająca zawiera małe części, dlatego nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że dostarczono wszystkie niezbędne części. Jeśli brakuje którejkolwiek z części, skontaktuj się ze sprzedawcą i nie używaj siatki zabezpieczającej.
- **Ustawienie trampoliny:** Ustaw trampolinę na równym i dobrze oświetlonym terenie. Pod żadnym pozorem nie ustawiaj trampoliny na twardej powierzchni (beton lub asfalt), chyba że wokół całej trampoliny jest wolna przestrzeń o szerokości co najmniej 2 metrów, wyposażona w matę ochronną i jeśli nad trampoliną nie ma wolnej przestrzeni o wysokości co najmniej 7 metrów. Idealnym miejscem na trampolinę jest trawa, piasek lub podobna powierzchnia. Przestrzeń pod powierzchnią do skakania musi być zawsze pusta - nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów pod trampoliną. Przeczytaj również całą instrukcję dołączoną do trampoliny.

UWAGA: Siatkę należy zawsze wymienić po roku.

Wytyczne dotyczące siatki bezpieczeństwa

- Siatka zabezpieczająca jest przeznaczona do użytku domowego i dla użytkowników powyżej 6 roku życia. Użytkownicy nie mogą celowo uderzać w siatkę zabezpieczającą. Jest to tylko urządzenie zabezpieczające zaprojektowane w celu określenia wejścia i wyjścia z trampoliny, pozwalające użytkownikom nabrać pewności siebie, ćwiczyć równowagę, poprawiać koordynację i orientację ruchową bez obaw o upadek z trampoliny i możliwe obrażenia.
- Obecność osoby dorosłej: Dzieci mogą bawić się na trampolinie wyposażonej w siatkę zabezpieczającą wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, która zapewni prawidłowe i bezpieczne korzystanie z trampoliny. W szczególności konieczne jest nadzorowanie:
 - Aby dzieci nie wносиły żadnych przedmiotów na matę do skakania.
 - Bezpiecznego poruszania się dziecka na trampolinie.
 - Ogólnego stanu siatki ochronnej.
 - Sposobu wchodzenia i wychodzenia dzieci z obszaru odbijania.
- Dzieci nie powinny używać kasku ochronnego (np. kasku rowerowego) podczas poruszania się po trampolinie.
- Rama trampoliny jest wykonana ze stali i przewodzi prąd elektryczny. Dlatego nie należy przenosić żadnych urządzeń elektrycznych (oświetlenia, elementów grzejnych, przedłużaczy ani innych akcesoriów domowych) na powierzchni odbijającej ani wieszać ich na siatce ochronnej, istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Ponieważ powierzchnia do skakania znajduje się nad ziemią, istnieje ryzyko upadku podczas wspinania się na siatkę ochronną. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, osoba dorosła powinna zawsze pomagać dziecku podczas wchodzenia i schodzenia z obszaru do skakania.

- Zawsze korzystaj z otworu wejściowego/wyjściowego w siatce bezpieczeństwa, aby wyjść i wejść na obszar do skakania.
- Warunki pogodowe: Zawsze bierz pod uwagę aktualną pogodę podczas korzystania z trampoliny. W deszczową pogodę powierzchnia trampoliny jest śliska, a w temperaturach poniżej 0 °C język lub usta dziecka mogą przymarznąć do stalowej konstrukcji. W wyższych temperaturach i słonecznej pogodzie części mogą się nagrzewać, dlatego w takich warunkach należy zachować ostrożność i kontrolować temperaturę części (szczególnie stalowych).

POZYCJE I SKOKI

PODSTAWOWY SKOK

Stań w środku trampoliny, przenieś ciężar ciała na palce u stóp, nogi lekko rozstawione. Obserwuj trampolinę.

Wymachuj ramionami do przodu i do góry ruchem okrężnym.

Podczas skakania złącz stopy, skieruj palce u stóp w dół.

Podczas lądowania ponownie lekko rozstaw nogi.



SKOKI NA KOLANACH

Zacznij od podstawowego skoku. Nie skacz zbyt wysoko.

Skocz na kolana (lekko rozstawione), trzymaj plecy prosto. Użyj ramion do utrzymania równowagi.

Wróć do podstawowego skoku, wymachując ramionami w górę.



SKOKI NA SIEDZĄCO

Zacznij od podstawowego skoku. Nie skacz zbyt wysoko.

Skocz do pozycji siedzącej (na powierzchni) z nogami wyciągniętymi przed siebie, utrzymując plecy proste. Połóż dłonie obok bioder na trampolinie.

Powrót do pozycji wyprostowanej.




ZAAWANSOWANY SKOK

Zacznij od podstawowego skoku. Nie skacz zbyt wysoko.

Skocz na kolanach i ramionach w tym samym czasie (na szerokość bioder/barków), utrzymując plecy poziomo do powierzchni odbicia.

Powróć do pozycji wyprostowanej.




SKOKI NA BRZUCHU

Zacznij od podstawowego lub zaawansowanego skoku. Nie skacz zbyt wysoko.

Łąduj na brzuchu (twarzą w dół), trzymaj nogi wyciągnięte za siebie, trzymaj ramiona wyciągnięte przed sobą lub opuść je tuż przed głowę. Całe ciało musi dotykać maty w tym samym czasie.

Odbij się od trampoliny rękoma i wróć do pozycji pionowej.




SKOKI NA BRZUCHU 2

Zacznij od podstawowego skoku. Nie skacz zbyt wysoko.

Wyląduj na brzuchu (twarzą w dół), trzymaj nogi wyciągnięte za sobą, trzymaj ramiona wyciągnięte przed sobą lub opuść je tuż przed głowę. Całe ciało musi dotykać maty w tym samym czasie.

Odbij się od trampoliny rękoma i wróć do pozycji pionowej.



Aby uzyskać informacje na temat dodatkowych umiejętności i treningów, skontaktuj się z wykwalifikowanym instruktorem.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

