



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 28948 Bieżnia inSPORTline inSPORTline ZenRun 300



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
MONTAŻ.....	4
JAK PRZETRANSPORTOWAĆ BIEŻNIĘ.....	15
PANEL STEROWANIA.....	17
SCHEMAT	40
LISTA CZĘŚCI.....	42
PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA	44
REGULARNA KONTROLA.....	45
BEZPIECZNE ĆWICZENIA.....	45
ROZPOCZYNANIE.....	46
ROZGRZEWKA.....	46
PRZECHOWYWANIE	47
WAŻNE UWAGI.....	48
REGULACJA PASA BIEGOWEGO	48
SMAROWANIE BIEŻNI	49
OCHRONA ŚRODOWISKA	49
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	50

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Przed rozpoczęciem ćwiczeń zawsze przypinaj klucz bezpieczeństwa do ubrania lub paska.
- Poruszaj się naturalnie, do przodu. Nie patrz na swoje stopy. Z produktu może korzystać tylko jedna osoba w tym samym czasie.
- Zwiększaj prędkość stopniowo, a nie natychmiast.
- W przypadku zagrożenia naciśnij przycisk stop lub wyciągnij klucz bezpieczeństwa.
- Opuść urządzenie, gdy pas biegowy się zatrzyma.
- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu. Montażu może dokonać osoba dorosła.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie pozostawiaj dzieci i zwierząt bez opieki w pobliżu bieżni. Bieżnia przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Jest to ważne, jeśli masz problemy zdrowotne, trwa leczenie lub masz wysokie ciśnienie krwi.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Muszą być odpowiednio dokręcone. Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj uszkodzonej lub zużytej bieżni.
- Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli pojawi się ostra krawędź, przestań korzystać z bieżni.
- Ustaw bieżnię na płaskiej, suchej i czystej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość wokół bieżni wynoszącą co najmniej 0,6 m. Nie stosować w wilgotnych pomieszczeniach. Nie umieszczaj bieżni na grubym dywanie.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia. Kup nowy w autoryzowanym sklepie.
- Chroń bieżnię przed wilgocią i wodą.
- Ustaw bieżnię tak, aby nie zakrywała gniazda zasilania.
- Nie używaj aerozoli w pobliżu bieżni.
- Jeżeli bieżnia jest uruchomiona, nie zdejmuj osłony ochronnej. Jeżeli podczas konserwacji zajdzie potrzeba zdjęcia osłony zabezpieczającej, należy odłączyć bieżnię od gniazdka.
- Zawsze noś strój sportowy. Nie noś luźnych ubrań, które mogą utknąć. Zawsze noś buty sportowe.
- Nie włączaj bieżni, jeśli na niej stoisz. Po włączeniu bieżni występuje opóźnienie. Przed uruchomieniem bieżni stań na boku.
- Nie ćwicz do 40 minut po posiłku.
- Zawsze wykonuj rozgrzewkę przed ćwiczeniami.
- Nie umieszczaj obcych przedmiotów w otworach wentylacyjnych lub gniazdkach.
- Konserwację należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcją, aby przedłużyć żywotność.
- Nie modyfikuj produktu.
- Ćwicz rozsądnie i nie przemęczaj się. Jeśli ćwiczysz po raz pierwszy, trzymaj mocno uchwyty, aż przyzwyczaisz się do urządzenia.

- W przypadku błędu lub uszkodzenia natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli bieżnia nagle zwiększy prędkość, wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- Podłącz bieżnię do gniazdka po złożeniu bieżni. Używaj wyłącznie gniazdka z uziemieniem.
- Jeśli nie używasz urządzenia, odłącz je od gniazdka i wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- Żadna część bieżni nie może utrudniać użytkownikowi ruchu.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj w miejscach o dużej wilgotności (baseny, sauna itp.)
- Ciągłe użytkowanie nie może trwać dłużej niż 2 godziny.
- **Temperatura pracy:** 5 – 40 °C
- **Maksymalna waga użytkownika:** 150 kg
- **Kategoria:** SC do użytku komercyjnego

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: Nie używaj czujników tętna w uchwycie przy prędkościach powyżej 14 km/h.




OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Nadmierne rozciąganie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz mdłości, natychmiast przerwij ćwiczenie!

MONTAŻ




Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
A	Bieżnia	1	C08	Lewa dolna osłona	1
B	Panel sterowania	1	C09	Prawa dolna osłona	1
C	Wyświetlacz	1	E22	Kabel zasilający	1
A08	Lewy słupek	1	E	Olej silikonowy	1
A09	Prawy słupek	1			

Elementy montażowe:



B14 S6 (1X)	B15 6*125 (1X)	D09 M10*25 (8X)
		
D15 M10*20 (6X)	D19 M8*15 (4X)	D31 ST4. 2*12 (4X)
		
D40 ϕ 8 (4X)	D44 ϕ 10 (8X)	D48 ϕ 8 (4X)
		

Krok 1




Krok 2

B-2



B14 S6 (1X)



D09 M10*25 (8X)




D44 ϕ 10 (8X)




Krok 3

B-3



B14 S6 (1X)




D15 M10*20 (6X)




Krok 4

B-4



B15 6*125 (1X)




D37 ST4. 2*10 (2X)




Krok 5

B-5



B14 S6 (1X)



D19 M8*15 (4X)



D40 ϕ 8 (4X)




D48 ϕ 8 (4X)



Krok 6

B-6



	B15 6*125 (1X)	D37 ST4. 2*10 (2X)
		


Krok 7

B-7




Krok 8

B-8





B14 S6 (1X)




Krok 9

B-9




B14 S6 (1X)




Krok 10

B-10



B15 6*125 (1X)





D31 ST4. 2*12 (4X)




JAK PRZETRANSPORTOWAĆ BIEŻNIĘ

Aby przenieść urządzenie, chwycić za boki ramy (K) i nadepnij na podstawę (L), aby przenieść środek ciężkości bieżni na koła. W razie potrzeby poproś o pomoc inną osobę.


D-1



D-2



PANEL STEROWANIA



1		Szybki wybór nachylenia
2		Szybki wybór prędkości
3		Nachylenie +/-: Zmienia nachylenie w 15 poziomach. Naciśnij, aby zmienić nachylenie o 1 stopień. Przytrzymanie przycisku spowoduje płynną zmianę nachylenia.
4		Prędkość +/-: Regulacja prędkości w zakresie od 1 do 22 km/h, z dokładnością do 0,1 km/h. Przytrzymanie przycisku powoduje płynną regulację prędkości.
5		Start / Stop: Naciśnij, aby uruchomić / zatrzymać program. Przed uruchomieniem upewnij się, że bieżnia jest podłączona do zasilania, a klucz bezpieczeństwa jest podłączony. Jeśli uruchomisz bieżnię w trybie ręcznym, pas uruchomi się z najniższą prędkością i najniższym nachyleniem.


OSTRZEŻENIE:


1. Nie pobieraj dodatkowego oprogramowania na konsolę.
2. Regularnie czyść pamięć podręczną.
3. Konsola może nie łączyć się z siecią Wi-Fi wymagającą autoryzacji internetowej.
4. Przed pierwszym użyciem zalecamy zarejestrowanie konta PRM (profesjonalnego menedżera biegowego).




WŁĄCZANIE

1. Upewnij się, że klucz bezpieczeństwa jest prawidłowo włożony.
2. Po uruchomieniu system konsoli zostanie załadowany.

GŁÓWNY INTERFEJS



19:25 02/08/2019	Po podłączeniu do Internetu data i godzina są automatycznie aktualizowane.
	Jeśli wykryte zostanie tętno, wyświetla się symbol serca (priorytet ma tętno wykryte za pomocą pasa piersiowego).
	Ikona świeci się, gdy Bluetooth jest aktywny.
	Ikona świeci się, gdy Wi-Fi jest aktywne.
	Regulacja głośności
	Ustawienia
 Runner 1 Let's start!	Aktualny użytkownik
Switch User	Zmień użytkownika
	Odliczanie odległości
	Odliczanie czasu


	Odliczanie kalorii
	Odliczanie kroków
	Start
	HRC, Runway, Programy predefiniowane
	Informacje o użytkowniku, Moje wyniki, Program użytkownika, Mój test
	Program ze scenerią
	Muzyka
	Programy innych firm
	Instrukcje
	Powrót
	Powrót do głównego interfejsu

SZYBKI START

Po naciśnięciu przycisku START program uruchamia się z najniższą prędkością i nachyleniem.

Prędkość można regulować za pomocą przycisków SPEED + / -, a nachylenie za pomocą przycisków INCLINE ^ / v.

ODLICZANIE ODLEGŁOŚCI



1. Po wybraniu programu można wybrać jedną z podkategorii (5 km, 10 km, 15 km, półmaraton, maraton i ustawienia użytkownika / niestandardowe).
2. Wybierz rodzaj odliczania i naciśnij START, a następnie dostosuj prędkość i nachylenie za pomocą odpowiednich przycisków.
3. Naciśnij PAUZA, aby wstrzymać program, naciśnij STOP, aby zatrzymać program i wyświetlić wyniki.

ODLICZANIE CZASU



1. Po wybraniu programu można wybrać jedną z podkategorii (10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 60 min oraz ustawienie użytkownika / niestandardowe).
2. Wybierz rodzaj odliczania i naciśnij START, a następnie dostosuj prędkość i nachylenie za pomocą odpowiednich przycisków.
3. Naciśnij PAUZA, aby wstrzymać program, a STOP, aby zatrzymać program i wyświetlić wyniki.

ODLICZANIE KALORII



1. Po wybraniu programu można wybrać jedną z podkategorii (150 kcal, 300 kcal, 500 kcal, 800 kcal, 1000 kcal oraz ustawienie użytkownika / niestandardowe).
2. Wybierz rodzaj odliczania i naciśnij START, dostosuj prędkość i nachylenie za pomocą odpowiednich przycisków.
3. Naciśnij PAUZA, aby wstrzymać program, naciśnij STOP, aby zatrzymać program i wyświetlić wyniki.

ODLICZANIE KROKÓW




1. Po wybraniu programu można wybrać jedną z podkategorii (1000 kroków, 2000 kroków, 5000 kroków, 8000 kroków, 10 000 kroków oraz ustawienia użytkownika / niestandardowe).
2. Wybierz rodzaj odliczania i naciśnij START, a następnie dostosuj prędkość i nachylenie za pomocą odpowiednich przycisków.
3. Naciśnij PAUZA, aby wstrzymać program, a STOP, aby zatrzymać program i wyświetlić wyniki.

Kategoria WSZYSTKIE ĆWICZENIA

HRC

Aby uzyskać najlepszą dokładność, zalecamy noszenie pasa na klatkę piersiową.

Wybierz HRC.



Następnie ustaw wszystkie kategorie: docelowe tętno, maksymalną prędkość, czas trwania biegu (czas treningu), intensywność

Uwaga: wiek jest ustawiany automatycznie zgodnie z profilem użytkownika.

Prędkość i nachylenie można regulować za pomocą odpowiednich przycisków.

Uwaga:


- różowy oznacza maksymalne tętno
- niebieski oznacza docelowe tętno
- czerwony oznacza aktualne tętno



Naciśnij przycisk PAUZA, aby wstrzymać program, naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać program i wyświetlić wyniki ćwiczenia.

RUNWAY

Wybierz pas startowy.



Ustaw liczbę powtórzeń (400 m/okrażenie), a następnie naciśnij START.



Liczą się tylko pełne okrążenia. Liczba jest wyświetlana na środku.


Możesz regulować prędkość i nachylenie za pomocą odpowiednich przycisków.

Naciśnij PAUZA, aby wstrzymać program, naciśnij STOP, aby zatrzymać program i wyświetlić wyniki ćwiczenia.



PROGRAMY TRENINGOWE (programy predefiniowane)

Wybierz programy treningowe.



Wybierz program P1 – P36. Wybrany program zostanie podświetlony. Wyświetli się wykres prędkości i nachylenia.


Ustaw czas trwania treningu, a następnie naciśnij START.



Możesz regulować prędkość i nachylenie za pomocą odpowiednich przycisków.


Naciśnij PAUZA, aby wstrzymać program, naciśnij STOP, aby zatrzymać program i wyświetlić wyniki ćwiczenia.





Kategoria **MY TRAINING**


Zarejestruj się i skonfiguruj profil użytkownika.




Zarejestruj nowego użytkownika i wybierz opcję EDYTUJ.

Jeśli jesteś zarejestrowany, możesz wybrać tylko użytkowników za pomocą opcji ZMIENŲ UŻYTKOWNIKA.

Ustaw informacje o użytkowniku.




Wpisz dane: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, wzrost, waga, a po wypełnieniu danych naciśnij NEXT.




MY REPORTS

Wybierz opcję Moje raporty, aby wyświetlić wyniki.




Wyświetlane będą dane: czas, dystans, kalorie, kroki, prędkość, tempo. Naciśnij CLEAR DATA, aby skasować wszystkie dane.




MY PROGRAMS

Wybierz Moje programy.




Wybierz SPEED, aby ustawić prędkość, INCLINE, aby ustawić nachylenie.

Ustaw czas treningu. Następnie naciśnij START. Każdy użytkownik może ustawić do 6 programów.



Możesz regulować prędkość i nachylenie za pomocą odpowiednich przycisków.


Naciśnij PAUZA, aby wstrzymać program, naciśnij STOP, aby zatrzymać program i wyświetlić wyniki ćwiczenia.




MY TEST

FITNESS TEST



Wybierz mój test



Wybierz test sprawności fizycznej.




Wybierz HRC (aby uzyskać najdokładniejszy wynik, zaleca się założenie pasa piersiowego) lub PRO.



HRC


Ustaw wszystkie dane, wiek zostanie automatycznie ustawiony zgodnie z wybranym profilem. Potwierdź, naciskając START.




Możesz regulować prędkość i nachylenie za pomocą odpowiednich przycisków.

Wynik zostanie wyświetlony po 15 minutach.


Jeśli zakończysz test ręcznie przed upływem 15 minut, wynik nie zostanie wyświetlony.



PRO



Ustaw wiek i płeć. Po ustawieniu danych naciśnij START.



Możesz regulować prędkość i nachylenie za pomocą odpowiednich przycisków.

Wynik zostanie wyświetlony po 15 minutach.

Jeśli zakończysz test ręcznie przed upływem 15 minut, wynik nie zostanie wyświetlony.




Równanie do obliczania sprawności fizycznej: $V02 = (D12 - 504,9) / 44,73$, gdzie V02 to wynik, a D12 to odległość pokonana w ciągu 12 minut.


	Wiek	Wynik				
Mężczyzna	20-29	$V < 38$	$38 \leq V < 42$	$42 \leq V < 46$	$46 \leq V < 51$	$V \geq 51$
	30-39	$V < 37$	$37 \leq V < 41$	$41 \leq V < 44$	$44 \leq V < 48$	$V \geq 48$
	40-49	$V < 35$	$35 \leq V < 38$	$38 \leq V < 42$	$42 \leq V < 46$	$V \geq 46$
	50-59	$V < 32$	$32 \leq V < 36$	$36 \leq V < 39$	$39 \leq V < 43$	$V \geq 43$
	60-69	$V < 29$	$29 \leq V < 32$	$32 \leq V < 36$	$36 \leq V < 40$	$V \geq 40$
	70-79	$V < 26$	$26 \leq V < 29$	$29 \leq V < 32$	$32 \leq V < 37$	$V \geq 37$
Kobieta	20-29	$V < 32$	$32 \leq V < 36$	$36 \leq V < 40$	$40 \leq V < 44$	$V \geq 44$
	30-39	$V < 31$	$31 \leq V < 34$	$34 \leq V < 38$	$38 \leq V < 42$	$V \geq 42$
	40-49	$V < 29$	$29 \leq V < 33$	$33 \leq V < 36$	$36 \leq V < 40$	$V \geq 40$
	50-59	$V < 27$	$27 \leq V < 30$	$30 \leq V < 33$	$33 \leq V < 37$	$V \geq 37$
	60-69	$V < 25$	$25 \leq V < 27$	$27 \leq V < 30$	$30 \leq V < 33$	$V \geq 33$
	70-79	$V < 24$	$24 \leq V < 26$	$26 \leq V < 28$	$28 \leq V < 31$	$V \geq 31$
Wynik		Zły E	Przeciętny D	Dobry C	Świetny B	Doskonały A

BODY FAT (pomiar tkanki tłuszczowej)

Wybierz mój test.



Wybierz Body Fat.



Ustaw dane. Naciśnij NEXT.

The screenshot shows the 'Body Fat Test' data entry screen. The top status bar is identical to the previous screens. The main content area has a title 'Body Fat Test' at the top. Below the title, there are four input fields arranged in a 2x2 grid. The first row contains 'Sex' with a dropdown menu showing 'Male' and 'Birthday' with a date picker showing '20/01/1981'. The second row contains 'Height' with a text input showing '170' and a unit selector showing 'cm', and 'Weight' with a text input showing '72' and a unit selector showing 'kg'. At the bottom, there is a navigation bar with a back arrow, a home icon, and a large 'NEXT' button.


Przytrzymaj czujniki na uchwytach przez 8 sekund.



≤ 19	Niedożywienie
$= (20 \sim 25)$	Normalna waga
$= (26 \sim 29)$	Nadwaga
≥ 30	Otyłość

VIRTUAL TRAINING

Wybierz scenerię, uruchom program, naciskając przycisk START.



Możesz regulować prędkość i nachylenie za pomocą odpowiednich przycisków.

Naciśnij przycisk „v”, aby przełączyć się do trybu pełnoekranowego, a przycisk „^”, aby powrócić do pierwotnego wyświetlania.

Naciśnij przycisk PAUZA, aby wstrzymać program, a przycisk STOP, aby zatrzymać program i wyświetlić wyniki ćwiczenia.




VIDEO AND MUSIC (WIDEO I MUZYKA)


Możesz zarządzać plikami, podłączając pamięć USB. Obsługiwane formaty to MP3, APE, MP4, MOV i inne popularne formaty audio i wideo.

WIDEO

Wybierz wideo.



Wybierz plik.



Jeśli odtwarzany jest film, użyj przycisku , aby zminimalizować okno odtwarzania. Jeśli chcesz zmienić wartości lub sterować innymi funkcjami pasa, naciśnij przycisk pauzy .




Możesz regulować prędkość i nachylenie za pomocą odpowiednich przycisków.

Naciśnij przycisk „v”, aby przełączyć się do trybu pełnoekranowego, a przycisk „^”, aby powrócić do pierwotnego wyświetlania.

Naciśnij przycisk PAUZA, aby wstrzymać program, a przycisk STOP, aby zatrzymać program i wyświetlić wyniki treningu.




Po ustawieniu wartości programu można nacisnąć zminimalizowany odtwarzacz, aby wyświetlić odtwarzacz.




MUZYKA


Wybierz Muzykę.



Wybierz plik, który chcesz odtworzyć.




Naciśnij przycisk , aby wyświetlić listę odtwarzania. Użyj przycisków  (losowo) i  (powtórz), aby wybrać styl odtwarzania. Użyj przycisku , aby zminimalizować okno odtwarzania i sterować funkcjami bieżni. Naciśnij START, aby rozpocząć program.




Możesz regulować prędkość i nachylenie za pomocą odpowiednich przycisków.

Naciśnij przycisk „v”, aby przełączyć się do trybu pełnoekranowego, a przycisk „^”, aby powrócić do pierwotnego wyświetlania.

Naciśnij przycisk PAUZA, aby wstrzymać program, a przycisk STOP, aby zatrzymać program i wyświetlić wyniki treningu.




Po ustawieniu wartości programu można nacisnąć zminimalizowany odtwarzacz, aby wyświetlić odtwarzacz.



APLIKACJE OD ZEWNĘTRZNYCH FIRM

Wbudowane aplikacje innych producentów mogą być ograniczone regionalnie. Aby korzystać z tych aplikacji, musisz mieć połączenie z Internetem. Podczas ćwiczeń nie zalecamy korzystania z aplikacji, które mogą rozpraszać uwagę i spowodować obrażenia.



USTAWIENIA

Wi-Fi

Wyświetlacz i jasność – ustaw jasność wyświetlacza

Język – wybierz z listy języków

Zmiana jednostek – wybierz między systemem metrycznym a imperialnym

Ustawienie czasu – wybierz strefę czasową

Wyczyść pamięć podręczną – zalecamy regularne czyszczenie pamięci podręcznej

SCHEMAT

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
A01	Bieżnia	1	C07	Oslona koła	2
A02	Rama główna	1	C08	Lewa dolna osłona	1
A03	Rama nachylenia	1	C09	Prawa dolna osłona	1
A04	Rama wyświetlacza	1	C10	Górna osłona wyświetlacza	1
A05	Rama panelu sterowania	1	C11	Dolna osłona wyświetlacza	1
A06	Płyta montażowa panelu	1	C12	Mała dolna osłona wyświetlacza	1
A07	Płyta montażowa wału	2	C13	Lewa piankowa rączka	1
A08	Lewy słupek	1	C14	Prawa piankowa rączka	1
A09	Prawy słupek	1	C15	Przednia górna osłona rączki	1
A10	Rama nośna	1	C16	Przednia dolna osłona rączki	1
A11	Zespół tulei regulacyjnej	1	C17	Przycisk nachylenia	1
A12	Regulacja ramy wewnętrznej	1	C18	Przycisk prędkości	1
A13	Poduszka amortyzująca płyty bocznej	6	C19	Przycisk szybkiego wyboru	2
A14	Płyta montażowa płyty bocznej	4	C20	Przycisk zwiększenia prędkości	1
B01	Tuleja	2	C21	Przycisk zmniejszenia prędkości	1
B02	Tłok	2	C22	Oslona przedniego panelu	1
B03	Płytki wykrywająca tętno 1	2	C23	Oslona tylnego panelu	1
B04	Płytki wykrywająca tętno 2	2	C24	Oslona śruby panelu	1
B05	Siatka głośnika	1	C25	Górna osłona panelu	1
B06	Tuleja obrotowa nachylenia	2	C26	Dolna osłona panelu	1
B07	Przednia rolka	1	C27	Taśma bieżni	1
B08	Tylna rolka	1	C28	Klucz bezpieczeństwa	1
B09	Sprężyna ściskająca 1	4	C29	Oslona otworu smarowania	1
B10	Obrotowa tuleja nachylenia	2	C30	Podnóżki	4
B11	Sworzeń	1	C31	Regulowana rolka	4
B12	Sprężyna zabezpieczająca A	1	C32	Kółko jezdne	2
B13	Sprężyna zabezpieczająca B	1	C33	Podkładka	4
B14	Klucz imbusowy w kształcie litery T	1	C34	Górna osłona przewodu olejowego	1
B15	Śrubokręt	1	C35	Dolna osłona przewodu olejowego	1
C01	Przednia osłona silnika	1	C36	Podkładka	2
C02	Górna osłona silnika	1	C37	Koło pasowe	1
C03	Uchwyt na tablet	1	C38	Podkładka	4
C04	Tylna osłona ochronna	1	C39	Wspornik górnej osłony silnika	2
C05	Tylna osłona	2	C40	Blok ślizgowy	2

C06	Górna szyna boczna	2	C41	Podkładka z tworzywa sztucznego	6
C42	Zatyczka ochronna kabla	2	D35	Śruba krzyżakowa ST2.9*8	2
C43	Wkładka regulacyjna	1	D36	Śruba krzyżakowa N4*12	8
C44	Podkładka cylindryczna	2	D37	Śruba krzyżakowa ST4.2*10	2
C45	Płytki mocująca	1	D38	Śruba krzyżakowa ST2.9*6	18
D01	Nakrętka M8	2	D39	Śruba krzyżakowa ST4.2*16	6
D02	Podkładka sprężynowa Φ10	4	D40	Podkładka Φ8	4
D03	Nakrętka M8	21	D41	Podkładka Φ6	4
D04	Nakrętka M10	9	D42	Podkładka Φ8*Φ22*2.0	11
D05	Śruba sześciokątna M10*20	2	D43	Podkładka Φ10*Φ26*2.0	23
D06	Śruba imbusowa M10*45	1	D44	Podkładka zabezpieczająca Φ10	6
D07	Śruba imbusowa M10*42	2	D45	Podkładka zabezpieczająca Φ8	2
D08	Śruba imbusowa M10*30	2	D46	Podkładka zabezpieczająca Φ6	4
D09	Śruba imbusowa M10*25	8	D47	Podkładka zabezpieczająca Φ5	4
D10	Śruba imbusowa M8*55	1	D48	Podkładka sprężynowa Φ8	2
D11	Śruba imbusowa M8*50	1	D49	Śruba imbusowa M10*45	10
D12	Śruba imbusowa M8*42	4	D50	Podkładka sprężynowa Φ5	11
D13	Śruba imbusowa M8*15	4	D51	Podkładka Φ10	23
D14	Śruba imbusowa M6*10	8	E01	Wyświetlacz	1
D15	Śruba imbusowa M10*20	6	E02	Kabel zasilający	1
D16	Śruba imbusowa M8*25	4	E03	Główny przewód górny	1
D17	Śruba imbusowa M8*65	2	E04	Przyciski panelu sterowania	1
D18	Śruba imbusowa M8*50	1	E05	Główny przewód dolny	1
D19	Śruba imbusowa M8*15	4	E06	Górny przewód wyświetlacza	1
D20	Nakrętka M8	2	E07	Przedłużacz wyświetlacza 1	1
D21	Śruba imbusowa M6*30	4	E08	Przedłużacz wyświetlacza 2	1
D22	Śruba imbusowa M8*45	2	E09	Dolny przewód wyświetlacza	1
D23	Śruba imbusowa M6*10	6	E10	Skośny kabel szybkiego połączenia	1
D24	Śruba krzyżakowa ST4.2*16	14	E11	Kabel szybkiego wyboru prędkości	1
D25	Śruba krzyżakowa ST4.2*16	8	E12	Górny kabel tętna	1
D26	Śruba krzyżakowa ST4.2*50	2	E13	Dolny kabel tętna	2
D27	Śruba krzyżakowa ST4.2*65	4	E14	Kabel klucza bezpieczeństwa	1
D28	Śruba krzyżakowa ST4.2*20	2	E15	Kabel adaptera tętna	1
D29	Śruba krzyżakowa M5*12	12	E16	Kabel uziemiający tętna	1
D30	Śruba krzyżakowa M5*12	2	E17	Płyta główna tętna	1
D31	Śruba krzyżakowa ST4.2*12	50	E18	Zasilacz przetwornicy częstotliwości	1

D32	Śruba krzyżakowa ST4.2*12	1	E19	Przetwornica częstotliwości	1
D33	Śruba krzyżakowa ST3.5*12	5	E20	Pierścień magnetyczny	1
D34	Śruba krzyżowa ST2.9*16	3	E21	Płyta bieżnika	1
E22	Kabel zasilający	1	E29	Kabel uziemiający	1
E23	Przełącznik	1	E30	Rdzeń magnetyczny	1
E24	Gniazdo	1	E31	Silnik szczotkowy	1
E25	Zabezpieczenie przed przeciążeniem	1	E32	Silnik nachylenia	1
E26	Kabel sygnałowy AC – brązowy	2	E33	Kabel szybkiego wyboru nachylenia	1
E27	Kabel sygnałowy AC – brązowy	2	E34	Kabel szybkiego wyboru prędkości	1
E28	Kabel sygnałowy AC – niebieski	1	E35	Kabel dolnego klucza bezpieczeństwa	
Opcjonalne akcesoria					
F01	Filtr	1	F12	Karta dźwiękowa Bluetooth	1
F02	Cewka	1	F13	Kabel zasilający Bluetooth	1
F03	Śruba krzyżakowa	4	F14	Kabel audio Bluetooth	1
F04	Kabel sygnałowy C	1	F15	Głośnik	2
F05	Kabel uziemiający	1	F16	Śruba krzyżakowa	8
F06	Kabel ładujący typu C	1	F17	Moduł USB	1
F07	Śruba krzyżakowa	2	F18	Kabel USB	1
F08	Kabel do ładowania bezprzewodowego	1	F19	Śruba krzyżakowa	2
F09	Płytką do ładowania bezprzewodowego	1			
F10	Uchwyt do ładowania bezprzewodowego	1			
F11	Śruba krzyżakowa	4			

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

PRZECHOWYWANIE

Bieżnię należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu. Chronić przed kurzem. Przed przechowywaniem należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego (jeśli dotyczy).

Trwałość i bezpieczeństwo urządzenia można zagwarantować tylko wtedy, gdy produkt jest regularnie sprawdzany pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Nigdy nie zdejmuj osłon ochronnych.

Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, nie należy jej używać w wilgotnych miejscach.

Należy regularnie sprawdzać dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.

KONSERWACJA

Do czyszczenia należy zawsze używać miękkiej, bawełnianej szmatki i nieagresywnego detergentu.

Nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących na bazie alkoholu lub benzyny.

REGULARNA KONTROLA

CODZIENNIE

- Przed każdym użyciem należy upewnić się, że żaden przedmiot w pobliżu nie uniemożliwia użytkownikowi swobodnego poruszania się.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy krawędzie pasa są prawidłowo zablokowane i czy nie są zużyte.
- Po każdym użyciu należy wytrzeć pot i wilgoć.
- Wyświetlacz konsoli należy czyścić wilgotną, miękką bawełnianą ściereczką. Unikaj używania zbyt dużej ilości wody.

CO TYDZIEŃ

- Dokładnie wyczyść plastikową osłonę.
- Wyczyść uchwyty i wyświetlacz
- Sprawdź, czy słupki są bezpiecznie zablokowane.
- Sprawdź wszystkie śruby, nakrętki pod kątem zużycia i dokręcenia.

CO MIESIĄC

- Nasmaruj wszystkie metalowe końcówki środkiem antykorozyjnym.
- Sprawdź poziom baterii AA w konsoli, w razie potrzeby wymień.
- Oczyszcz powierzchnię biegową.

Nie zalecamy wykonywania jakichkolwiek wewnętrznych poprawek/dostosowań.

Stosowanie środków innych niż środki czyszczące i smarujące może skrócić żywotność produktu.

BEZPIECZNE ĆWICZENIA

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Może on zalecić częstotliwość, intensywność i czas trwania ćwiczeń w zależności od wieku i stanu zdrowia. W przypadku odczuwania jakichkolwiek lub podobnych objawów podczas ćwiczeń - bólu lub ucisku w klatce piersiowej, nieregularnego tętna, duszności, zawrotów głowy lub innego dyskomfortu - należy natychmiast przerwać ćwiczenia! Przed kontynuowaniem ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli często korzystasz z bieżni, możesz wybrać regularną prędkość chodzenia lub joggingu. Jeśli nie masz doświadczenia lub nie jesteś pewien, jaka prędkość początkowa jest dla Ciebie najlepsza, zapoznaj się z poniższymi danymi:

Prędkość 1 - 3.0 km/h	osoby o słabej budowie ciała
Prędkość 3.0 - 4.5 km/h	osoby, które nie ćwiczą często
Prędkość 4.5 - 6.0 km/h	normalna prędkość chodzenia
Prędkość 6.0 - 7.5 km/h	szybki chód
Prędkość 7.5 - 9.0 km /h	jogging
Prędkość 9.0 - 12.0 km/h	średnio szybki biegacz
Prędkość 12.0 - 14.5 km/h	doświadczony biegacz
Prędkość powyżej 14.5 km/h	doskonały biegacz

UWAGA:

- Użytkownicy, którzy chcą ćwiczyć chodzenie, powinni wybrać prędkość 6 km/h lub niższą.
- Użytkownicy, którzy chcą ćwiczyć bieganie, powinni wybrać prędkość 8 km/h lub wyższą.

ROZPOCZYNANIE

PRZYGOTOWANIE

Jeśli masz więcej niż 45 lat lub masz problemy zdrowotne i używasz bieżni po raz pierwszy, przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.

Przed użyciem bieżni z napędem silnikowym należy stanąć na boku i nauczyć się jej obsługi, np. jak uruchomić, zatrzymać i dostosować prędkość. Możesz z niej korzystać po zapoznaniu się z jej funkcjami. Następnie stań na plastikowych antypoślizgowych szynach bocznych i chwyć poręcz oboma rękami. Włącz bieżnię i ustaw małą prędkość (1,6 - 3,2 km / h), stań prosto, patrz przed siebie i spróbuj kilka razy jedną stopą stanąć na pasie. Następnie wejdź na pas do biegania i zacznij ćwiczyć. Po dostosowaniu możesz powoli zwiększać prędkość do 3 - 5 km / h i utrzymywać tę prędkość przez około 10 minut. Następnie powoli zatrzymaj bieżnię.

ĆWICZENIE

Odsuń się, aby nauczyć się obsługiwać maszynę (regulować prędkość i nachylenie). Rozpocznij ćwiczenia po zapoznaniu się z funkcjami. Przejdź 1 km w stałym tempie i zapisz potrzebny czas, który może wynosić około 15 - 25 minut. Przejdź 1 km z prędkością 4,8 km / h (potrzebujesz około 12 minut). Po kilkakrotnym pomyślnym wykonaniu tego ćwiczenia możesz dostosować się do większej prędkości i nachylenia. Życzymy dobrego 30-minutowego ćwiczenia. Kiedy wykonujesz ćwiczenia chodzenia, nie spiesz się. Ćwiczenie poprawia zdrowie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Optymalna częstotliwość ćwiczeń to 3 - 5 razy w tygodniu przez 15 - 60 min. Lepiej jest najpierw sporządzić harmonogram i nie ćwiczyć przypadkowo. Możesz kontrolować intensywność ruchu poprzez regulację prędkości i nachylenia. Sugerujemy, aby nie ustawiać nachylenia na początku ćwiczenia. Gdy chcesz zwiększyć intensywność ćwiczeń, zmiana nachylenia będzie najbardziej efektywna.

JAK ĆWICZYĆ

Najlepiej, aby każde ćwiczenie trwało 15 - 20 minut. Rozgrzej się przez 2 minuty marszem 4,8 km / h, następnie zwiększ prędkość do 5,3 km / h, a następnie 5,8 km / h. Każda sekcja powinna zająć około 2 minut. Następnie dodawaj 0,3 km / h co 2 minuty, aż oddech przyspieszy (nie powinieneś mieć jednak żadnych trudności). Ćwicz dalej z tą prędkością, jeśli czujesz, że trudno oddychać, zmniejsz prędkość o 0,3 km / h. Na koniec pozostaw 4 minuty, aby w końcu zmniejszyć prędkość. Jeśli stwierdzisz, że zwiększanie intensywności poprzez zwiększanie prędkości jest zbyt trudne, możesz powoli zwiększać nachylenie. Już niewielka regulacja może znacznie zwiększyć intensywność.

SPALANIE KALORII - W ten sposób możesz spalać kalorie. Rozgrzewaj się przez 5 minut przy prędkości 4 - 4,8 km / h, a następnie dodawaj 0,3 km / h co 2 minuty. Zwiększaj prędkość, aż poczujesz, że wykonywanie tego ćwiczenia bez przerwy przez 45 minut jest wyzwaniem. Aby zwiększyć intensywność, możesz spróbować ćwiczyć przez 1 godzinę z tą prędkością. Możesz ćwiczyć podczas oglądania telewizji. Dodawaj prędkość 0,3 km / h za każdym razem, gdy zobaczysz reklamy i powracaj do poprzedniej prędkości pod koniec reklamy, aby zwiększyć intensywność tylko podczas reklam. Zwolnij przez co najmniej 4 minuty.

UBIÓR

Wystarczy para butów, które pozwolą Ci w pełni rozciągnąć stopy, a jednocześnie nie będą przyklejać się do ciała obcych pod podeszwami buta, dzięki czemu nie będziesz przenosić brudu na pas i deskę do biegania. Brud i inne ciała obce mogą je uszkodzić. Powinieneś nosić wygodne ubranie.

ROZGRZEWKA

Przed bieganiem lepiej wykonać rozgrzewkę. Rozgrzane mięśnie łatwo się rozciągają, więc poświęć 5–10 minut na rozgrzewkę. Powtórz każde ćwiczenie pokazane na poniższych zdjęciach.




Skłony

Ugnij lekko kolana i lekko ugnij ciało do przodu. Rozluźnij plecy i ramiona i dotknij palce stóp. Przytrzymaj przez 10-15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz 3 razy.



Rozciąganie ścięgien

Usiądź na czystej poduszce i wyprostuj jedną nogę. Włóż drugą nogę blisko do wewnętrznej strony prostej nogi. Staraj się dotykać palcami rąk. Przytrzymaj przez 10-15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.



Rozciąganie ścięgien

Oprzyj się obiema rękami na ścianie lub drzewie. Masz jedną nogę w tyle. Trzymaj nogi prosto i trzymaj pięty na ziemi. Przechyl do ściany lub drzewa. Przytrzymaj przez 10-15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.



Miesień czworogłowy

Położ lewą rękę na ścianie lub chwyć stół i wyciągnij prawą rękę do tyłu. Wepchnij prawą piętę w pośladek. Powoli, aż poczujesz napięcie w przednim udzie. Przytrzymaj przez 10-15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.



Rozciąganie wewnętrznych części ud

Usiądź z podeszwami w przeciwnej pozycji. Kolana są skierowane na zewnątrz. Przyciągnij stopy do pachwiny przez 10-15 sekund. Zrelaksuj się i powtórz 3 razy.

PRZECHOWYWANIE

Bieżnię należy przechowywać w czystym i suchym miejscu. Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony, a bieżnia nie jest podłączona do gniazda zasilania.


WAŻNE UWAGI

- Bieżnia posiada standardowe przepisy bezpieczeństwa i nadaje się tylko do użytku domowego. Każde inne użycie jest zabronione i może być niebezpieczne dla użytkowników. Nie odpowiadamy za jakiegokolwiek obrażenia spowodowane niewłaściwym i zabronionym użytkowaniem maszyny.
- Przed rozpoczęciem treningu na bieżni skonsultuj się z lekarzem. Twój lekarz powinien ocenić, czy jesteś sprawny fizycznie, aby korzystać z urządzenia i ile wysiłku jesteś w stanie podjąć. Nieprawidłowe ćwiczenia lub zmiana pozycji ciała mogą zaszkodzić zdrowiu.
- Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i ćwiczenia. Jeśli podczas ćwiczeń poczujesz ból, nudności, nierówne oddychanie lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli ból nie ustąpi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Bieżnia nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych ani medycznych. Nie można jej również używać do celów leczniczych.
- Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza tylko przybliżonych informacji o średnim tętnie, a żadna sugerowana częstość tętna nie jest medycznie wiążąca. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych.


REGULACJA PASA BIEGOWEGO

Umieść bieżnię na równym podłożu i ustaw prędkość 3,5 - 5 km/h, aby sprawdzić, czy pas biegowy (20) nie przesuwają się od środka.


Jeśli pas biegowy (20) przesuwają się w prawo, obróć śrubę regulacyjną po prawej stronie o $\frac{1}{4}$ obrotu w prawo, a następnie obróć lewą śrubę regulacyjną o $\frac{1}{4}$ obrotu w lewo. Jeśli położenie pasa nie zmieni się, powtórz ten krok, aż zostanie wyśrodkowany. Patrz rysunek A.




Jeśli pas biegowy (20) przesuwają się w lewo, obróć śrubę regulacyjną po lewej stronie o $\frac{1}{4}$ obrotu w prawo, a następnie obróć prawą śrubę regulacyjną o $\frac{1}{4}$ obrotu w lewo. Jeśli położenie pasa nie zmieni się, powtórz ten krok, aż zostanie wyśrodkowany. Patrz rysunek B.



Z czasem pas biegowy (20) poluzuje się. Aby napiąć pas, przekręć śruby regulacyjne po lewej i prawej stronie o jeden pełny obrót w prawo. Sprawdź napięcie pasa. Kontynuuj ten proces, aż pas będzie prawidłowo napięty. Upewnij się, że wyregulowałeś obie strony w równym stopniu, aby zapewnić równe wycentrowanie pasa. Patrz rysunek C.





SMAROWANIE BIEŻNI

Smarowanie pasa biegowego i płyty bieżnej jest niezbędne, ponieważ tarcie wpływa na żywotność i działanie bieżni. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pasa biegowego.

OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem, smarowaniem lub naprawą urządzenia należy zawsze odłączyć bieżnię od gniazdka elektrycznego.

Zalecamy przestrzeganie poniższej tabeli smarowania:


Rzadkie użytkowanie (mniej niż 3 godziny/tydzień)	Co 6 miesięcy
Średnie użytkowanie (3 - 5 godzin/tydzień)	Co 3 miesiące
Częste użytkowanie (ponad 5 godzin/tydzień)	Co 2 miesiące

Jak smarować bieżnię:

Podnieś pas z jednej strony i nałóż olej, a następnie nałóż olej na całą powierzchnię szmatką. powtórz po drugiej stronie.

Wszystkie ruchome części muszą poruszać się swobodnie i cicho. Nieprawidłowy ruch może zagrozić bezpieczeństwu produktu. Regularnie sprawdzaj i dokręcaj wszystkie śruby.

Właściwa i regularna konserwacja wydłuża żywotność bieżni.



Przed każdym smarowaniem bieżni najpierw sprawdź film olejowy, dotykając płyty pod pasem. Na płycie powinna znajdować się cienka warstwa oleju, która pozostanie również na palcach. Jeśli tak nie jest, nasmaruj bieżnię. Ogólnie zaleca się użycie około 10 ml oleju w odpowiednim miejscu, a następnie pozostawienie bieżni na najniższej prędkości przez kilka minut bez obciążenia. Następnie sprawdź ponownie, czy na płycie pod pasem utworzył się cienki film olejowy.

UWAGA! Nadmierne smarowanie bieżni nie jest pożądane i zwykle wymaga specjalistycznej obsługi. Dlatego lepiej jest wlać mniej oleju i dodać więcej w razie potrzeby.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemniewski 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

