




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 29675 Wioślarz inSPORTline ZenRow 30



SPIS TREŚCI


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
SCHEMAT	4
LISTA CZĘŚCI.....	5
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	6
MONTAŻ.....	7
KONSOLA	11
ROZGRZEWKA	12
JAK ĆWICZYĆ NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM	15
WAŻNE UWAGI.....	16
OCHRONA ŚRODOWISKA	16
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	17

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności, w tym instrukcji montażu. Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy montować i używać urządzenie wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Należy poinformować wszystkich innych użytkowników o zasadach bezpiecznego użytkowania.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia. Urządzenie może montować i używać wyłącznie osoba dorosła.
- Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne w przypadku problemów zdrowotnych lub przyjmowania leków, które mogą wpływać na tętno, ciśnienie krwi lub poziom cholesterolu.
- Należy obserwować sygnały wysyłane przez organizm. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów (ból, ucisk w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, duszności, zawroty głowy lub nudności) należy natychmiast przerwać ćwiczenia. Nieprawidłowe wykonywanie ćwiczeń może spowodować poważne problemy zdrowotne lub obrażenia.
- Ustaw urządzenie wyłącznie na płaskiej, suchej i czystej powierzchni i zachowaj odległość co najmniej 0,6 m od innych przedmiotów, aby zapewnić większe bezpieczeństwo. Użyj pokrowca ochronnego, aby zabezpieczyć dywan lub podłogę.
- Noś odpowiednią odzież sportową i obuwie sportowe. Unikaj zbyt luźnej odzieży.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Powinny być dobrze dokręcone. W razie potrzeby dokręć je ponownie. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, nigdy nie używaj uszkodzonego lub zużytego urządzenia.
- W przypadku wystąpienia ostrych krawędzi należy przerwać użytkowanie.
- W przypadku usłyszenia nietypowych dźwięków dochodzących z urządzenia należy przerwać użytkowanie.
- Żadna regulowana część nie powinna wystawać i utrudniać ruchów użytkownika. Urządzenie może być używane tylko przez jedną osobę.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do celów terapeutycznych.
- Podczas podnoszenia lub transportu należy zachować ostrożność, aby uniknąć urazów pleców. Należy stosować wyłącznie odpowiednie techniki podnoszenia lub poprosić o pomoc inną osobę.
- Nie należy dokonywać żadnych nieprawidłowych modyfikacji tego produktu. W razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- **Nośność:** 150 kg
- **Kategoria:** HC zgodnie z normą EN 957 do użytku domowego
- **OSTRZEŻENIE!** Monitorowanie tętna może nie być całkowicie dokładne. Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Jeśli poczujesz oszołomienie, natychmiast przerwij ćwiczenia.

SCHEMAT




LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
1	Rama główna	1	36	Górna podstawka IPD	1
2	Oś uchwytu	1	37	Tylna podstawka IPD	1
3	Rama siedziska	1	38	Przednia podstawka IPD	1
4	Kolumna	1	39	Górna osłona	1
5	Lewy uchwyt siodelka	1	40	Dolna osłona	1
6	Prawy uchwyt siodelka	1	41	Lewa tylna osłona	1
7	Rama magnetyczna	2	42	Prawa tylna osłona	1
8	Rama nachylenia	1	43	Przednia osłona	1
9	Ogranicznik pedału	1	44	Tylna osłona	1
10	Oś	1	45	Górna osłona przednia	1
11	Stoper	1	46	Osłona uchwytu	1
12	Uchwyt osi koła zamachowego	2	47	Rolka	7
13	Uchwyt pedału	1	48	Ogranicznik uchwytu	3
14	Uchwyt siodelka	2	49	Rolka	1
15	Walek ograniczający pedał	1	50	Koło pasowe	1
16	Rama aluminiowa	1	51	Lewy pedał	1
17	Koło magnetyczne	7	52	Prawy pedał	2
18	Pierścień dystansowy	4	53	Siodelko	1
19	Pierścień dystansowy	3	54	Plastikowa obudowa uchwytu	1
20	Pierścień dystansowy	1	55	Zewnętrzna osłona uchwytów	4
21	Walek	1	56	Wewnętrzna osłona uchwytów	1
22	Sprężyna skrętna	2	57	Podkładka gumowa	2
23	Rodzaj kół pasowych	1	58	Jednostka sterująca	1
24	Wyświetlacz	1	59	Kółka nylonowe	1
25	Sprężyna naciągowa	5	60	Pas	2
26	Sprężyna naciągowa	2	61	Gumowa stopka	2
27	Oś koła magnetycznego	10	62	Regulowana stopka	1
28	Stal magnetyczna	4	63	Silnik reluktancyjny	1
29	Suwak	2	64	Śruba sześciokątna	1
30	Rama suwaka	8	65	Śruba sześciokątna	2
31	Pokrywa	1	66	Śruba sześciokątna	9
32	Lewa osłona zewnętrzna	1	67	Śruba sześciokątna	4
33	Prawa osłona zewnętrzna	1	68	Śruba sześciokątna	1
34	Prawa osłona wewnętrzna	1	69	Śruba krzyżakowa	6
35	Lewa osłona wewnętrzna	1	70	Wkręt samogwintujący	2


71	Wkręt samogwintujący	4	82	Śruba sześciokątna	2
72	Wkręt samogwintujący	39	83	Śruba	4
73	Wkręt samogwintujący	8	84	Śruba z łbem krzyżakowym	6
74	Nakrętki	2	85	Śruba z łbem krzyżakowym	8
75	Nakrętki	4	86	Śruba z łbem krzyżakowym	2
76	Nakrętki	8	87	Śruba sześciokątna	2
77	Podkładka płaska	6	88	Pasek	12
78	Śruba sześciokątna	2	89	Płyta sterująca generatora	1
79	Śruba sześciokątna	4	90	Silnik bezszczotkowy	
80	Śruba podporowa	2	91	Śruba z łbem krzyżakowym	
81	Śruba sześciokątna	1			

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU


	1. Uchwyt na telefon
	2. Konsola
	3. Uchwyty
	4. Pedaly
	5. Siedzisko
	6. Kółka transportowe

Model	RM910
Waga netto	19.7 kg
Waga brutto	22.5 kg
Wymiary:	1310x367x172 mm


MONTAŻ



2PCS M12*150)




8PCS M8*10)



5#



4PCS M8*16)




Cross wrench



2PCS (M5*15)

Step 1

Wyjmij trenera z opakowania. Połóż ramę na płaskiej, czystej powierzchni. Naciśnij przycisk 1-1, aby podnieść przód ramy.




Krok 2

A-1

Przełóż oś przez ramę pedału i zabezpiecz 2 śrubami krzyżakowymi M5*15.


A-2

Przymocuj ramę pedałów do ramy trenera za pomocą 4 śrub imbusowych M18*16.



A-3

Przymocuj lewy i prawy pedał do ramy pedału za pomocą 2 śrub M12*150.



Krok 3

B-1

Zamocuj ramę siodełka na siodełku za pomocą 4 śrub M8*110.

B-2

Zamocuj ramę bieżni i koła na złożonej ramie siodełka za pomocą 2 śrub M8*10 po każdej stronie, nie dokręcając jeszcze


B-3

Umieść zmontowane siodełko w ramie. Po umieszczeniu siodełka w ramie bieżni dokręć wszystkie śruby.

KONSOLA


Wyświetlane dane		1. Zewnętrzny pierścień obsługuje 24 rodzaje oświetlenia 2. Tempo (częstotliwość pociągnięć) 3. Opór: 1 - 32 4. Dane treningowe: liczba pociągnięć / czas na 500 m / prędkość / czas / dystans / kalorie 5. Ikona połączenia Bluetooth
Cykl		1. Dane są wyświetlane cyklicznie co 3 sekundy 2. Mały wyświetlacz pokazuje tempo i opór 3. Główny wyświetlacz pokazuje: liczbę pociągnięć / czas na 500 m / prędkość / czas / dystans / kalorie 4. Ikona połączenia Bluetooth
Zablokuj wyświetlane dane		1. Naciśnij przycisk, aby zablokować wyświetlacz bieżących danych 2. Główny wyświetlacz można zablokować, aby wyświetlał jedną z następujących danych: liczba pociągnięć / czas na 500 m / prędkość / czas / dystans / kalorie 3. Mały wyświetlacz pokazuje tempo i opór

STEROWANIE

Wybudzenie		1. Jeśli konsola jest w trybie uśpienia, wyświetlacz wyłączy się 2. Przesuń lub naciśnij, aby obudzić konsolę
Nacisk		1. Konsola przejdzie w tryb uśpienia po 3 minutach bezczynności. 2. Naciśnij przycisk, aby ją obudzić. 3. Jeśli konsola nie jest w trybie uśpienia, naciśnij przycisk, aby wybrać program. 4. Naciśnij przycisk podczas wyboru programu, aby przejść do trybu programu. 5. Jeśli przytrzymasz przycisk przez 2 sekundy podczas ćwiczeń, dane zostaną zresetowane i nastąpi powrót do ekranu głównego. 6. Po naciśnięciu zacznie wibrować.

Obrót		1. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć opór. 2. Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć opór. 3. Podczas obrotu słyszeć wibracje.
-------	---	---

IKONY

Tempo (częstotliwość uderzeń)		Zakres wyświetlania: 0 ~ 999
Opór		Zakres wyświetlania: 1 ~ 32
Liczba uderzeń		Zakres wyświetlania: 0 ~ 9999
Czas pokonania 500 m		Zakres wyświetlania: 00:00 ~ 99:59
Cykl wyświetlania		Wyświetlane: Dane są wyświetlane cyklicznie. Niewyświetlane: Wyświetlacz jest zablokowany na jednym zestawie danych.
Prędkość		Zakres wyświetlania: 0,0 ~ 999,9 km/h
Czas		Zakres wyświetlania: 00:00 ~ 99:59
Odległość		Zakres wyświetlania: 0,0 ~ 999,9 km
Spalone kalorie		Zakres wyświetlania: 0,0 ~ 999,9 kcal
Bluetooth		Wyświetlane: Bluetooth podłączony. Nie wyświetlane: Bluetooth odłączony.

ROZGRZEWKA

Regularne ćwiczenia rozpoczynają się rozgrzewką, a kończą ćwiczeniami wyciszającymi. Rozgrzewka powinna przygotować organizm do kolejnego obciążenia. Ćwiczenia relaksacyjne powinny zapobiegać urazom i skurczom mięśni. Wykonaj rozgrzewkę i ćwiczenia relaksacyjne zgodnie z poniższą tabelą.



Skłony w przód

Pochyl się do przodu. Trzymaj plecy i ramiona rozluźnione i pochyl się do przodu do palców stóp. Utrzymaj pozycję przez 15 sekund. Ugnij lekko kolana.



Mięśnie czworogłowe uda

Oprzyj się o ścianę jedną ręką. Unieś stopę do tyłu i chwyć ją drugą ręką. Przyciągnij stopę do swoich pośladków. Przytrzymaj przez 30 sekund i powtórz z drugą nogą.



Mięśnie trójkątne uda

Usiądź i rozciągnij prawą nogę. Umieść podeszwę lewej stopy na prawym wewnętrznym udzie. Rozciągnij prawą rękę do czubka wyprostowanej nogi. Przytrzymaj przez 15 sekund i zwolnij. Powtórz również z lewą stopą.



Mięśnie wewnętrzne uda

Usiądź na podłodze ze złączonymi palcami stóp. Kolana są skierowane na zewnątrz. Przyciągnij stopy do pachwiny. Opuść kolana. Przytrzymaj przez 30-40 sekund, jeśli to możliwe.




Łydki i ścięgno Achillesa

Oprzyj się o ścianę z jedną nogą do tyłu i rękami do przodu. Napręż prawą stopę i zostaw lewą stopę na ziemi. Zegnij lewą nogę i pchnij do przodu, dociskając biodra do ściany. Przytrzymaj przez 30 - 40 sekund. Trzymaj nogi napięte i powtórz z drugą nogą.

Faza ćwiczeń

To etap, w którym wkładasz największy wysiłek. Po regularnym stosowaniu mięśnie nóg staną się bardziej elastyczne. Pracuj we własnym tempie, ale pamiętaj, aby utrzymać stałe tempo przez cały czas. Tempo pracy powinno wystarczyć do podniesienia tętna do strefy docelowej pokazanej na poniższym wykresie.



Faza wyciszenia

Ten etap ma na celu rozluźnienie układu sercowo-naczyniowego i mięśni. Jest to powtórka fazy rozgrzewki. Najpierw zmniejsz tempo i kontynuuj w tym wolniejszym tempie przez około 5 minut, zanim zejdziesz z wioślarza treningowego. Ćwiczenia rozciągające należy teraz powtórzyć, ponownie pamiętając, aby nie zmuszać ani nie szarpać mięśni podczas rozciągania.

Gdy staniesz się sprawniejszy, być może będziesz musiał trenować dłużej i ciężiej. Wskazane jest, aby trenować co najmniej trzy razy w tygodniu i w miarę możliwości równomiernie rozłożyć treningi na cały tydzień.

TONIZACJA MIĘŚNI


Aby ujędrnić mięśnie podczas ćwiczeń, musisz ustawić opór na dość wysokim poziomie. Spowoduje to większe obciążenie mięśni nóg i może oznaczać, że nie będziesz mógł trenować tak długo, jak byś chciał. Jeśli chcesz również poprawić swoją kondycję, musisz zmienić program treningowy. Powinieneś trenować normalnie podczas fazy rozgrzewki i schłodzenia, ale pod koniec fazy ćwiczeń powinieneś zwiększyć opór, aby nogi pracowały ciężiej. Będziesz musiał zmniejszyć prędkość, aby utrzymać tętno w strefie docelowej.

UTRATA WAGI

Ważnym czynnikiem jest tutaj ilość włożonego wysiłku. Im ciężiej i dłużej pracujesz, tym więcej kalorii spalisz. Jest to faktycznie to samo, co w przypadku treningu poprawiającego kondycję, z tą różnicą, że celem jest utrata wagi.

Podstawowe ćwiczenie

- 1) Usiądź na siodełku i przymocuj stopy do pedałów za pomocą rzepów. Następnie chwyć drążek do wiosłowania.
- 2) Zajmij pozycję wyjściową, pochylając się do przodu z wyprostowanymi ramionami i ugiętymi kolanami, jak pokazano na (Rys. 1).
- 3) Odepchnij się do tyłu, prostując jednocześnie plecy i nogi (Rys. 2).
- 4) Kontynuuj ten ruch, aż będziesz lekko odchylony do tyłu, podczas tego etapu powinieneś wyciągnąć ręce z boku. (Rys. 3). Następnie wróć do etapu 2 i powtórz. Patrz rysunki.



Czas na trening


Wioślarstwo jest forsowną formą ćwiczeń, dlatego najlepiej zacząć od zaprogramowanego krótkiego, łatwego ćwiczenia i stopniowo rozbudowywać je do dłuższych i cięższych treningów. Zaczynaj wiosłować przez około 5 minut, a w miarę postępów zwiększaj długość treningu, aby dopasować się do poprawiającego się poziomu sprawności. Docelowo powinieneś być w stanie wiosłować przez 15-20 minut, ale nie próbuj tego robić zbyt szybko.

Staraj się trenować co drugi dzień, 3 razy w tygodniu. Daje to organizmowi czas na regenerację między treningami.

Alternatywne style wiosłowania.


Wiosłowanie tylko rękoma

To ćwiczenie wzmocni mięśnie ramion, barków, pleców i brzucha. Usiądź jak pokazano na Rys. 4 z prostymi nogami, pochyl się do przodu i chwyć uchwyty. Stopniowo i w kontrolowany sposób odchyl się do tyłu, by nieco przekroczyć pozycję pionową, nadal ciągnąc uchwyty w kierunku klatki piersiowej. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz. Patrz rysunki.



Wiosłowanie tylko nogami

To ćwiczenie pomoże ujędrnić mięśnie nóg i pleców. Z wyprostowanymi plecami i wyprostowanymi ramionami zegnij nogi, aż chwycisz uchwyty ramion wiosłowych w pozycji wyjściowej, rys. 7. Użyj nóg, aby odepchnąć ciało do tyłu, jednocześnie trzymając ramiona i plecy prosto.



JAK ĆWICZYĆ NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

Faza wiosłowania w celu wzmocnienia określonych mięśni:

1. Udar (ćwiczenie mięśni dolnych): Zegnij kolana i rozciągnij ręce. Chwyc za uchwyty i utrzymuj proste plecy (Rys 01).
2. Ruch (mięśnie środkowe): Odbij nogi i zegnij ręce (Rys. 02).
3. Zakończenie (mięśnie górnej części ciała): Napnij plecy i nogi. Trzymaj nadgarstki prosto i pociągnij za uchwyty (Rys 03).
4. Trening mięśnia czworogłowego uda (Rys. 04).
5. Trening mięśni ramion (Rys. 05).
6. Ćwiczenie mięśni pleców i brzucha (Rys. 06)



Picture 01



Picture 02



Picture 03



Picture 04



Picture 05



Picture 06

WAŻNE UWAGI

- Wioślarz spełnia standardowe przepisy bezpieczeństwa i nadaje się do użytku komercyjnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia spowodowane niewłaściwym i zabronionym użytkowaniem maszyny.
- Przed rozpoczęciem treningu na wioślarzu skonsultuj się z lekarzem. Twój lekarz powinien ocenić, czy jesteś w stanie fizycznie korzystać z urządzenia i jaki wysiłek jesteś w stanie wykonać. Nieprawidłowe ćwiczenia lub zmiana ciała może zaszkodzić zdrowiu.
- Przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i ćwiczenia. Jeśli podczas ćwiczeń odczuwasz ból, nudności, trudności z oddychaniem lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli ból nie ustąpi, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Wioślarz nie nadaje się do użytku profesjonalnego ani medycznego. Nie można go również używać do celów leczniczych.
- Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza jedynie przybliżonych informacji na temat średniego tętna, a sugerowane tętno nie jest wiążące z medycznego punktu widzenia. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

