




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 29700 Brama inSPORTline Cable Column CC550



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
WAŻNE UWAGI.....	4
LISTA CZĘŚCI.....	4
MONTAŻ.....	7
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ	20
KONSERWACJA.....	21
OCHRONA ŚRODOWISKA	21
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	21

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Niniejsza instrukcja służy do nauki efektywnego korzystania z produktu. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
- Podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność. Dla większego bezpieczeństwa należy skorzystać z pomocy drugiej osoby dorosłej.
- Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkownika, należy regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- W przypadku przekazania urządzenia innej osobie lub udostępnienia go innej osobie, należy upewnić się, że osoba ta zapoznała się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
- Z urządzenia może korzystać tylko jedna osoba jednocześnie.
- Przed pierwszym użyciem i regularnie należy sprawdzić, czy wszystkie śruby, wkręty i inne elementy łączące są prawidłowo dokręcone i dobrze osadzone.
- Przed rozpoczęciem treningu należy usunąć wszystkie ostre przedmioty znajdujące się w pobliżu urządzenia.
- Urządzenie należy używać do ćwiczeń tylko wtedy, gdy działa bez zarzutu.
- Wszelkie uszkodzone, zużyte lub wadliwe części należy natychmiast wymienić. Nie należy używać urządzenia do momentu naprawy lub wymiany uszkodzonych lub zużytych części.
- Rodzice i inne osoby sprawujące nadzór powinny być świadome swojej odpowiedzialności w sytuacjach, które mogą wystąpić, a które nie zostały przewidziane podczas projektowania urządzenia i które mogą wynikać z naturalnej skłonności dzieci do zabawy i eksperymentowania.
- Jeśli zezwalasz dzieciom na korzystanie z urządzenia, należy wziąć pod uwagę i ocenić ich stan psychiczny i fizyczny oraz rozwój, a przede wszystkim temperament. Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych i po zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Urządzenie nie jest zabawką.
- Należy zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni wokół całego urządzenia, min. 0,6 m. Żadna z regulowanych części nie może wystawać, utrudniając ruch użytkownika.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że wokół niego jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni.
- Należy pamiętać, że nieprawidłowy i nadmierny trening może być szkodliwy dla zdrowia.
- Należy upewnić się, że dźwignie i inne mechanizmy regulacyjne nie wystają w obszar ruchu podczas treningu.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że stoi ono stabilnie, a ewentualne nierówności podłoża zostały wyrównane.
- Zawsze należy nosić odpowiednią odzież i obuwie, które są odpowiednie do ćwiczeń na urządzeniu. Odzież musi być tak skonstruowana, aby podczas ćwiczeń nie zaczepiała się o żadną część urządzenia (na przykład ze względu na długość). Należy nosić odpowiednie obuwie, które jest dostosowane do ćwiczeń, dobrze podtrzymuje stopy i ma antypoślizgową podeszwę.
- Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może udzielić odpowiednich wskazówek i porad dotyczących indywidualnego natężenia wysiłku, treningu i rozsądnych nawyków żywieniowych.
- Kategoria S do użytku profesjonalnego i klubowego.

WAŻNE UWAGI

- Zmontuj urządzenie treningowe zgodnie z instrukcją montażu i upewnij się, że używasz wyłącznie części konstrukcyjnych dostarczonych z urządzeniem i przeznaczonych do niego. Przed montażem upewnij się, że zawartość opakowania jest kompletna, zapoznając się z listą części w instrukcji montażu i obsługi.
- Upewnij się, że urządzenie treningowe jest ustawione w suchym i równym miejscu oraz zawsze chroń je przed wilgocią. Aby chronić miejsce, w szczególności przed punktami nacisku, zanieczyszczeniami itp., zaleca się podłożenie pod urządzenie odpowiedniej maty antypoślizgowej.
- Obowiązuje ogólna zasada, że urządzenia treningowe i urządzenia treningowe nie są zabawkami. Dlatego mogą być używane wyłącznie przez osoby odpowiednio poinformowane lub poinstruowane.
- Natychmiast przerwij trening w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Dzieci, osoby niepełnosprawne i upośledzone powinny korzystać z urządzenia treningowego wyłącznie pod nadzorem i w obecności osoby, która może udzielić wsparcia i przydatnych wskazówek.
- Upewnij się, że Twoje części ciała i części ciała innych osób nigdy nie znajdują się w pobliżu ruchomych części urządzenia treningowego podczas jego użytkowania.
- Podczas regulacji regulowanych części, upewnij się, że są one prawidłowo wyregulowane i zanotuj zaznaczoną, maksymalną pozycję regulacji, na przykład podpórkę siodełka.
- Nie ćwicz bezpośrednio po posiłkach.
- Linki ulegają zużyciu. Twoim obowiązkiem jest zapobieganie nieoczekiwanym uszkodzeniom. Linki należy sprawdzać codziennie. Sprawdź wszystkie linki, nylonową powłokę na wszystkich linkach oraz obszar w pobliżu końcówek każdej linki. Uszkodzoną lub zużytą linkę należy natychmiast wymienić. Nie używaj maszyny, dopóki uszkodzone lub zużyte linki nie zostaną wymienione. Używanie lub zezwalanie na używanie maszyny z uszkodzoną linką może spowodować poważne obrażenia.

LISTA CZĘŚCI


Nr	Nazwa	Ilość
1	Podstawa tylna	1
2	Prawa rama podstawy	1
3	Prawa tylna kolumna	1
4	Podkładka płaska $\phi 12$	72
5	Podkładka sprężynowa $\phi 12$	8
6	Śruba sześciokątna M12×25	8
7	Nakrętka M12	32
8	Śruba sześciokątna M12×100	22
9	Lewa tylna kolumna	1
10	Lewa rama podstawy	1
11	Dolna tylna rama łącząca	1
12	Płytki wzmacniające	2
13	Śruba sześciokątna M12×75	4

14	Rama	2
15	Podkładka płaska $\Phi 10$	34
16	Podkładka sprężynowa $\phi 10$	8
17	Śruba sześciokątna M10×25	11
18	Górna tylna rama łącząca	4
19	Śruba sześciokątna M12×70	2
20	Śruba sześciokątna M12×95	1
21	Przednia prawa rama koła pasowego	1
22	Przednia lewa rama koła pasowego	1
23	Prawa rama koła pasowego	1
24	Lewa rama koła pasowego	1
25	Płytki wzmacniające	2
26	Rama koła pasowego	1
27	Ośłona ozdobna	2
28	Podkładki tłumiące	4
29	Wybór obciążenia	2
30	Obciążnik 90 kg	2
31	Prowadnica ze stali nierdzewnej	4
32	Śruba imbusowa M10x70	4
33	Bloczki do sztangi	2
34	Sworzeń $\phi 10 \times 100$	2
35	Przeciwwaga 2 kg	2
36	Sworzeń 10x60 ze sprężyną	2
37	Ośłona tylna	1
38	Dolna płytka łącząca	4
39	Dolna część	2
40	Nakrętka M10	20
41	Śruba sześciokątna M10x100	10
42	Podkładka płaska $\phi 8$	20
43	Śruba sześciokątna M8×16	20
44	Tuleja $\phi 20 \times \phi 16 \times 10,2 \times 28,5$	8
45	Śruba sześciokątna M10x90	4
46	Koło pasowe $\phi 92$ z podkładką	6
47	Tuleja $\phi 20 \times \phi 16 \times 10,2 \times 33$	8
48	Koło pasowe $\phi 50$	4
49	Śruba sześciokątna M10×45	2
50	Drut stalowy $\phi 5$	2
51	Haki	4

52	Krótki hak	2
53	Płytką mocująca sztangę	1
54	Uchwyt na sztangę	1
55	Duża podkładka $\varnothing 10$	2
56	Śruba sześciokątna M10x95	2
57	Prawa osłona wewnętrzna	1
58	Prawa osłona zewnętrzna	1
59	Lewa osłona wewnętrzna	1
60	Lewa osłona zewnętrzna	1
61	Sworzeń	4
62	Obrotowy Uchwyt	1
63	Podnózek	1
64	Adapter siły	1
65	Łańcuch karabińczyka	2
66	Adapter stopy	1
67	Rączka z pięcioma pierścieniami	2
68	Karabinek	2
69	Lina tricepsa	1
70	Adapter tricepsa	1
71	Adapter ramienia	1
72	Górny wyciąg	1


MONTAŻ

Krok 1




1	Podstawa tylna	1
2	Prawa rama podstawy	1
3	Prawa kolumna tylna	1
4	Podkładka płaska $\varnothing 12$	12
5	Podkładka sprężynowa $\varnothing 12$	4
6	Śruba sześciokątna M12×25	4
7	Nakrętka M12	4
8	Śruba sześciokątna M12×100	4
9	Lewa kolumna tylna	1
10	Lewa rama podstawy	1

Krok 2




11	Dolna tylna rama łącząca	1
12	Płytki wzmacniające	2
4	Podkładka płaska $\varnothing 12$	16
7	Nakrętka M12	8
13	Śruba sześciokątna M12×75	4
8	Śruba sześciokątna M12×100	4

Krok 3




14	Rama	2
15	Podkładka płaska $\Phi 10$	8
16	Podkładka sprężynowa $\phi 10$	8
17	Śruba sześciokątna M10×25	8

Krok 4




18	Górna tylna rama łącząca	1
4	Podkładka płaska $\varnothing 12$	12
7	Nakrętka M12	6
19	Śruba sześciokątna M12×70	4
20	Śruba sześciokątna M12×95	2

Krok 5




21	Rama koła pasowego przedniego prawego	1
22	Rama koła pasowego przedniego lewego	1
23	Rama koła pasowego prawego	1
24	Rama koła pasowego lewego	1
4	Podkładka płaska $\varnothing 12$	4
5	Podkładka sprężynowa $\varnothing 12$	4
6	Śruba sześciokątna M12×25	4

Krok 6




25	Płyty wzmacniające	2
26	Rama koła pasowego	1
4	Podkładka płaska $\varnothing 12$	12
7	Nakrętka M12	6
8	Śruba sześciokątna M12×100	6
27	Osłona ozdobna	2

Krok 7




28	Podkładki tłumiące	4
29	Pręt wyboru obciążenia	2
30	Obciążnik 90 kg	2
31	Prowadnica ze stali nierdzewnej	4
15	Podkładka płaska $\Phi 10$	4
32	Śruba imbusowa M10x70	4
33	Kółka do drążków obciążników	2
34	Sworzeń $\phi 10 \times 100$	2
35	Przeciwwaga 2 kg	2
36	Sworzeń 10x60 ze sprężyną	2

Krok 8




37	Pokrywa tylna	1
38	Dolna płyta łącząca	4
39	Płyta dolna	2
15	Podkładka płaska $\Phi 10$	8
40	Nakrętka M10	4
41	Śruba sześciokątna M10x100	4
42	Podkładka płaska $\varphi 8$	4
43	Śruba sześciokątna M8x16	4
4	Podkładka płaska $\varphi 12$	16
7	Nakrętka M12	8
8	Śruba sześciokątna M12x100	8

Krok 9




44	Tuleja $\varnothing 20 \times \varnothing 16 \times 10,2 \times 28,5$	8
40	Nakrętka M10	14
45	Śruba sześciokątna M10x90	4
46	Kółko pasowe $\varnothing 92$ z podkładką	6
47	Tuleja $\varnothing 20 \times \varnothing 16 \times 10,2 \times 33$	8
41	Śruba sześciokątna M10x100	6
48	Kółko pasowe $\varnothing 50$	4
15	Podkładka płaska $\Phi 10$	12
49	Śruba sześciokątna M10x45	2
50	Drut stalowy $\varnothing 5$	2
17	Śruba sześciokątna M10x25	2

Krok 10




51	Haki	4
52	Krótki hak	2
53	Płytką mocującą sztangę	1
17	Śruba sześciokątna M10×25	1
15	Podkładka płaska Φ10	3
54	Uchwyt sztang	1
55	Duża podkładka φ10	2
40	Nakrętka M10	2
56	Śruba sześciokątna M10x95	2

Krok 11




57	Prawa osłona wewnętrzna	1
58	Prawa osłona zewnętrzna	1
42	Podkładka płaska $\varnothing 8$	16
43	Śruba sześciokątna M8×16	16
59	Lewa osłona wewnętrzna	1
60	Lewa osłona zewnętrzna	1

Krok 12



61	Sworzeń	4
62	Wspornik obrotowy	1
63	Podnózek	1

Adaptery



64	Adapter siłowy	1
65	Łańcuch karabińczykowy	2
66	Adapter nożny	1
67	Rączka pięciopierścieniowa	2
68	Karabinek	2
69	Ćwiczenie na triceps	1
70	Adapter na triceps	1
71	Adapter na ramię	1
72	Wyciąg górny	1

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.


1. ROZGRZEWKA

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów.



2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).



Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. COOLDOWN (FAZA WYCISZENIA)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej napięte, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno na docelowym poziomie.

UTRATA MASY CIAŁA

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

KONSERWACJA

1. Po ćwiczeniach wytrzyj pot, aby zapobiec korozji. Czyść urządzenie miękką ściereczką i łagodnymi detergentami. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników do czyszczenia części plastikowych.
2. W przypadku zwiększonego hałasu urządzenia należy sprawdzić i prawidłowo dokręcić wszystkie śruby i połączenia.
3. Produkt należy umieścić w czystym, wentylowanym i suchym miejscu.
4. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

