




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 31290 Stepper inSPORTline ZenPeak 50



inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.







SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4
MONTAŻ	5
SCHEMAT	12
LISTA CZĘŚCI.....	13
KONSOLA	14
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ.....	15
KONSERWACJA	17
OCHRONA ŚRODOWISKA	17
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	17

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do wglądu. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i zaleceń.
- Nie używać w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Trzymać z dala od dzieci, zwierząt i osób nieupoważnionych. Nigdy nie pozostawiać tych osób bez nadzoru ani w pobliżu urządzenia.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Nie dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji.
- Nigdy nie używać uszkodzonego lub zużytego produktu. Regularnie sprawdzać śruby i nakrętki, w tym wszystkie części. Muszą być one prawidłowo dopasowane. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić.
- Nigdy nie używać uszkodzonego lub zużytego urządzenia.
- Nie wkładać ciał obcych do otworów.
- Nie używać produktu na zewnątrz.
- Nie ćwiczyć w słabo wentylowanych pomieszczeniach.
- Produkt nie jest przeznaczony dla: osób z ograniczeniami fizycznymi, osób z niepełnosprawnością intelektualną, niedoświadczonych użytkowników (w tym dzieci). Osoby te muszą znajdować się pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.
- Ćwiczyć prawidłowo, aby uniknąć obrażeń.
- Produkt należy umieszczać wyłącznie na płaskiej i przestronnej powierzchni.
- Produkt należy umieszczać wyłącznie na płaskiej, czystej i stabilnej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 0,6 m wokół urządzenia.
- Regularnie przeprowadzaj kontrole i konserwację.
- Żadna regulowana część nie powinna wystawać i ograniczać ruchów użytkownika.
- Zawsze trzymaj się poręczy podczas wsiadania i wysiadania.
- Noś odpowiednią odzież sportową i obuwie. Nie noś luźnej odzieży.
- Używaj poręczy jako podpórki.
- Trzymaj kończyny i włosy z dala od ruchomych części.
- Tłoki nagrzewają się podczas użytkowania. Nie dotykaj ich bezpośrednio po użyciu.
- **Maksymalna waga użytkownika:** 120 kg
- **Kategoria:** SB
- **OSTRZEŻENIE:** Nadmierny wysiłek podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać ćwiczenia!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

			
1. Uchwyt	5. Konsola	8. Śruba M4x40, 4x	9. Uchwyt konsoli
			
10. Wkręt ST4.0*12	11. Osłony uchwytów	12. Śruba M6*12, 14x	13. Uchwyt na bidon
			
14. Śruba M8*15, 4x	15. Śruba M8*15, 20x	16. Podkładka płaska φ8.1*φ12.3*t2.1, 20x	17. Podkładka płaska φ9*φ16*t1.6, 20x
			
20. Schowek	21. Śruba M5*10, 2x	22. Śruba M8*20, 2x	23. Zaślepka śruby φ28*4.5, 2x
			
24. Tłoki, 2x	25. Śruba It M5*10, 2x	26. Słupek środkowy	27. Nakrętka M8, 2x
			
29. Śruba M8*40, 2x	32. Podnóżki, 2x	33. Bieżniki antypoślizgowe	34. Podkładka płaska φ6.6*φ11.8*t1.6, 8x
			
40. Tylony stabilizator	41. Regulowane nóżki, 4x	44. Rama główna	45. Podkładka płaska, φ11*φ20*t2.0, 4x
			
46. Podkładka sprężynowa, φ10.1*φ15.3*t2.9, 4x	47. Śruba M10*16, 4x	54. Klucz imbusowy 6#	55. Klucz imbusowy 5#


			
56. Klucz imbusowy 3#	57. Klucz 13/17/17		

MONTAŻ

Krok 1


Przymocuj regulowane nóżki (41) do podstawy (44).

Przymocuj regulowane nóżki (41) do tylnego stabilizatora (40).




Krok 2

Przymocuj tylny stabilizator (40) do podstawy (44) za pomocą 4 śrub M10*16 (47), podkładek sprężynowych (46) i podkładek płaskich (45).




Krok 3

Przymocuj pedały (32) do ruchomych ramion (31 L/R) za pomocą śrub M6*12 (12) i podkładek płaskich (34). Następnie przymocuj podkładki antypoślizgowe (33) do pedałów (32).



Krok 4


Podłącz kabel od słupka (19) do kabla od podstawy (48), a następnie wsuń słupek (26) do podstawy (44). Zabezpiecz śrubami M8*15 (15), podkładkami sprężynowymi (16) i podkładkami płaskimi (17).



Krok 5

Przymocuj tłok (24) do słupka (26) i zabezpiecz śrubami M8*20 (22) oraz nakrętką (23).


Przymocuj tłoki (24) do ramion (31 L/R) za pomocą śrub M8*40 (29), podkładek (17) i nakrętek (27).



Krok 6

Wkręć śruby (14) w słupek (26).


Nasuń uchwyt na butelkę (13) na słupek (26) i zabezpiecz śrubą M5*16 (25).



Krok 7

Podłącz kabel prowadzący z uchwytu konsoli (19) do kabla prowadzącego ze słupka (19).


Przymocuj uchwyt konsoli (9) do słupka (26) za pomocą śrub M8*15 (15), podkładek sprężynowych (16) i podkładek płaskich (17).



Krok 8

Połącz kable prowadzące od uchwytów (3) z kablami prowadzącymi od uchwytu konsoli (18).

Przymocuj uchwyty (1) do uchwytu konsoli (9) za pomocą śrub M8*15 (15), podkładek sprężynowej (16) i podkładki płaskiej (17).




Krok 9

Przymocuj osłony uchwytów (11 L/R) do ramy (9) za pomocą śrub M6*12 (12).

Przymocuj miskę do przechowywania drobiazgów (20) do ramy (9) za pomocą śrub M5*10 (21).

Następnie dokręć śrubę ST4.0*12 (10).




Krok 10

Otwórz pokrywę baterii z tyłu konsoli i włóż baterie. Następnie załóż pokrywę.


Podłącz kabel od konsoli (5) do kabla biegnącego od uchwytu konsoli (6 i 18).

Przymocuj wspornik (5) do uchwytu konsoli (9) za pomocą śrub (8).




POZIOMOWANIE

Za pomocą nóżek (41) wypoziomuj stepper.




TRANSPORT

Chwyć stepper za uchwyt na tylnym stabilizatorze i umieść go na przednich kołach stabilizatora.




REGULACJA OPORU

Tłoki można regulować w 12 poziomach oporu.



SCHEMAT



LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
1	Uchwyty	1	30	Podkładka $\phi 38 \times \phi 17 \times 13$	4
2	Śruba ST4.0*25	2	31	Ramię pedału L/P	1
3	Kabel	2	32	Pedał	2
4	Płytki pomiaru tętna	2	33	Mata antypoślizgowa	2
5	Konsola	1	34	Podkładka $\phi 6,6 \times \phi 11,8 \times t1,6$	8
6	Kabel	1	35	Zaślepka	2
7	Zaślepka	1	36	Śruba M10*8H	6
8	Śruba M4*40	4	37	Śruba M10*20	2
9	Uchwyt konsoli	1	38	Górna osłona uchwytu do podnoszenia	1
10	Śruba ST4.0*12	1	39	Zaślepka	4
11	Osłona uchwytu L/P	1	40	Stabilizator tylny	1
12	Śruba M6*12	14	41	Śruba M10	4
13	Uchwyt na butelkę	1	42	Dolna osłona uchwytu do podnoszenia	1
14	Śruba M8*15	4	43	Śruba ST3,0*15	8
15	Śruba M8*15	20	44	Podstawa	1
16	Podkładka $\phi 8,1 \times \phi 12,3 \times t2,1$	20	45	Podkładka $\phi 11 \times \phi 20 \times t2,0$	4
17	Podkładka $\phi 9 \times \phi 16 \times t1,6$	24	46	Podkładka $\phi 10,1 \times \phi 15,3 \times t2,9$	4
18	Kabel	2	47	Śruba M10*16	4
19	Kabel	1	48	Kabel	1
20	Koszyk	1	49	Zaślepka	1
21	Śruba M5*10	2	50	Podkładka	1
22	Śruba M8*20	6	51	Śruba $\Phi 37,5$	1
23	Podkładka $\phi 28 \times 4,5$	6	52	Kółka transportowe	2
24	Regulacja oporu tłoka	2	53	Magnes indukcyjny	1
25	Śruba M5*12	1	54	Klucz 6#/30*80	1
26	Słupek	1	55	Klucz 5#/25*80	1
27	Śruba M8	4	56	Klucz 3# 0*55	1
28	Oś	2	57	Klucz 13/14/17	1
29	Śruba M8*40	4			

KONSOLA

PRZYCISKI

Tryb – naciśnij przycisk, aby zmienić wyświetlane dane.

Odzyskiwanie/w górę – W trybie ustawień kliknij przycisk, aby zwiększyć wartość

Jeśli żaden program nie jest aktywny, naciśnij przycisk, aby wejść/wyjść z programu testu odzyskiwania tętna

W dół – w trybie ustawień kliknij przycisk, aby zmniejszyć wartość

Reset/przejdź – w trybie ustawień, aby zresetować wybraną wartość

W trybie ustawiania parametrów testu tkanki tłuszczowej naciśnij przycisk, aby rozpocząć test

Podczas przeglądania danych przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby zresetować wszystkie zapisane dane.

Tłuszcz w organizmie – jeśli żaden program nie jest aktywny, naciśnij przycisk, aby wejść/wyjść z ustawień testu tkanki tłuszczowej.

CECHY

STOSUNEK OBROTÓW NA MINUTĘ DO TKANKI TŁUSZCZOWEJ

- RPM (obroty na minutę): zakres wyświetlania 0–999 obrotów na minutę
- WSKAŹNIK TŁUSZCZU W CIALE: wyświetlanie wyniku testu zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie.

TIME/BMI (czas/BMI)

- TIME: Zakres wyświetlania 0 – 99 min 59 sekund.

Jeśli ustawiono odliczanie czasu, otrzymasz powiadomienie przed zakończeniem odliczania, maks. długość odliczania czasu 9 min.

- BMI: wyświetlanie wyniku pomiaru BMI

COUNT/BMR (liczba kroków/metabolizm)

- COUNT: Wyświetla liczbę kroków 0 - 999.

Jeśli ustawiono odliczanie kroków, otrzymasz powiadomienie przed jego zakończeniem.

- BMR (metabolizm): wyświetlanie wyniku pomiaru metabolizmu.

CALORIES/TEMPERATURES

- CALORIES (spalone kalorie): zakres wyświetlania 0 – 99.9 – 999 kcal

Jeśli ustawiono odliczanie kalorii, otrzymasz powiadomienie przed jego zakończeniem.

- TEMPERATURE: Wyświetlanie temperatury pokojowej

PULSE (Tętno)

Zakres wyświetlania 40 – 240 uderzeń na minutę

Jeśli wyświetla się P, oznacza to, że przez 60 sekund nie wykryto tętna. Naciśnij przycisk W DÓŁ, aby powtórzyć test.

ALARM

Po naciśnięciu przycisków rozlega się sygnał dźwiękowy.

*Konsola wyłącza się automatycznie po 8 minutach bezczynności i zapisuje wszystkie dane z wyjątkiem tkanki tłuszczowej i temperatury. Gdy tylko konsola wykryje jakikolwiek sygnał (ruch, naciśnięcie przycisku).

PROGRAMY

Ustawienia odliczania (SET)

Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać dane ustawienia odczytu. Wybrana wartość zacznie migać. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby zmniejszyć/zwiększyć wartość (przytrzymanie spowoduje ciągłe zwiększanie wartości).

Naciśnij RESET, aby zresetować wartość.

Wykrywanie tętna

Przytrzymaj oba czujniki. Po 3-4 sekundach na wyświetlaczu pojawi się wartość.

Odzyskiwanie pulsu

Nie może być uruchomiony żaden dodatkowy program. Najpierw sprawdź, czy wykrywanie tętna jest aktywne. Następnie naciśnij przycisk RECOVERY/UP. Rozpocznie się odliczanie minut. Podczas pomiarów B2hem należy przytrzymać czujniki tętna. Po zakończeniu pomiaru wyświetlany jest wynik F1 (najlepszy) – F6 (najgorszy).

Body Fat Test (BODY FAT/BMI/BMR)

Nie może być uruchomiony żaden dodatkowy program. Naciśnij przycisk BODY FAT.

W tym celu należy wprowadzić następujące dane:

- Użytkownik (1-8)
- Waga (kg)
- Wzrost (cm)
- Wiek

Naciśnij przyciski RECOVERY/UP i DOWN, aby dostosować wartość. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić wybrany parametr i przejść do następnego. Po ustawieniu wszystkich danych chwyć czujnik i naciśnij przycisk RESET/GO.

Po 6 sekundach zostanie wyświetlony wynik. Naciśnij przycisk BODYFAT, aby zakończyć test.

Uwaga: wszystkie testy mają charakter wyłącznie poglądowy i nie służą celom medycznym.

Wymiana baterii konsoli

Jeśli dane na wyświetlaczu są słabo widoczne, należy wymienić baterie.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.


1. ROZGRZEWKĄ

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów.



2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).



Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. COOLDOWN (FAZA WYCISZENIA)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej napięte, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno na docelowym poziomie.

UTRATA MASY CIAŁA

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

KONSERWACJA

- Sprawdź śruby po 10 godzinach użytkowania.
- Wytrzyj pot po wysiłku. Czyść urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym detergentem. Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących do części plastikowych.
- W przypadku zwiększonego hałasu sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowo dokręcone.
- Umieść produkt w czystym, wentylowanym i suchym pomieszczeniu.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

