



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 3882 Stepper skrętny inSPORTline Skeleton



SPIS TREŚCI


INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3
SCHEMAT	4
LISTA CZĘŚCI.....	5
MONTAŻ.....	6
PANEL STEROWANIA.....	12
UŻYTKOWANIE STEPPERA	13
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ	13
KONSERWACJA	14
OCHRONA ŚRODOWISKA	14
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	15

Dziękujemy za zakup tego produktu. Aby używać go prawidłowo i bezpiecznie, przeczytaj całą instrukcję i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i zaleceń.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- **OSTRZEŻENIE!** Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Niemniej jednak należy zachować pewne środki ostrożności podczas korzystania z niego. Przeczytaj całą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Właściciel jest odpowiedzialny za bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Poinstruuuj wszystkich innych użytkowników, jak prawidłowo używać produktu.
- Używaj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie rób żadnych niewłaściwych modyfikacji.
- Trzymaj go z dala od dzieci i zwierząt. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez opieki przebywać w pobliżu tego urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby, nakrętki i elementy, czy są dobrze dokręcone. W razie potrzeby dokręć. Regularnie sprawdzaj maszynę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nigdy nie używaj produktu uszkodzonego lub zużytego. Wszystkie uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić.
- Ustaw go tylko na płaskiej, czystej i stabilnej powierzchni, zachowując wokół niego bezpieczny odstęp co najmniej 0,6 m. Umieść matę pod tym urządzeniem, aby chronić swoją podłogę.
- Używaj tylko w pomieszczeniach i chroń przed wilgocią i kurzem. Zapewnij wystarczającą wentylację. Nigdy nie ćwicz w miejscu pozbawionym świeżego powietrza.
- Nie umieszczaj żadnych ostrych przedmiotów na stepperze ani w jego pobliżu.
- Zawsze noś odpowiednią odzież i obuwie sportowe. Unikaj zbyt luźnych ubrań, które mogą zostać wciągnięte przez urządzenie.
- Trzymaj ręce z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń. Żadna regulowana część nie powinna wystawać ani utrudniać ruchów użytkownika.
- Kontroluj prędkość i ćwicz rozsądnie.
- Jeśli zauważysz, że działa nieprawidłowo, przestań używać.
- W danym momencie może z niego korzystać tylko jedna osoba.
- Przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Jest to szczególnie konieczne, jeśli masz ponad 35 lat lub masz jakieś problemy. Jeśli poczujesz się słabo lub zauważysz inne komplikacje zdrowotne, natychmiast przerwij. Nie używaj go, jeśli masz komplikacje zdrowotne lub jeśli korzystasz z opieki medycznej.
- Unikaj stosowania, jeśli masz: ból nóg, ból talii, zranienie szyi, talii, nogi, artretyzm, reumatyzm, dnę, osteoporozę, inne problemy (problemy z sercem, złe krążenie krwi, nadciśnienie), powikłania oddechowe, mięsaki, zakrzep, cukrzycę, podrażnienie skóry, hiperpyreksja, problemy z kośćmi, jeśli pacjentka jest w ciąży, ma katamenię lub podobne problemy.
- **Maksymalna waga użytkownika:** 120 kg
- **Wymiary po złożeniu:** dł. 113 x szer. 78 x wys. 148
- **Kategoria:** SC (zgodnie z EN ISO 20957) do użytku komercyjnego i klubowego
- **OSTRZEŻENIE!** Monitorowanie tętna może nie być całkowicie dokładne. Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Jeśli poczujesz się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenie.

SCHEMAT



LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
1	Rama główna	1	32	Odlewanie buforowe	2
2	Stabilizator tylny	1	33	Zaślepka okrągła $\Phi 60$	2
3	Tylna zaślepka	2	34	Zaślepka kwadratowa	4
4	Śruba nośna M8X90	2	35	Pedał	2
5	Podkładka łukowa d8X2X $\Phi 25$ XR39	2	36	Śruba M8 X15	8
6	Nakrętka kołpakowa M8	9	37	Cylinder olejowy	2
7	Podkładka sprężynowa D8	15	38	Tuleja $\Phi 32 \times \Phi 19 \times 52,5$	2
8	Podkładka płaska D16Xd8X1,5	20	39	Zestawy alu $\Phi 32 \times \Phi 28 \times \Phi 19 \times 14$	4
9	Śruba M8X100	3	40	Połączenie	4
10	Śruba M8X30	2	41	Tuleja $\Phi 16 \times \Phi 8 \times 23$	2
11	Podnóżek	2	42	Śruba M6 X12	4
12	Nasadka podnóżka	2	43	Podkładka sprężynowa D6	4
13	Podkładka płaska D25Xd8,5 X2	2	44	Podkładka łukowa $\Phi 6 \times \Phi 16 \times \Phi 16 \times 1,5$	4
14	Nakrętka M8	2	45	Podłokietnik ze stałym siedziskiem	2
15	Łącznik	2	46	Śruba M8 X50	2
16	Śruba ST4 X12	3	47L/R	Podłokietnik	1pr.
17	Nasadka czujnika	1	48	Uchwyt piankowy 1	2
18	Śruba M8 X 40	6	49	Uchwyt piankowy 2	2
19	Walek	2	50	Uchwyt piankowy 3	2
20	Nakrętka nylonowa M8	6	51	Przewód pulsu	2
21	Pokrowiec na podłokietnik	2	52a/b	Ośłona ochronna	2pr.
22	Nakrętka nylonowa M10	2	53	Zaślepka $\Phi 32$	2
23	Podkładka płaska $\Phi 10,2 \times \Phi 20 \times 1,5$	2	54	Komputer	1
24	Podkładka sprężynowa	2	55	Zaślepka okrągła $\Phi 76$	1
25	Podkładka płaska $\Phi 10,2 \times \Phi 38 \times 1,5$	2	56	Przewód połączeniowy	1
26	Zestawy aluminiowe $\Phi 38 \times \Phi 33 \times \Phi 25,4 \times 4 \times 20$	4	57	Wkręt	4
27	Podszywka podłokietnika	4	58	Słupek kierownicy	1
28L/R	Pręt na pedał	1pr.	59	Uchwyt na butelkę	1
29	Śruba M8X16	6	60	Podkładka płaska D5	2
30	Oś obrotu	2	61	Śruba M5 X15	2
31	Tuleja $\Phi 32 \times \Phi 28 \times \Phi 12 \times 15$	4	62	Butelka	1

MONTAŻ

UWAGA: Większość części jest zapakowana oddzielnie, ale niektóre części są już częściowo zmontowane. Podczas montażu może zająć potrzeba rozmontowania i ponownego złożenia tych części.


Podczas montażu urządzenia postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i sprawdź, czy wszystkie niezbędne części są dostarczone.

Krok 1

A: Przymocuj tylny stabilizator (2) do osłony rury ramy głównej (1) za pomocą śruby (4), podkładki łukowej (5) i nakrętki kołpakowej (6).


B: Zamocuj podnóżek (10) na przednim stabilizatorze ramy głównej (1).

Uwaga: Podnóżek można dopasować do stabilizacji ramy głównej (1).



Krok 2

Połącz przewód połączeniowy (56) z przewodem czujnika (17). Następnie włóż je do otworu, aby nie uszkodzić przewodów. Na koniec przymocuj wspornik kierownicy (58) do ramy głównej (1) za pomocą śruby (9), podkładki płaskiej (8), podkładki sprężynowej (7) i nakrętki kołpakowej (6).




Krok 3

A: Przymocuj pedał (28L / P) do osi obrotu ramy głównej (1) za pomocą nylonowej nakrętki (22), podkładki płaskiej (23), podkładki sprężynowej (24) i podkładki płaskiej (25). Następnie załóż pokrowiec na podłokietnik (21);


B: Zamocuj siłownik olejowy (37) na połączeniu cylindra olejowego (40) za pomocą śruby (18), tulei (41), podkładki płaskiej (8) i nakrętki nylonowej (20);

C: Dopasuj mały otwór w stałym siedzisku podłokietnika (45) do tego obok osi stałej podłokietnika wspornika kierownicy (58), jak pokazano na rysunku A poniżej. Na koniec przymocuj stałe siedzisko podłokietnika (45) do stałej osi wspornika kierownicy (58) podłokietnika za pomocą śruby (46) i podkładki sprężynowej (7).




Krok 4

Przymocuj pedały (35) do prętów pedałów (28L / P) za pomocą śruby (36).



Krok 5


Najpierw przeprowadź przewód tęża (51) przez otwór w słupku kierownicy (58) i przez otwór we wsporniku komputera. Następnie przymocuj podłokietnik (47L / R) do stałego siedzenia podłokietnika (45) za pomocą śruby (42), podkładki sprężynowej (43) i podkładki łukowej (44). Proszę zauważyć, że ich nie dokręcać. Na koniec przymocuj je do podłokietnika słupka kierownicy (58) za pomocą śruby (29) i podkładki sprężynowej (7), a następnie dokręć śrubę (29) i śrubę (42) i zakryj okrągłą zaślepkę (55).



Krok 6

A: Przymocuj koszyk na bidon (59) do wspornika kierownicy (58) za pomocą śruby (61) i płaskiej podkładki (60), a następnie włóż butelkę (62) do koszyka na bidon (59).

B: Podłącz przewód tętna (51) i przewód połączeniowy (56) do przewodów komputera (54), a następnie przymocuj komputer (54) do wspornika komputera wspornika kierownicy (58) za pomocą śrub.



PANEL STEROWANIA

Wyświetlacz

TIME (czas)	00:00 – 99:59
ODLICZANIE – CNT	0 – 9999
KALORIE - CAL	0 – 9999 kcal
*POWTÓRZENIA/MIN – RPM	0 – 999
*CAŁKOWITE ODLICZANIE – TCNT	0 – 9999
*TĘTNO- PUL	40 – 240 BPM

*Opcjonalnie, zależy od typu urządzenia.

Przyciski

MODE (tryb)	Użyj tego przycisku, aby wybrać i zablokować ustawioną wartość wyświetlaną
SET (wybierz)	Możesz ustawić cel: CZAS, ODLEGŁOŚĆ, KALORIE, LICZBA, PULS
RESET (wyczyść)	Zresetuj wybraną wartość do zera

Operacje

AUTO ON/OFF (automatyczne włączanie / wyłączanie)

System uruchamia się automatycznie po wykryciu ruchu przez czujnik lub naciśnięciu dowolnego przycisku

System wyłącza się automatycznie, jeśli czujnik nie wykryje sygnału lub żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 4 minuty.

RESET (resetowanie)

Panel sterownia resetuje się po wymianie baterii lub naciśnięciu przycisku MODE przez 3 sekundy.

MODE (tryb)

Można wybrać pomiędzy ciągłym wyświetlaniem wartości (SCAN) lub blokadą wyświetlania wartości (LOCK). Naciśnij przycisk MODE, gdy wyświetlana jest żądana wartość (wskaźnik), spowoduje to zablokowanie wyświetlania tej wartości, kilkakrotne naciśnięcie przycisku MODE spowoduje wyświetlenie wartości w sposób ciągły.

Funkcje

1. TIME	Jeśli wskaźnik jest na CZASIE, naciśnij przycisk MODE, aby zablokować wyświetlanie wartości. Wartość przedstawia całkowity czas ćwiczeń.
2. COUNT	Jeśli wskaźnik jest na COUNT, naciśnij przycisk MODE, aby zablokować wyświetlanie wartości. Wartość pokazuje liczbę powtórzeń na ćwiczenie.
3. CALORIE	Jeśli wskaźnik jest na CALORIE, naciśnij przycisk MODE, aby zablokować wyświetlanie wartości. Wartość pokazuje liczbę spalonych kalorii.
4. REPS/MIN	Jeśli wskaźnik wskazuje REPS / MIN, naciśnij przycisk MODE, aby zablokować wyświetlanie wartości. Wartość przedstawia liczbę powtórzeń na minutę.
5. TOTAL COUNT	Jeśli wskaźnik jest na TOTAL COUNT, naciśnij przycisk MODE, aby zablokować wyświetlanie wartości. Wartość pokazuje liczbę powtórzeń od początku treningu.
6. PULSE	Jeśli wskaźnik jest w trybie PULSU, naciśnij przycisk MODE, aby zablokować wyświetlanie wartości. Wartość przedstawia liczbę uderzeń serca na minutę. Połóż dłonie na czujnikach lub użyj klipsa na ucho i odczekaj 30 sekund.

SCAN: Automatycznie wyświetla wartości co 4 sekundy.

UŻYTKOWANIE STEPPERA

Bez względu na to, czy oczekujesz ładnej sylwetki, relaksu, czy poprawy kondycji fizycznej, stepper jest urządzeniem aerobowym, z którego możesz szybko korzystać, ponieważ ma pozytywny wpływ na układ krążenia.

W rzeczywistości steppery symulują schodzenie po schodach. Dodatkowo, w porównaniu do schodzenia po schodach, nie obciążają stawów i dlatego są bardziej odpowiednie dla osób z nadwagą i osób z problemami ze stawami. Ponieważ ciało ma swobodę poruszania się w przestrzeni i w pozycji pionowej, są odpowiednie również dla osób, które mają problemy z kręgosłupem i nie lubią na przykład statycznej pozycji rowerów treningowych.

Stepper polega na ustawieniu stóp na dwóch ruchomych podnóżkach, skonfigurowaniu określonych funkcji, a następnie przesunięciu ciężaru ciała na przemian z jednej stopy na drugą. Podstawowe funkcje, które można ustawić dla niektórych stepperów, to zliczanie kroków, całkowity czas treningu, zużycie energii, dystans lub tętno. Te prostsze urządzenia nie zawierają uchwytów i są bardziej wymagające pod względem stabilności, ale oczywiście można je również kupić z uchwytami.

Główne mięśnie zaangażowane w ruch to mięśnie ud (mięśnie czworogłowe i ścięgna podkolanowe), mięśnie pośladków, ale także łydki i niektóre mniejsze mięśnie stabilizujące. Jednak zaangażowanie poszczególnych grup zależy również od tego, co robisz na stepperze.

Głębsze ćwiczenia angażują więcej mięśni czworogłowych (mięsień czworogłowy). W płytkich ćwiczeniach używa się ścięgien i łydek.

Ćwicząc na większości rodzajów stepperów, możesz do pewnego stopnia dostosować opór i intensywność swojej aktywności do poziomu wydajności, celów lub rodzaju jednostki aerobowej. Zadbaj o właściwą postawę i unikaj przesuwania kolan na boki lub do wewnątrz.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Udany trening rozpoczyna się fazą rozgrzewki, a kończy fazą wyciszenia (relaks). W fazie rozgrzewki Twoje mięśnie powinny być przygotowane do intensywnego treningu. Faza wyciszenia powinna uchronić organizm przed problemami z mięśniami. Postępuj zgodnie z instrukcjami ćwiczeń rozciągających, aby rozgrzać i wyciszyć ciało.



Skłony w przód

Powoli pochyl się do przodu od talii, rozluźniając plecy i ramiona, gdy rozciągasz się w kierunku palców u stóp. Sięgnij jak najdalej i przytrzymaj przez 15 sekund.



Mięśnie czworogłowe uda

Jedną ręką oprzyj się o ścianę. Opuść drugą rękę i chwyć stopę. Dociągnij ją do pośladków, nie rozciągaj nadmiernie ud. Przytrzymaj przez 30 sekund i powtórz z drugą nogą.



Rozciąganie ścięgien

Usiądź z wyprostowaną prawą nogą. Oprzyj podeszwę lewej stopy o prawą wewnętrzną część uda. Wyciągnij się do palca tak daleko, jak to możliwe. Przytrzymaj przez 30-40 sekund. Rozluźnij się, a następnie powtórz z wyprostowaną lewą nogą.



Rozciąganie wewnętrznej strony uda

Usiądź z podeszwami stóp razem z kolanami skierowanymi na zewnątrz. Przyciągnij stopy jak najbliżej pachwiny. Delikatnie popchnij kolana w kierunku podłogi. Przytrzymaj przez 30-40 sekund.



Rozciąganie łydki i ścięgna Achillesa

Oprzyj się o ścianę z lewą nogą przed prawą i rękami do przodu. Trzymaj prawą nogę prosto, a lewą stopę na podłodze; następnie zegnij lewą nogę i pochyl się do przodu, kierując biodra w stronę ściany. Przytrzymaj, a następnie powtórz po drugiej stronie dla 30-40 zliczeń.

KONSERWACJA

- Używaj tylko miękkiej szmatki i łagodnego detergentu.
- Nie czyść części plastikowych środkami ściernymi ani rozpuszczalnikami.
- Wytrzyj pot po każdym użyciu.
- Chroń urządzenie przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
- Chroń swoje urządzenie, komputer i konsolę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.
- Przechowuj w suchym i czystym miejscu z dala od dzieci.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, ale oddaj je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756