




Instrukcja obsługi - PL

**IN 4388 inSPORTline Orbitrek magnetyczny Caracas (KH-831C2)**



## Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa


- W celu zapewnienia najlepszego bezpieczeństwa ćwiczącego należy regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem uszkodzenia i zużycia części.
- Jeśli zdecydujesz się na użyczenie tego urządzenia innej osobie lub jeśli zezwala się na użycie innej osobie, upewnij się, że osoba ta zapoznała się z treścią i instrukcjami zawartymi w tych instrukcjach.
- Tylko jedna osoba powinna używać urządzenia w tym samym czasie.
- Przed pierwszym użyciem oraz regularnie upewnij się, że wszystkie śruby i inne złącza są prawidłowo dokręcone i mocno osadzone.
- Przed rozpoczęciem treningu należy usunąć wszystkie ostre przedmioty wokół urządzenia.
- Używaj urządzenia jedynie, jeśli działa bez zarzutu.
- Każda złamana, zużyta lub wadliwa część musi być natychmiast wymieniona i / lub nie można używać urządzenia, dopóki nie zostanie właściwie naprawiony.
- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinny mieć świadomość swojej odpowiedzialności, ze względu na sytuacje, w których nie wykonano ćwiczenia i które mogą wystąpić z powodu naturalnego instynktu i zainteresowania się eksperymentowaniem z dzieckiem.
- Jeśli pozwolisz, aby dzieci korzystały z tego trenera, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę i ocenić kondycję psychiczną i fizyczną oraz rozwój, a przede wszystkim ich temperament. Dzieci powinny korzystać z ćwiczeń tylko pod nadzorem dorosłych i zostać odpowiednio pouczone o prawidłowym korzystaniu z urządzenia. Urządzenie to nie jest zabawką.
- Upewnij się, że podczas treningu jest wystarczająco dużo wolnego miejsca wokół urządzenia.
- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwól dzieciom zbliżać się do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą używać go w sposób, który nie jest przeznaczony ze względu na swój naturalny instynkt i zainteresowanie eksperymentami.
- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne ćwiczenia mogą być szkodliwe dla zdrowia.
- Proszę pamiętać, że dźwignie i inne mechanizmy regulacji nie są zaprojektowane tak by były w kontakcie z ruchami użytkownika.
- Podczas montażu urządzenia należy upewnić się, że stoi ono w stabilnym miejscu, a wszelkie nierówności podłogi są wyrównane.
- Zawsze zakładaj odpowiednie ubrania i buty, które są odpowiednie do ćwiczeń na urządzeniu. Ubranie musi być zaprojektowane w taki sposób, aby podczas ćwiczeń nie dostały się do urządzenia ze względu na swoją formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty, które nadają się do treningu, mocno podtrzymują stopę i są wyposażone w antypoślizgową podeszwę.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Może dać ci właściwe wskazówki i porady dotyczące indywidualnego natężenia stresu dla Ciebie, jak również do wypracowania i rozsądnych nawyków żywieniowych.

## Ważne wskazówki

- Zamontuj urządzenie zgodnie z instrukcjami montażu i upewnij się, że używasz tylko części konstrukcyjnych dostarczonych wraz z urządzeniem oraz przeznaczonych do niego. Przed montażem upewnij się, że zawartość dostawy jest kompletna, patrząc na listę części instrukcji montażu i obsługi.
- Należy złożyć urządzenie w suchym i równym miejscu i zawsze chronić je przed wilgocią. Jeśli chcesz chronić to miejsce szczególnie przed punktami nacisku, zanieczyszczeniem itp., Zaleca się umieszczenie odpowiedniej maty antypoślizgowej pod urządzeniem
- Ogólną zasadą jest to, że ćwiczący i sprzęt treningowy nie są zabawkami. W związku z tym mogą być używane tylko przez odpowiednio poinformowanych lub pouczonych osoby.
- Przerwij ćwiczenia natychmiast w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Dzieci i osoby niepełnosprawne powinny korzystać z ćwiczenia wyłącznie pod nadzorem i w obecności innej osoby, która może udzielać wsparcia i użytecznych instrukcji.
- Upewnij się, że twoje ciało i inne osoby nigdy nie znajdą się w pobliżu żadnych ruchomych części urządzenia podczas jego używania.
- Podczas regulacji części regulowanych należy upewnić się, że zostały odpowiednio wyregulowane, na przykład podpora siodełka.
- Nie ćwicz natychmiast po posiłku!
- EN: Klasa - HA (zgodnie z normą EN ISO 20957) do użytku domowego.
- Masa użytkownika nie powinna przekraczać 150 kg.

**OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz jakiś dyskomfort, natychmiast przestań ćwiczyć!**

# RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU



## Lista części




























Lp.	Opis	Ilość	Lp.	Opis	Ilość
1	Rama główna	1	31	Oślona pedałów D46x35	2
2	Stabilizator przedni D76x1.5Tx480L	1	32	Okrągła zaślepka D45 * 15	2
3	Śruba wewnętrzna M8 * 1,25 * 95L	4	33L	Lewy zestaw korby	1
4	Regulacja stopki D76 * 86	2	33R	Prawy zestaw korby	1
5L	Lewa ruchoma stopka D76 * 120L	1	34	Śruba krzyżowa ST4.2x1.4x20L	9
5R	Prawa ruchoma stopka D76 * 120L	1	35	Poliester 1651 pj6	1
6	Zakrzywiona podkładka D22xD8.5x1.5T	20	36L	Lewa pokrywa łańcucha 1200.5 * 62	1
7	Sprężysta podkładka D15.4xD8.2x2T	20	36R	Prawa pokrywa łańcucha 1200.5 * 66.5	1
8	Okrągła nakrętka M8x1.25x15L	4	37	Koło zamachowe D300 * 32	1
9	Śruba imbusowa M8x1.25x20L	12	38	Górna nakładka (prawa) 80 * 50 * 87	2
10	Zestaw kierownicy	1	39	Pokrywa boczna D36 * 16	2
11	Wspornik pedału	2	40	Śruba M8x1.25x20	4
12	Ruchomy wspornik	2	41	Płaska podkładka D14 * D6.5 * 0.8T	16
13	Łożyska # 99502ZZ	8	42	Okrągła tarcza D456 * 29	2
14	Podkładka płaska D23 * D17 * 1.2T	4	43	Łożysko # 6004-2RS	2
15	Zaślepka D25.4 * 31L	2	44	Śruba M8 * 52L	1
16	Łożyska # 99502ZZ	2	45	Nakrętka nylonowa M8 * 1,25 * 8T	2
17	Śruba wewnętrzna M8x1.25x100L	2	46	Plastikowa płaska podkładka D50 * D10 * 1.0T	1
18	Nakrętka nylonowa M8 * 1,25 * 8T	2	47	Zakrzywiona podkładka D21xD16x0.3T	3

19	Stabilizator tylny D76x1.5Tx480L	1	48	Podkładka płaska D13 * D6.5 * 1.0T	1
21L	Lewy pedał	1	49	Górna pokrywa ochronna	1
21R	Prawy pedał	1	50	Płaska podkładka D50 * D10 * 3T	1
22	Śruba krzyżowa ST4x1.41x10.L	2	51	Sprężyna D1.0 * 55L	1
23	Górna, lewa stopka 80 * 55 * 87	2	52L	Lewa ruchoma kierownica	1
24	Nakrętka zabezpieczająca M10 * 1.25 * 10T	2	52R	Prawa ruchoma kierownica	1
25	Pin D6 * 26,5 * 7.7	6	53	Pianka dla ruchomej kierownicy D30x3Tx680L	2
26	Pierścień C D22.5 * D18.5 * 1.2T	2	54	Pianka do kierownicy D23x5Tx530L, HDR	2
27	Zasilacz: 6VA	1	55	Grzybkowa nasadka D1 1/4 ""* 45L	2
28	Kabel naprężający D1.5x800L	1	56	Dźwignia przedłużająca D3 * D19 * 67L	1
29	Kabel komputera (górnym) 800L	1	57	Falowana płyta D27 * D21 * 0.3T	1
30	Silnik 500L	1	58	Śruba M6 * 1,0 * 15L	16

Lp.	Opis	Ilość	Lp.	Opis	Ilość
59	Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 50L	1	81	Wkładana zaślepka D71.5 * 108L	1
60	Podkładka płaska D21 * D8.5 * 1.5T	4	82	Nakrętka M6 * 1 * 6T	1
61	Oś korby D20 * 116L	1	83	Śruba imbusowa M8x1.25x30L	1
62	Okrągły magnes M02	1	84	Pierścień C S-16	3
63	Śruba krzyżakowa ST4 * 1,41 * 15L	10	85	Śruba M6 * 65L	1
64	Komputer SM-8808-67	1	86	Nakrętka M6 * 1 * 6T	1
65	Pulsometr WP1007-12B	2	87	Śruba krzyżakowa M5 * 0,8	1


	(D22.2)			* 35L	
	Kabel impulsowy 600L	2	88	Płyta mocująca do magnesu	1
66	Podkładka płaska D25 * D8.5 * 2T	4	89	Nakrętka M8 * 1,25 * 6T	2
67	Tylny wspornik komputera 340 * 150 * 50	1	90	Śruba krzyżakowa M5x0.8x10L	2
68	Przedni uchwyt komputera 380 * 150 * 50	1	91	Śruba okrągła ST3.5 * 1.27 * 15L	8
69	Przednia oś pedału D15.83 * 63.2L	2	92	Nakrętka M5 * 0,8 * 5T	2
70	Płyta mocująca do koła biegu jałowego	1	93	Łożysko # 2203-2RS	2
71	Podkładka płaska D28 * D8.5 * 3T	1	94	Pierścień C S-40	2
72L	Lewy zestaw kierownicy	1	95	Plastikowa pokrywa D3 * 30L	1
72R	Prawy rygiel	1	96	Mocowanie nakrętki V	1
73	Podkładka płaska D14xD6.5x0.8T	4	97	Kabel czujnika 1050L	1
74	Lewa osłona ochronna	2	98	Kabel elektryczny 1000L	1
75	Prawa osłona ochronna	2	99	Śruba krzyżakowa ST4.2x1.4x20L	4
76	Śruba krzyżakowa M5 * 0,8 * 10L	4	100	Butelka	1
77	Pokrętło D40 * M6 * 12	4	101	Śruba krzyżakowa M5 * 0,8 * 15L	2
78	Bufor 20 * 90 * 1.7T	4	102	Uchwyt na butelkę 120 * 87 * 3T	1
79	Bufor D9 * D5.8 * 13	3	103	Pas piersiowy	1
80	Śruba okrągła ST3.5x1.41x20L	2			

# LISTA KONTROLNA

 <p>1</p> <p>X1</p>		 <p>10</p> <p>X1</p>	
 <p>2</p> <p>X1</p>	 <p>49</p> <p>X1</p>	 <p>77</p> <p>X4</p>	
 <p>19</p> <p>X1</p>	 <p>64</p>	 <p>X1</p>	
 <p>72L&amp;72R</p> <p>X1</p>	 <p>67&amp;68</p> <p>X1</p>	 <p>21L&amp;21R</p> <p>X1</p>	
 <p>27</p> <p>X1</p>	 <p>100</p> <p>X1</p>	 <p>102</p> <p>X1</p>	
 <p>17</p> <p>M8*1.25*100L</p> <p>X2</p>	 <p>6</p> <p>∅D22*D8.5*1.5T</p> <p>X20</p>	 <p>73</p> <p>∅D14*D6.5*0.8T</p> <p>X4</p>	
 <p>3</p> <p>M8*1.25*95L</p> <p>X4</p>	 <p>7</p> <p>∅D15.4*D8.2*2T</p> <p>X14</p>	 <p>63</p> <p>ST4*15L</p> <p>X2</p>	
 <p>9</p> <p>M8*1.25*20L</p> <p>X8</p>	 <p>18</p> <p>M8*1.25*8T</p> <p>X2</p>	 <p>90</p> <p>M5*0.8*10L</p> <p>X2</p>	
 <p>8</p> <p>M8*1.25*15L</p> <p>X4</p>	 <p>101</p> <p>M5*15L</p> <p>X2</p>		
 <p>X1</p>	 <p>X1</p>		




# KROK 1



## Step-1


- 1) Załóż przedni stabilizator (2) i tylny stabilizator (19) na ramę główną (1) za pomocą śruby imbusowej (3), zakrzywionej podkładki (6), podkładki sprężystej (7) i nakrętki (8).
- 2) Ustaw odpowiednią wysokość, obracając koło tylnej pokrywy (4).

## KROK 2




- 1) Zamontuj lewy i prawy pedał (21L i 21R) na wsporniku pedałów (11) za pomocą śruby z łbem kwadratowym (20), płaskiej podkładki (73) i pokrętła (77), jak na rysunku (a i b).
- 2) 3 opcjonalne położenia pedałów, jak na rys. (do).

## KROK 3



- 1) Proponujemy montaż tego kroku przez dwie osoby.
- 2) Podnieś górną pokrywę ochronną (49), jak na rys. (B) podłącz kabel komputera (29 i 30), jak na rys. (c),
- 3) Włóż słupek kierownicy (10) na ramę główną i dokręć ją, jak na rys. (E) za pomocą zakrzywionej podkładki (6), podkładki sprężystej (7) i śruby imbusowej (9). Umieść górną pokrywę ochronną (49) i mocno ją zamocuj na ramie głównej.
- 4) Zamontuj lewą i prawą ruchomą kierownicę (52L i 52R) na ruchomym wsporniku (12) za pomocą zakrzywionej podkładki (6), podkładki sprężynowej (7) i śruby imbusowej (9).


## KROK 4



### Step-4


- 1) Podłącz kabel komputera (29) do komputera (64), a następnie przymocuj komputer (64) na przednim słupku (10) za pomocą śrub (76).
- 2) Podłącz zasilacz i przetestuj pas piersiowy (103).

## KROK 5



- 1) Na przednim słupku (10) zamontuj lewą i prawą kierownicę (72L i 72R) za pomocą śruby imbusowej (17), zakrzywionej podkładki (6), podkładki sprężystej (7) i nakrętki nylonowej (18).
- 2) Podłączyć kabel impulsowy (65) do komputera (64)

## KROK 6



- 1) Zamontuj tylny wspornik komputera (67) i przedni wspornik komputera (68) na przednim słupku (10) za pomocą śruby krzyżakowej (63) i okrągłej śruby krzyżkowej (90).
- 2) Zamontuj uchwyt na butelkę (102) na przednim słupku (10) za pomocą śruby krzyżakowej (101). Następnie włóż butelkę (100) do uchwytu na butelki (102).

## INSTRUKCJA OBSŁUGI SM8900-71

### 【FUNKCJE PRZYCISKÓW】

UP	Aby dostosować w górę każdą z danych funkcji lub zwiększyć opór.
DOWN	Aby dokonać korekcji w dół dla każdej z danych funkcji lub zmniejszyć opór.
MODE	Aby potwierdzić wszystkie ustawienia.
STAR/STOP	Aby rozpocząć lub zakończyć trening.
RESET	Aby zresetować bieżące ustawienie i przełączyć monitor na początkowy tryb treningu, aby go wybrać.
RECOVERY	Aby przetestować status odzyskiwania tętna.
BODY FAT	Aby przetestować poziom tkanki tłuszczowej w %


### 【FUNKCJE WYŚWIETLACZA】

TIME	Liczenie - brak zadanego celu, czas będzie liczony od 00:00 do maksimum 99:59 dodawany jest co 1 minutę.  Odliczanie – jeśli trening jest z zaprogramowanym czasem, czas będzie odliczał się do 00:00. Każde wstępne zwiększenie lub zmniejszenie wynosi 1 minutę od 01:00 do 99:00.
SPEED	Wyświetla aktualną prędkość. Maksymalna prędkość wynosi 99,9 KM / H lub ML / H.
RPM	Wyświetla obroty na minutę. Zakres wyświetlania 0 ~ 15 ~ 999
DISTANCE	Akumuluje dystans od 00:00 do 99,99 KM lub ML. Użytkownik może zaprogramować dane o odległościach docelowych, naciskając przycisk UP / DOWN. Każda zmiana wynosi 0.1KM lub ML.
CALORIES	Akumuluje zużyte kalorie podczas treningu od 0 do maksymalnie 9999 kalorii.  (Te dane są przybliżeniem do porównywania różnych sesji ćwiczeń, których nie można używać w leczeniu).
PULSE	Użytkownik może ustawić puls docelowy w zakresie od 0 - 30 do 230, a brzęczyk wyemituje sygnał dźwiękowy, gdy rzeczywiste tętno przekracza wartość docelową podczas treningu.
WATTS	Wyświetl moc treningu. Zakres wyświetlania 0 ~ 999.

## 【PROCEDURY OPERACYJNE】

### Włączanie:


1. Podłącz zasilacz, a konsola włączy się z dźwiękiem dźwiękowym przez 2 sekundy a wyświetlacz LCD pokaże wszystkie segmenty.




2. Konsola wyświetli "SELECT USER " (WYBIERZ UŻYTKOWNIKA), użytkownik może nacisnąć, aby przejść do trybu wyboru użytkownika.

Użyj pokrętki, aby wybrać U1 do U4 i naciśnij MODE, aby potwierdzić.

Następnie zapamiętane informacje o użytkownikach dla SEX (PŁEĆ), AGE (WIEK), HEIGHT (WZROST) i WEIGHT (WAGA).



3. W trybie czuwania konsola wyświetli komunikat "SELECT WORKOUT", użytkownik może nacisnąć przycisk MODE, aby wejść do trybu wyboru. Użyj pokrętki, aby wybrać opcję MANUAL □ PROGRAM □ USER PROGRAM □ H.R.C., □ WATT









Trening w trybie ręcznym:

W trybie gotowości wybierz MANUAL i naciśnij MODE, aby wejść.

**Szybki start:** Użytkownik może nacisnąć przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening w trybie ręcznym, wszystkie wartości ćwiczeń zaczną się liczyć od zera.

Po wejściu w tryb MANUAL użytkownik może ustawić TIME □ DISTANCE □ CALORIES □ PULSE □ RESISTANCE LEVEL, postępując zgodnie z migającymi oknami i naciśnij START / STOP, aby rozpocząć trening. Wszystkie wartości zaczynają się odliczać do zera. (Aby wyczyścić ustawienie, naciśnij przycisk RESET)

W trybie ręcznym animacja rowerowa przesuwa się co 3 km, a prędkość komputera będzie taka sama jak prędkość użytkownika.



Trening w trybie PROGRAM:

W trybie gotowości wybierz PROGRAM i naciśnij MODE, aby wejść.

Użytkownik może obrócić pokrętkę w górę lub w dół, aby wybrać preferowany program od 1 do 12, a następnie naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić. Profil programu miga, użytkownik może zmienić w górę lub w dół, aby dostosować poziom oporu profilu.


TIME jest ustalony na 20:00, co nie jest regulowane. Naciśnij START / STOP, aby rozpocząć trening i wyścig z komputerem.

Po uruchomieniu TIME zacznie liczyć; Animacja pasa postępuje zgodnie z ruchem użytkownika RPM.

Użytkownik musi postępować zgodnie z szybkością komputera, sprawdzając poniższe symbole, aby ukończyć cały 20 minutowy trening:

- ▲ : Prędkość użytkownika > PC RPM – użytkownik musi zwolnić
- : Prędkość użytkownika = PC RPM
- ▼ : Prędkość użytkownika < PC RPM – użytkownik musi przyspieszyć

Gdy TIME odliczy do zera, konsola wyda dźwięk przez 8 sekund i wyświetli wynik wyścigu: PC WIN lub USER WIN.



### Trening w trybie programu użytkownika:

W trybie gotowości wybierz opcję USER PRO i naciśnij przycisk MODE, aby wejść.

Użytkownik może utworzyć własny preferowany profil, przekręcając w górę i w dół, aby ustawić poziom oporu każdego rzędu, a następnie naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić. Użytkownik może nacisnąć przycisk MODE, aby zakończyć ustawianie.

Czas jest ustalony na 20:00, co nie jest regulowane. Użytkownik może nacisnąć przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening.

Po uruchomieniu TIME zacznie liczyć; Animacja pasa postępuje zgodnie z ruchem użytkownika RPM.

Użytkownik musi postępować zgodnie z szybkością komputera, sprawdzając poniższe symbole, aby ukończyć cały 20 minutowy trening:


- ▲ : Prędkość użytkownika > PC RPM – użytkownik musi zwolnić
- : Prędkość użytkownika = PC RPM
- ▼ : Prędkość użytkownika < PC RPM – użytkownik musi przyspieszyć

Gdy TIME odliczy do zera, konsola wyda dźwięk przez 8 sekund i wyświetli wynik wyścigu: PC WIN lub USER WIN.



圖37

圖38









Trening w trybie H.R.C.:

W trybie gotowości wybierz H.R.C. I naciśnij MODE, aby wejść.

AGE 25 miga po wejściu w tryb H.R.C. , Możesz ustawić swój wiek, naciskając przycisk UP / DOWN i naciśnij MODE. Monitor automatycznie obliczy zadaną wartość tętna w zależności od ustawienia wieku. Na ekranie zostanie wyświetlony procent tętna w wysokości 55%, 75%, 90% i TARGET. Możesz wybrać procent tętna za pomocą przycisków UP / DOWN / ENTER dla treningu.

Jeśli przez 5 sekund nie ma sygnału z pulsometru, na wyświetlaczu LCD pojawi się "NEED H.R.", aż sygnał wejściowy zostanie wykryty.







Trening w trybie WATT:

W trybie gotowości wybierz WATT i naciśnij MODE, aby wejść.

Zaprogramowana wartość watowa 120 miga na ekranie w trybie ustawień WATT, wybierz UP / DOWN / ENTER, aby ustawić wartość docelową od 10 do 350. Naciśnij przycisk START w celu rozpoczęcia treningu.

Po uruchomieniu, poziom ustawia się zgodnie z RPM, aby osiągnąć ustawienie WATT.

- ▲ : WATT > ustawienie WATT 25% – użytkownik powinien zwolnić
- : WATT = ustawienie 25%
- ▼ : WATT < ustawienie 25% – użytkownik powinien przyspieszyć
- : WATT > lub < ustawienie WATT 50% (OVER SPEC)---







## Funkcja BODY FAT






**Możesz wykonać test tkanki tłuszczowej BODY FAT kiedy komputer jest w trybie bezczynności. Wykonaj następujące kroki:**

1. Naciśnij przycisk BODY FAT i przytrzymaj rękę na uchwycie, aby rozpocząć test tkanki tłuszczowej.
2. Symbol "- - - - -" wyświetli się podczas testowania w ciągu 8 sekund. Po 8 sekundach zobaczysz BODY FAT w procentach i BMI oraz porady dotyczące tłuszczów w różnych symbolach.
3. Możliwe jest że wyświetlacz, można wyświetlić inne wskazania:
  - "E-1" - gdy widzisz takie wskazanie, oznacza to, że kciuk nie został prawidłowo umieszczony na uchwycie. Proszę spróbuj ponownie.
  - "E-4" - jeśli widzisz to wskazanie, oznacza to, że wskazówka BODY FAT przekroczyła dostępny obszar, który został ustalony w programie.

Po wykonaniu testu BODY FAT naciśnij przycisk BODY FAT, aby komputer nadal działał dalej z poprzednimi danymi przed testowaniem. Figura BODY FAT i BMI znikną.

SYMBOL					
PŁEĆ	TKANKA%	NISKA	NISKA/ ŚREDNIA	ŚREDNIA	ŚREDNIA/ WYSOKA
MEŹCZYZNA		<13%	13%-25.8%	26%-30%	>30%
KOBIETA		<23%	23%-35.8%	36%-40%	>40%







### Tryb RECOVERY:

Po treningu przez pewien czas trzymaj się za uchwyty i naciśnij przycisk "RECOVERY". Wyświetlacz wszystkich funkcji zatrzyma się z wyjątkiem czasu "TIME", licząc od 00:60 do 00:00.

Ekran wyświetli stan odzyskiwania tętna za pomocą F1, F2 ... do F6. F1 jest najlepszy, F6 jest najgorszy. Użytkownik może kontynuować ćwiczenia w celu poprawy stanu odzyskiwania tętna. (Naciśnij ponownie przycisk RECOVERY, aby wyświetlić ekran główny).



### UWAGA:

1. Ten komputer wymaga zasilacza 9V, 1A lub 9V, 0.5A.
2. Gdy użytkownik przestanie pedałować przez 4 minuty, komputer wejdzie w tryb oszczędzania energii, wszystkie ustawienia i dane ćwiczeń będą przechowywane do czasu ponownego rozpoczęcia ćwiczenia.
3. Jeśli komputer działa nieprawidłowo, należy odłączyć zasilacz i ponownie podłączyć.
4. Jeśli kable między komputerem a napędem zostaną uszkodzone, komputer wyświetli E2. Użytkownik może najpierw sprawdzić, czy kable są dobrze podłączone lub skonsultować się z naszym agentem.



## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętники 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756