




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 8721 Rower leżący inSPORTline R60i



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3
WAŻNE UWAGI.....	3
WIDOK PO ROZŁOŻENIU	4
LISTA KONTROLNA.....	5
LISTA CZĘŚCI.....	6
MONTAŻ.....	9
INSTRUKCJA OBSŁUGI SM2570 iConsole+	15
OCHRONA ŚRODOWISKA	19
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	20

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


- Aby zapewnić najlepsze bezpieczeństwo ćwiczącego, regularnie sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń i zużytych części.
- Jeśli przekażesz to urządzenie innej osobie lub zezwolisz innej osobie na jego użycie, upewnij się, że ta osoba zna treść i instrukcje zawarte w tych instrukcjach.
- Tylko jedna osoba powinna korzystać z urządzenia w jednym czasie.
- Przed pierwszym użyciem i regularnie upewnij się, że wszystkie śruby, śruby i inne połączenia są odpowiednio dokręcone i mocno osadzone.
- Zanim zaczniesz ćwiczyć, usuń wszystkie ostre przedmioty wokół urządzenia.
- Używaj urządzenia tylko do ćwiczeń, jeśli działa bez zarzutu.
- Wszelkie uszkodzone, zużyte lub uszkodzone części należy natychmiast wymienić i / lub nie należy ich już używać, dopóki nie zostaną odpowiednio konserwowane i naprawiane.
- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinni być świadomi swojej odpowiedzialności z powodu sytuacji, które mogą się pojawić, dla których ćwiczący nie został zaprojektowany i który może wystąpić z powodu naturalnego instynktu zabawy dzieci i zainteresowania eksperymentowaniem.
- Jeśli pozwalasz dzieciom korzystać z tego urządzenia, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę i ocenić ich stan psychiczny i fizyczny oraz rozwój, a przede wszystkim ich temperament. Dzieci powinny korzystać z ćwiczącego tylko pod nadzorem osoby dorosłej i być poinstruowane o prawidłowym i prawidłowym korzystaniu z ćwiczącego. Ćwiczący nie jest zabawką.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni podczas ustawiania.
- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwalaj dzieciom zbliżyć się do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą używać go w sposób, do którego nie jest przeznaczony, ze względu na ich naturalny instynkt gry i zainteresowanie eksperymentowaniem.
- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne ćwiczenia mogą być szkodliwe dla zdrowia.
- Zwróć uwagę, że dźwignie i inne mechanizmy regulacyjne nie wpadają w obszar ruchu podczas treningu.
- Podczas ustawiania urządzenia, upewnij się, że stoi stabilnie i że ewentualne nierówności podłogi są wyrównane.
- Zawsze noś odpowiednią odzież i buty odpowiednie do ćwiczeń. Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały złapane w żadnej części urządzenia podczas treningu ze względu na formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty, które nadają się do treningu, mocno wspierać stopy i które są wyposażone w antypoślizgową podeszwę.
- Pamiętaj, aby skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń. Może udzielić ci właściwych wskazówek i porad odnośnie indywidualnej intensywności stresu dla ciebie, jak również do ćwiczeń i rozsądnych nawyków żywieniowych.

WAŻNE UWAGI












- Zmontuj urządzenie treningowe zgodnie z instrukcją montażu i upewnij się, że używasz tylko części konstrukcyjnych dostarczonych z ćwiczącym i przeznaczonych do tego. Przed montażem upewnij się, że zawartość dostawy jest kompletna, korzystając z listy części instrukcji montażu i obsługi.

- Należy ustawić urządzenie treningowe w suchym i równym miejscu i zawsze chronić je przed wilgocią. Jeśli chcesz chronić miejsce szczególnie przed naciskami, zanieczyszczeniami itp., Zaleca się umieszczenie pod materacem odpowiedniej antypoślizgowej maty.
- Ogólna zasada mówi, że urządzenia treningowe nie są zabawkami. Dlatego mogą być używane wyłącznie przez odpowiednio poinformowane lub pouczane osoby.
- Natychmiast przerwij trening w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub jakichkolwiek innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
- Dzieci, osoby niepełnosprawne i niepełnosprawne powinny korzystać z ćwiczeń tylko pod nadzorem i w obecności innej osoby, która może udzielić wsparcia i przydatnych instrukcji.
- Upewnij się, że twoje części ciała i ciała innych osób nigdy nie zbliżają się do ruchomych części ćwiczącego podczas jego użytkowania.
- Podczas regulacji regulowanych części, upewnij się, że są one odpowiednio ustawione i zanotuj odpowiednio zaznaczoną, maksymalną pozycję regulacji, na przykład wspornika siodełka.
- Nie ćwicz natychmiast po posiłku!

WIDOK PO ROZŁOŻENIU



LISTA KONTROLNA

 Z x1		 C x1	
 F x1	 B x1		
 G x1	 D x1		
 A x1	 E x1	 R x1	
 I x1		 P x1	
 J x1	 T x1	 U x1	
 M x1			 O x1
 N x1			

LISTA CZĘŚCI

Lp.	Opis	Ilość
A	Zestaw komputerowy	1
A-1	Komputer SM-2570-31	1
A-2	Śruba M5 * 0,8 * 10L	4
B	Zestaw kierownicy	1
B-1	Kierownica	1
B-2	Uchwyt kabla impulsowego	1
B-3	Pianka	2
B-4	Wkręt ST4 * 1,4L * 20L	2
B-5	Uchwyt czujnika tętna	2
B-6	Zaślepka	2
C	Zestaw słupków kierownicy	1
C-1	Kierownica	1
C-2	Zaślepka	2
C-3	Pianka	2
C-4	Górny uchwyt przewodu pulsometru	2
C-5	Górny przewód komputerowy	1
D	Oparcie	1
E	Bezprzewodowy pas piersiowy	1
F	Zestaw stabilizatora przedniego	1
F-1	Stabilizator przedni	1
F-2	Prawa, ruchoma nasadka	1
F-3	Lewa ruchoma nasadka	1
F-4	Ogranicznik	2
G	Zestaw tylnego stabilizatora	1
G-1	Tylny stabilizator	1
G-2	Regulowana stopka	2
G-3	Wkręt ST4x1.41x10.L	2
G-4	Ogranicznik	2
H	Zestaw koła zamachowego	1
H-1	Koło zamachowe	1
H-2	Odkręcić nakrętkę 3/8 "-26UNFx6.5T	2
I	Siedzenie	1
J	Tylny zestaw ochronny	1
J-1	Tylna osłona ochronna	1
J-2	Tylny uchwyt przewodu pulsometru	1


K	Płyta mocująca do zestawu magnesów	1
K-1	Płyta mocująca do magnesu	1
K-2	Sprężyna D1.0 * 55L	1
K-3	Nakrętka M6 * 1 * 6T	1
K-4	Podkładka płaska D13 * D6.5 * 1.0T	1
K-5	Podkładka nylonowa D6 * D19 * 1,5T	1
K-6	Nakrętka M6 * 1 * 6T	1
K-7	Śruba M6 * 65L	1
K-8	Nakrętka nylonowa M8 * 1,25 * 8T	1
K-9	Śruba M8 * 52L	1
L	Zestaw bezczynności kół	1
L-1	Płyta mocująca do wolnego koła	1
L-2	Podkładka płaska D30 * D8.5 * 2.0T	1
L-3	Śruba M8 * 25	1
L-4	Śruba imbusowa M10 * 35L	1
L-5	Sprężyna D2.2 * D14 * 65L	1
L-6	Plastikowa obudowa	2
L-7	Podkładka z tworzywa sztucznego D10 * D24 * 0.4T	2
L-8	Nakrętka M8 * 1,25 * 6T	1
L-9	Nakrętka nylonowa M8 * 1,25 * 8T	1
L-10	Nakrętka nylonowa M10x1,5x10T	1
L-11	Wolne koło	1
L-12	Tuleja D13.5 * D10 * 9	1
M	Zestaw belek ślizgowych	1
M-1	Przesuwna belka	1
M-2	Ogranicznik D20 * 10L * M8 * 1,25	1
N-1	Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 95L	4
N-2	Nakrętka uwieczona M8x1.25x15L	6
N-3	Podkładka sprężysta D15.4xD8.2x2T	14
N-4	Zakrzywiona podkładkaD22xD8,5x1,5T	10
N-5	Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 20,	8
N-6	Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 55L	2
N-7	Podkładka płaska D16 * D8.5 * 1.2T	18
N-8	Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 40,	8
N-9	Śruba z szyjką kwadratową M8 * 1,25 * 55L	2
O	Zestaw wsparcia siedziska	1
O-1	Obsługa siedziska	1
O-2	Pokrętło	1

O-3	Wewnętrzna rura	2
O-4	Kwadratowa zaślepka	2
P	Zestaw pedałów	1
P-1	Prawy pedał	1
P-2	Lewy pedał	1
Q	Zestaw osłon łańcucha	1
Q-1	Prawa pokrywa łańcucha	1
Q-2	Lewa pokrzywa łańcucha	1
Q-3	Tylne osłona łańcucha (lewa)	1
Q-4	Tylne osłona łańcucha (prawa)	1
Q-5	Pin D6 * 26,5 * 7,7	4
Q-6	Wkręt ST4.2x1.4x20L	13
R	Zasilacz	1
S	Zestaw kół pasowych	1
S-1	Koło paska	1
S-2	Oś korbową	1
S-3	Okrągły magnes	1
S-4	Śruba M6x1.0x15L	4
S-5	Przekładka D22.5 * D17.2 * 6.4T	1
S-6	Podkładka płaska D23 * D17.2 * 1.5T	1
S-7	Zacisk C S-17 (1T)	1
S-8	Lewa korba	1
S-9	Pokrywa	2
S-10	Śruba M8x1.25x25	2
S-11	Prawa korba	1
S-12	Nakrętka nylonowa M6x1.0x6T	4
S-13	Podkładka falista D22xD17x0,3T	2
S-14	Pas	1
T	Przednia okładka	1
U	Zestaw podtrzymujący siedzisko	1
Z	Główny zestaw ramek	1
Z-1	Główna rama	1
Z-2	Kabel impulsowy środkowego uchwytu	2
Z-3	Napięcie kabla	1
Z-4	Kabel czujnika	1
Z-5	Śruba M5x0,8x12L	1
Z-6	Kabel elektryczny	1
Z-7	Silnik	1

Z-8	Wkręt ST4.2 * 1.4 * 15L	2
Z-9	Dolny przewód komputerowy	1
Z-10	Łożysko	2

MONTAŻ


KROK 1



Step-1

- 1) Przymocuj przedni stabilizator (F) i tylny stabilizator (G) do ramy głównej za pomocą podkładki sprężystej (N-3), nakrętki kopułowej (N-2), śruby imbusowej (N-1) i podkładki zakrzywionej (N-4).
- 2) Wysokość można regulować za pomocą regulowanej nasadki (G-2).


KROK 2



Step-2


- 1) Zamontuj siedzisko (I) na zestawie wspornikowym siedziska (O) z płaską podkładką (N-7) i śrubą imbusową (N-8), jak pokazano na rysunku.
- 2) Zamontuj zestaw wspornika siedzenia (O) z zestawem belek ślizgowych (M) za pomocą pokrętła (O-2).

KROK 3



- 1) Zamocuj tylną część zespołu belki ślizgowej (M) z ramą główną za pomocą śruby sześciokątnej (N-6) i płaskiej podkładki (N-7), jak pokazano na rysunku A.
- 2) Zamocować przednią stronę zestawu belek ślizgowych (M) z ramą główną za pomocą śruby z szyjką o przekroju kwadratowym (N-9), podkładki sprężystej (N-3), płaskiej podkładki (N-7) i nakrętki kopułowej (N-2) jako pokazane rys. B.
- 3) Zamontuj przednią pokrywę (T) na zestawie ramy głównej (Z), jak pokazano na rysunku C.
- 4) Podłącz przewód pulsometru środkowego uchwytu (Z-2) z przewodem pulsometru uchwytu tylnego (J-2), jak pokazano na rysunku.
- 5) Zamontuj tylną pokrywę ochronną (J) na ramie głównej (Z), jak pokazano na rysunku E.


KROK 4



Step-4

- 1) Podłącz górny przewód komputerowy (C-5) za pomocą dolnego kabla komputerowego (Z-9).
- 2) Zmontuj zestaw słupków kierownicy (C) z ramą główną (Z) za pomocą płaskiej podkładki (N-7), podkładki sprężystej (N-3), śruby imbusowej (N-5) i podkładki zakrzywionej (N-4).
- 3) Zamontuj oparcie (D) z zestawem podtrzymującym oparcie (U) za pomocą płaskiej podkładki (N-7) i śruby imbusowej (N-8).


KROK 5



Step-5

- 1) Zamontuj lewy i prawy pedał (P-2 i P-1) lewą i prawą korbą (S-8 i S-11).
- 2) Zmontuj zestaw kierownicy (B) z zestawem wsporczym oparcia (U) za pomocą śruby sześciokątnej (N-5), podkładki sprężystej (N-3) i płaskiej podkładki (N-7).
- 3) Podłącz przewód impulsu uchwytu (B-2) za pomocą zestawu kabla impulsowego z tyłu rękojeści (J).

KROK 6



Step-6

- 1) Zmontuj zestaw komputerowy (A) z zestawem słupków kierownicy (C) za pomocą śruby (A-2).
- 2) Podłącz zasilacz (R) i włącz komputer.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SM2570 iConsole+



WSPIERANE URZĄDZENIA

Wspierane urządzenia iOS:	Wspierane urządzenia Android:
iPod touch (5th generacja) iPod touch (4th generacja) iPod touch (3rd generacja) iPhone 5S iPhone 5C iPhone 5 iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPad Air iPad 4 iPad 3 iPad 2 iPad iPad Mini Wspierane iOS 5.0 lub wyższy	Tablety Android OS 4.0 lub wyższe Tablety Android rozdzielczość 1280X800 px Telefony Android OS 2.2 lub wyższe Telefony Android rozdzielczość : 1920X1080 px 1280X800 px 1280X760 px 800X480 px

"Made for iPod", "Made for iPhone" i "Made for iPad" oznaczają, że akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane specjalnie do połączenia z iPodem, iPhone'm lub iPadem, i zostało certyfikowane przez programistę w celu spełnienia wymagań Apple standardy. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z iPodem, iPhone'm lub iPadem może wpływać na wydajność łączności bezprzewodowej.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach..

FUNKCJE WYŚWIETLACZA

POZYCJA	OPIS
TIME	Czas treningu wyświetlany podczas ćwiczeń. Zakres 0:00 ~ 99:59
SPEED	Prędkość treningu wyświetlana podczas ćwiczeń. Zakres 0.0 ~ 99.9

DISTANCE	Odległość treningowa wyświetlana podczas ćwiczeń. Zakres 0.0 ~ 99.9
CALORIES	Spalone kalorie podczas treningu. Zakres 0 ~ 999
PULSE	Impuls bpm wyświetlany podczas ćwiczeń. Alarm pulsacyjny, gdy nad docelowym pulsem docelowym.
RPM	Obroty na minutę Zakres 0 ~ 999
WATT	Zużycie energii w trakcie treningu W trybie Program Watt, komputer pozostanie ustawioną wartością wat (zakres nastaw 0 ~ 350)
MANUAL	Ręczny tryb treningu
PROGRAM	Początkowy, zaawansowany i sportowy wybór PROGRAMU.
CARDIO	Docelowy tryb treningu HR.

PRZYCISKI


POZYCJA	OPIS
UP	• Zwiększ poziom oporu • Ustawianie wyboru.
DOWN	• Zmniejsz poziom oporu • Ustawianie wyboru.
ENTER	• Potwierdź ustawienie lub wybór.
RESET	• Przytrzymaj naciśnięty przycisk przez 2 sekundy, komputer uruchomi się ponownie i zacznie od ustawienia użytkownika. • Odwróć do menu głównego podczas ustawiania wartości treningu lub trybu zatrzymania.
START / STOP	• Rozpocznij lub zatrzymaj trening.
RECOVERY	• Sprawdź status odzyskiwania tętna.
BODY FAT	• Sprawdź zawartość tłuszczu w organizmie i BMI.

OBSŁUGA

WŁĄCZANIE

Podłącz zasilanie, komputer włączy się i wyświetli wszystkie segmenty na wyświetlaczu LCD przez 2 sekundy. Po 4 minutach bez pedałowania lub wejścia pulsometru konsola przejdzie w tryb oszczędzania energii.

Naciśnij dowolny klawisz, aby obudzić konsolę.



WYBÓR TRENINGU

Naciśnij UP lub DOWN aby wybrać trening Ręczny → Początkujący → Zaawansowany → Sportowy → kardio → Watt


TRYB RĘCZNY

Naciśnij START w menu głównym, aby rozpocząć trening w trybie ręcznym.



- 1) Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać program treningu, wybierz MANUAL i naciśnij ENTER, aby wejść.
- 2) Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić czas, dystans, kalorie, puls i naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
- 3) Naciśnij przyciski START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij UP lub DOWN, aby wyregulować poziom obciążenia.
- 4) Naciśnij przyciski START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby przejść do menu głównego.

TRYB POCZĄTKUJĄCY



- 1) Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać program treningu, wybierz tryb BEGINNER i naciśnij ENTER, aby wejść.
- 2) Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić czas.
- 3) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij UP lub DOWN, aby wyregulować poziom obciążenia.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby przejść do menu głównego.

TRYB ZAAWANSOWANY





- 1) Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać program treningu, wybierz tryb ADVANCE i naciśnij ENTER, aby wejść.
- 2) Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić czas.
- 3) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij UP lub DOWN, aby wyregulować poziom obciążenia.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby przejść do menu głównego.

TRYB SPORTOWY



- 1) Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać program treningu, wybierz tryb SPORTY i naciśnij ENTER, aby wejść.
- 2) Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić czas.
- 3) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij UP lub DOWN, aby wyregulować poziom obciążenia.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby przejść do menu głównego.

TRYB KARDIO



- 1) Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać program treningowy, wybierz H.R.C. i naciśnij ENTER, aby wejść.
- 2) Naciśnij UP lub Down, aby wybrać 55% .75% .90% lub TAG (TARGET H.R.) (domyślnie: 100).
- 3) Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić zaprogramowany czas treningu.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć lub zakończyć trening. Naciśnij RESET, aby przejść do menu głównego.

TRYB WATT



- 1) Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać program treningu, wybierz WATT i naciśnij ENTER, aby wejść.
- 2) Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić cel WATT. (domyślnie: 120)
- 3) Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić czas.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij UP lub DOWN, aby wyregulować poziom Watt.
- 5) Naciśnij przycisk START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby przejść do menu głównego.

Aplikacja iConsole+

Włącz Bluetooth na tablecie, wyszukaj urządzenie konsoli i naciśnij Połącz. (hasło: 0000)

Włącz aplikację iconsole + na tablecie i rozpocznij trening z tabletem.



UWAGA:

1. Gdy konsola zostanie połączona z tabletem przez Bluetooth, konsola wyłączy się.
2. Proszę wyjść z aplikacji iConsole i wyłączyć Bluetooth z iPada, a następnie konsola ponownie się włączy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756