




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 8724 Orbitrek inSPORTline ET600i



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3
WAŻNE UWAGI.....	3
RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU.....	5
LISTA CZĘŚCI.....	6
LISTA KONTROLNA (ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA)	10
MONTAŻ.....	11
PANEL STEROWANIA.....	17
OCHRONA ŚRODOWISKA	22
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	22

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


- Aby zapewnić najlepsze bezpieczeństwo, regularnie sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń i zużytych części.
- Jeśli przekażesz to urządzenie innej osobie lub zezwolisz innej osobie na jego użycie, upewnij się, że ta osoba zna treść i instrukcje zawarte w tych instrukcjach.
- Tylko jedna osoba powinna korzystać z urządzenia w jednym czasie.
- Przed pierwszym użyciem i regularnie upewnij się, że wszystkie śruby, śruby i inne połączenia są odpowiednio dokręcone i mocno osadzone.
- Zanim zaczniesz ćwiczyć, usuń wszystkie ostre przedmioty wokół urządzenia.
- Używaj urządzenia tylko do ćwiczeń, jeśli działa bez zarzutu.
- Wszelkie uszkodzone, zużyte lub uszkodzone części należy natychmiast wymienić i / lub nie należy ich już używać, dopóki nie zostaną odpowiednio konserwowane i naprawiane.
- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinni być świadomi swojej odpowiedzialności z powodu sytuacji, które mogą się pojawić, dla których urządzenie nie zostało zaprojektowane i który może wystąpić z powodu naturalnego instynktu zabawy dzieci i zainteresowania eksperymentowaniem.
- Jeśli pozwalasz dzieciom korzystać z tego urządzenia, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę i ocenić ich stan psychiczny i fizyczny oraz rozwój, a przede wszystkim ich temperament. Dzieci powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby dorosłej i być poinstruowane o prawidłowym i prawidłowym korzystaniu z ćwiczącego. urządzenie nie jest zabawką.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni podczas ustawiania.
- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwalaj dzieciom zbliżyć się do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą używać go w sposób, do którego nie jest przeznaczony, ze względu na ich naturalny instynkt gry i zainteresowanie eksperymentowaniem.
- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne ćwiczenia mogą być szkodliwe dla zdrowia.
- Zwróć uwagę, że dźwignie i inne mechanizmy regulacyjne nie wpadają w obszar ruchu podczas treningu.
- Podczas ustawiania urządzenia, upewnij się, że stoi ono stabilnie i że ewentualne nierówności podłogi są wyrównane.
- Zawsze noś odpowiednią odzież i buty odpowiednie do ćwiczeń. Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały złapane w żadnej części urządzenia podczas treningu ze względu na formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty, które nadają się do treningu, mocno wspierać stopy i które są wyposażone w antypoślizgową podeszwę.
- Pamiętaj, aby skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń. Może udzielić ci właściwych wskazówek i porad dotyczących indywidualnej intensywności stresu dla ciebie, a także do ćwiczeń i rozsądnych nawyków żywieniowych.

WAŻNE UWAGI

- Zmontuj urządzenie treningowe zgodnie z instrukcją montażu i upewnij się, że używasz tylko części konstrukcyjnych dostarczonych z urządzeniem i przeznaczonych do tego. Przed montażem upewnij się, że zawartość dostawy jest kompletna, korzystając z listy części instrukcji montażu i obsługi.

- Należy ustawić urządzenie treningowe w suchym i równym miejscu i zawsze chronić je przed wilgocią. Jeśli chcesz chronić miejsce szczególnie przed naciskami, zanieczyszczeniami itp., Zaleca się umieszczenie pod materacem odpowiedniej antypoślizgowej maty.
- Ogólna zasada mówi, że urządzenie i urządzenia treningowe nie są zabawkami. Dlatego mogą być używane wyłącznie przez odpowiednio poinformowane lub pouczone osoby.
- Natychmiast przerwij trening w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub jakichkolwiek innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
- Dzieci, osoby niepełnosprawne i niepełnosprawne powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem i w obecności innej osoby, która może udzielić wsparcia i przydatnych instrukcji.
- Upewnij się, że twoje części ciała i ciała innych osób nigdy nie zbliżają się do ruchomych części urządzenia podczas jego użytkowania.
- Podczas regulacji regulowanych części, upewnij się, że są one odpowiednio ustawione i zauważ odpowiednio zaznaczoną, maksymalną pozycję regulacji, na przykład wspornika siodełka.
- Nie ćwicz natychmiast po posiłku!

RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU



LISTA CZĘŚCI








Lp.	Opis	Ilość
1	Rama główna	1
2	Stabilizator przedni	1
3	Podkładka płaska D16xD8.5x1.2T	16
4L	Trójosiowa zaślepka (lewy)	2
4R	Trójosiowa zaślepka (prawa)	2
5	Talerz dekoracyjny	2
6	Podkładka zakrzywiona D22xD8,5x1,5T	4
7	Podkładka sprężysta D15.4xD8.2x2T	20
8	Okrągła zaślepka	2
9	Śruba imbusowa M8x1.25x20L	16
10	Kierownica	1
11	Wspornik pedałów	2
12L	Lewa rura podtrzymująca do ruchomego pręta	1
12R	Prawa rurka podtrzymująca do ruchomego pręta	1
13	Łożysko # 2203-2RS	2
14	Zacisk C S-40 (1.80T)	2
15	Zaślepka	2
16	Wolne koło	1
17	Śruba imbusowa	4
18	Wkładka pedałów	2
19	Tylny stabilizator	1
20	Wkręt ST4 * 1,41 * 14L	16
21L	Lewy pedał	1
21R	Prawy pedał	1
22	Wkręt ST4 * 1,41 * 12L	8
23	Pokrywa ochronna	1
24	Nakrętka zapobiegająca poluzowaniu M10 * 1,25 * 10T	2
25	Kółek	3
26	Zacisk C D22.5 * D18.5 * 1.2T	2
27	Zasilacz	1
28	Napięcie kabla	1
29	Górny przewód komputerowy	1
30	Opuść przewód komputerowy	1
31	Ośłona na oś pedału	2
32	Okrągła zaślepka	2







33L	Lewa korba	1
33R	Prawa korba	1
34	Wkręt ST4.2x1.4x20L	16
35	Pas	1
36L	Lewa pokrywa łańcucha	1
36R	Prawa pokrywa łańcucha	1
37	Koło zamachowe	1
38	Wkręt ST4.0x1.41x20L	2
39	Boczna okładka	2
40	Śruba M6 * 1.0 * 15L	16
41	Podkładka płaska D14 * D6.5 * 0.8T	16
42	Okrągła okładka	2
43	Łożysko # 6004-2RS (C0)	6
44	Śruba M8 * 52L	1
45	Nakrętka nylonowa M8 * 1,25 * 8T	2
46	Podkładka płaska D25xD8,5x2,0 T	2
47	Podkładka falowana D21xD16.2x0.3T	1
48	Podkładka płaska D13 * D6.5 * 1.0T	1
49	Górna osłona ochronna	1
50	Podkładka z tworzywa sztucznego D50 * D10 * 1.0T	1
51	Sprężyna D1.0 * 55L	1
52L	Lewy kierownica	1
52R	Prawa kierownica	1
53	Pianka	2
54	Pianka	2
55	Zaślepka	2
56	Sprężyna D3 * D19 * 67L	1
57	Podkładka falista D27 * D20.3 * 0.5T	3
58	Śruba M8x1.25x20	4
59	Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 50L	1
60	Podkładka płaska D21xD8,5x1,5 T	2
61	Oś korbowa	1
62	Okrągły magnes	1
63	Nakrętka nylonowa M12 * 1,75 * 12T	2
64	Komputer SM-2570-71	1
65	Uchwyt pulsometru	2
	Uchwyt przewodu pulsometru	2
66	Tuleja D19 * 26,4L	2

67	Wspornik komputera	1
68	Mocowanie płyty do komputera	1
69	Śruba imbusowa M12 * 1,75 * 70L	2
70	Płyta mocująca do wolnego koła	1
71	Podkładka płaska D50 * D10 * 3T	1
72	Pasek mocujący	1
73	Podkładka płaska D14xD6.5x0,8T	4
74	Pokrywa do płyty łączącej (górna)	2
75	Pokrywa do podłączenia płyty	2
76	Śruba M5x0,8x15L	4
77	Gałka	4
78	Regulowane koło	2
79	Ogranicznik	2
80	Wkręt ST3,5x1,27x15L	4
81L	Przednia osłona dekoracyjna (lewa)	1
81R	Przednia osłona dekoracyjna (prawa)	1
82	Nakrętka nylonowa M6 * 1 * 6T	1
83	Śruba imbusowa M8x1.25x30L	1
84	Zacisk C S-16 (1T)	2
85	Śruba M6 * 65L	1
86	Nakrętka M6 * 1 * 6T	1
87	Podkładka nylonowa D6 * D19 * 1,5T	1
88	Płyta mocująca do magnesu	1
89	Nakrętka M8 * 1,25 * 6T	2
90	Wkręt M5x0,8x10L	4
91	Uchwyt na butelkę z wodą	1
92	Silnik	1
93	Łożysko	4
94	Pas na klatkę piersiową	1
95	Plastikowa obudowa	1
96	Nakrętka mocująca D15 * 13L	1
97	Czujnik	1
98	Kabel elektryczny	1
99	Wkręt ST4.2x1.4x15L	4
100	Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 45L	1
101	Nakrętka nylonowa M8 * 1,25 * 8T	1
102	Wkręt ST4.2x1.4x15L	2
103	Płyta łożyska (1)	1

104	Płyta łożyska (2)	1
105	Śruba M5 * 0,8 * 15L	4
106	Podkładka płaska D12 * D5.2 * 0.8T	4
107	Etui magnetyczne	5
108	Magnes	6
109	Okrągłe koło	2
110	Tuleja D22.2 * D8.2 * 7T	4
111	Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 40L	2
112	Nakrętka nylonowa M8 * 1,25 * 8T	2
113	Pokrywa do koła	2


LISTA KONTROLNA (ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA)

1  x1			10  x1		
52L & 52R  x1			74 & 75  x2		
2  x1	113  x1	72  x1	27  x1	23  x1	x1
19  x1				64 & 94  x1	21L & 21R  x1
49  x1				91  x1	

KH-832C2  (mm)	Step 5  ⑦ D15.4 4PCS ⑨ M8*20L 4PCS ③ D16 4PCS ⑦⑥ M5x15L 2PCS	Step 4  ⑥⑨ M12x1 75x70L 2PCS ⑥⑩ M12 2PCS ⑥⑩ STR5x15L 4PCS ③ D15.4 4PCS ⑨ M8*20L 4PCS ⑥ D22 4PCS	Step 3  ③ D16 4PCS ⑦⑩ M8*20L 4PCS ⑦ D15.4 4PCS	Step 2  ⑦ D15.4 8PCS ③ D16 8PCS ⑦ D14 4PCS ⑦⑦ D40 4PCS	Step 1  ⑨ M8*20L 8PCS ⑦ D15.4 8PCS ③ D16 8PCS ⑦ D14 4PCS ⑦⑦ D40 4PCS
--	--	---	--	--	--


MONTAŻ

KROK 1




- 1) Zamontuj przedni stabilizator (2) i tylny stabilizator (19) na ramie głównej (1) za pomocą płaskiej podkładki (3), sprężystej podkładki (7) i śruby imbusowej (9).
- 2) Ustaw odpowiednią wysokość, przekręcając kołko tylnej nasadki (78).
- 3) Włóż osłonę koła (113) na przedni stabilizator (2).

KROK 2



- 1) Zamontuj lewy i prawy pedał (21L i 21R) na wsporniku pedałów (11), używając płaskiej podkładki (73) i pokrętła (77).
- 2) 3 opcjonalne pozycje dla pedałów.


KROK 3



Step-3


- 1) Proponujemy złożenie tego kroku przez dwie osoby.
- 2) Najpierw podnieś pokrywę słupka kierownicy (49) jak na rys. (a), a następnie podłącz przewód komputerowy (29 i 30) jak na rys. (b)
- 3) Włóż słupek kierownicy (10) do ramy głównej i dokręć go za pomocą płaskiej podkładki (3), sprężystej podkładki (7) i śruby imbusowej (17). Założyć pokrywę na słupek kierownicy (49) i dokręcić ją na ramie głównej.

KROK 4



- 1) Zamontuj lewą i prawą kierownicę (52L i 52R) na ruchomym wsporniku kierownicy (12L i 12R) za pomocą zakrzywionej podkładki (6), sprężystej podkładki (7) i śruby imbusowej (9).
- 2) Podłączyc ruchomą podpórkę na kierownicę (12L i 12R) do rury podtrzymującej pedał (11), używając nakrętki (63) i śruby (69), a następnie złożyć nasadkę łączącą (74 i 75) za pomocą śrub (80).


KROK 5



Step-5

- 1) Zamontuj lewy i prawy uchwyt kierownicy (72) na słupku kierownicy (10), używając podkładki płaskiej (3), podkładki sprężystej (7) i śruby imbusowej (9), jak na rys. (5-1).
- 2) Zamontuj osłonę ochronną (23) za pomocą śruby (76) jak na rys. (5-2).

KROK 6



- 1) Podłącz przewód komputerowy (29) i kabel pulsometru (65) do komputera (64), a następnie przymocuj komputer (64) na słupku kierownicy (10) za pomocą śrub (90).
- 2) Podłącz zasilacz (27).
- 3) Założyć uchwyt na butelkę wody (91) na słupek kierownicy za pomocą śrub (76).

PANEL STEROWANIA



WSPIERANE URZĄDZENIA

Wspierane urządzenia iOS:

iPod touch (5th generacji)
iPod touch (4th generacji)
iPod touch (3rd generacji)
iPhone 5S
iPhone 5C
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad Air
iPad 4
iPad 3
iPad 2
iPad
iPad Mini
Wspierane iOS 5.0 lub wyższe

Wspierane urządzenia Android:

Tablety Android OS 4.0 lub wyższe
Tablety Android rozdzielczość 1280X800 px
Telefony Android OS 2.2 lub wyższy
Telefony Android rozdzielczość:
1920X1080 px
1280X800 px
1280X760 px
800X480 px

"Made for iPod", "Made for iPhone" i "Made for iPad" oznaczają, że elektroniczne akcesoria zostały zaprojektowane odpowiednio do iPod'a, iPhone'a lub iPada i zostały certyfikowane przez dewelopera w celu spełnienia wymagań standardów Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z normami bezpieczeństwa i normami. Należy pamiętać, że użycie tego dodatku z iPod, iPhone lub iPad może mieć wpływ na wydajność bezprzewodową.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, odtwarzacz iPod shuffle i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

FUNKCJE WYŚWIETLACZA

POZYCJA	OPIS
TIME	Czas treningu wyświetlany podczas ćwiczeń. Zakres 0:00 ~ 99:59
SPEED	Szybkość ćwiczeń wyświetlana podczas ćwiczeń. Zakres 0.0 ~ 99.9
DISTANCE	Dystans treningu wyświetlany podczas ćwiczeń. Zakres 0.0 ~ 99.9
CALORIES	Spalone kalorie podczas treningu. Zakres 0 ~ 999
PULSE	Puls wyświetlany podczas ćwiczeń. Zostanie wydany sygnał dźwiękowy przy przekroczeniu zadanego celu pulsu.
RPM	Obroty na minutę Zakres 0 ~ 999
WATT	Zużycie energii treningowej W trybie programowania Watt komputer będzie utrzymywał ustawioną wartość wat (zakres 0 ~ 350)
MANUAL	Trening manualny.
PROGRAM	Wybór programów Beginner, Advance, i Sporty PROGRAM.
CARDIO	Docelowy tryb treningu HR

PRZYCISKI

POZYCJA	OPIS
Up	• Zwiększenie poziomu oporu • Wybór ustawień.
Down	• Zmniejszenie poziomu oporu • Wybór ustawień.
Enter	• Potwierdź ustawienie lub wybór.
Reset	• Przytrzymaj naciśnięty przez 2 sekundy, komputer zostanie ponownie uruchomiony i rozpocznie się od ustawień użytkownika. • Powróci do głównego menu podczas ustawiania wartości treningu lub trybu zatrzymania.
Start/ Stop	• Włączenie lub wyłączenie treningu.


Recovery	• Sprawdź stan odzyskiwania tętna.
Body fat	• Badanie tkanki tłuszczowej % i BMI.

OBSŁUGA

WŁĄCZANIE

Podłącz zasilacz, komputer włączy się i wyświetli wszystkie segmenty na wyświetlaczu LCD przez 2 sekundy. Po 4 minutach bez pedałowania lub impulsowego wejścia konsola wejdzie w tryb oszczędzania energii.

Naciśnij dowolny klawisz, aby obudzić konsolę.



WYBÓR TRENINGU

Naciśnij UP i Down aby wybrać trening Manual → Beginner → Advance → Sporty → Cardio → Watt


TRYB RĘCZNY

Naciśnij START w menu głównym, aby rozpocząć trening w trybie ręcznym.



- 1) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz MANUAL i naciśnij Mode, aby wejść.
- 2) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby zaprogramować czas, TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE i naciśnij MODE, aby potwierdzić.
- 3) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby dostosować poziom obciążenia.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

TRYB POCZĄTKUJĄCY




- 1) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz tryb BEGINNER i naciśnij Mode, aby wejść.
- 2) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić czas TIME.
- 3) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby dostosować poziom obciążenia.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

TRYB ZAAWANSOWANY





- 1) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz opcję ADVANCE MODE i naciśnij Mode, aby wejść.
- 2) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić czas TIME.
- 3) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby dostosować poziom obciążenia.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

TRYB SPORTOWY



- 1) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz SPORTY MODE i naciśnij Mode, aby wejść.
- 2) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić czas TIME.
- 3) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby dostosować poziom obciążenia.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

TRYB KARDIO



- 1) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz H.R.C. I naciśnij Mode, aby wejść.
- 2) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać 55% .75% .90% lub TAG (TARGET H.R.) (domyślnie: 100).
- 3) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby zaprogramować TIME.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć lub zakończyć trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

TRYB WATT



- 1) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz WATT i naciśnij Mode, aby wejść.
- 2) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby zaprogramować wartość celu WATT. (Domyślnie: 120)
- 3) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić czas TIME.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wyregulować poziom WATT.
- 5) Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

APLIKACJA iConsole+

Włącz Bluetooth na tablecie, wyszukaj urządzenie konsoli i naciśnij klawisz connect. (Hasło: 0000)

Włącz aplikację iconsole+ na tablecie i rozpocznij ćwiczenia z tabletem.



UWAGA:

1. Po podłączeniu konsoli do tabletu przez Bluetooth, konsola zostanie wyłączona.
2. Wyjdź z aplikacji iConsole i wyłącz Bluetooth w iPad'zie, a następnie ponownie uruchom konsolę.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756