



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 2636 Hulajnoga Worker Rodez



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
INSTRUKCJE MONTAŻU	4
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	7

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE: PROSIMY PRZECZYTAĆ TĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED MONTAŻEM, UŻYCIEM HULAJNOGI LUB WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI KONSERWACYJNY.

WAŻNE INFORMACJE

- Od 5 roku życia.
- Maksymalna waga dziecka: 60 kg.
- Przed każdą jazdą dokręć śruby i wkręty.
- Przed każdą jazdą upewnij się, że wszystkie podzespoły działają poprawnie.
- Utrzymuj ciśnienie w oponach nie więcej niż maksymalne ciśnienie oznaczone z boku opony.
- Osoba korzystająca z hulajnowy powinna nosić odpowiednią ochronę podczas korzystania z tego produktu. Proszę nosić kask, ochraniacze na kolana i kostki, buty. To znacznie zmniejszy ryzyko obrażeń, ale nie może chronić się przed wszystkimi urazami.
- Jeśli którykolwiek z elementów jest uszkodzony lub nie działa poprawnie, należy go wymienić przed użyciem produktu.
- Unikaj ostrych wstrząsnięć, studzienek kanalizacyjnych, kratek i nagłych zmian powierzchni.
- Unikaj ulic i powierzchni pokrytych wodą, piaskiem, żwirem, brudem, liśćmi i innymi zanieczyszczeniami. Mokra pogoda utrudnia trakcję, hamowanie i widoczność.
- Unikaj nadmiernej prędkości związanych z jazdą zjazdową podczas jazdy na hulajnodze.
- Hamulec staje się gorący przy ciągłym użyciu, nie dotykaj hamulca.

OSTRZEŻENIE: Osoba dorosła musi pomagać przy pierwszym montażu hulajnowy. Przed jazdą upewnij się, że hulajnoga jest w pełni zmontowana. Przed użyciem hulajnowy przeczytaj i zrozum niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA BEZPIECZEŃSTWA

TA HULAJNOGA NIE JEST ZALECANA DLA OSÓB W WIEKU PONIŻEJ 5 LAT LUB POWYŻEJ 60 KG.

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa wymienionymi poniżej, w przeciwnym razie może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie hulajnowy.

PROSIMY POPROSIĆ DZIECKO O PRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z TEJ HULAJNOGI. PROSIMY ABY ZAZNAJOMIĆ DZIECKO ABY PRZESTRZEGAŁO WYMIENIONE NIŻEJ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.

OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z HULAJNOGI NA DROGACH.

- Noś kask.
- Nie jeździć w pobliżu pojazdów mechanicznych.
- Naucz się hamowania w bezpiecznym środowisku.
- Nigdy nie jeździć w pobliżu stopni, pochylonych podjazdów, wzgórz, dróg, alei, basenów lub innych części wód.
- Nigdy nie pozwól, aby więcej niż jedna osoba znajdowała się na hulajnodze.
- Nigdy nie jeździć hulajnogą przy mokrej pogodzie. Mokre powierzchnie mogą zwiększyć odległość hamowania podczas hamowania.
- Nigdy nie wolno ciągnąć wagonów, innych pojazdów, dzieci na łyżwach lub deskorolkach.
- Nie korzystaj z hulajnowy nocą.

- Zawsze noś buty podczas jazdy na tej hulajnodze.
- Daj przechodniom pierwszeństwo. Nie jeździć zbyt blisko pieszych.
- Unikaj zagrożeń, które mogą utrudnić Ci kontrolę hulajnogę. Dziury, koleiny, nierówne nawierzchnie, kraty, żwir, krawężniki, liście, kałuże i gruzły mogą mieć wpływ na jazdę i powodować utratę kontroli.
- Nie jeździć drogą lub na chodniku.
- Trzymaj obie ręce na kierownicy.
- Nie nosić niczego ograniczającego słuch.

UWAGA: Hamuj delikatnie, aby uniknąć poślizgnięcia lub nagłego zatrzymania. Zrywanie może powodować nadmierne zużycie i uszkodzenie kół hulajnogę.

INSTRUKCJE MONTAŻU

Wyjmij hulajnogę z pudełka i sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części.


UWAGA: Opony są napełniane powietrzem, ale powietrze może uciec podczas transportu. Upewnij się, że są napompowane do 35PSI.

MONTAŻ HULAJNOGI SKŁADA SIĘ Z 3 GŁÓWNYCH ETAPÓW:

1. Instalacja koła
2. Instalacja kierownicy
3. Instalacja i regulacja hamulców ręcznych

KROK 1: Instalacja koła

Zamontować koła z osiami wsuniętymi w szczeliny osi. Pamiętaj, aby zainstalować podkładki (a) tak, aby wkładka była wkładana do okrągłego otworu w ramie.



Podkładka (a) powinna znajdować się na zewnątrz ramy, pomiędzy nakrętką ramy a nakrętką (b). Upewnij się, że koła są wyśrodkowane; Dokręć nakrętki osi (b) mocno za pomocą klucza.

UWAGA: Koła przednie i tylne są instalowane w ten sam sposób. Koło tylne może być wstępnie zainstalowane. Podczas montażu koła upewnij się, że górna krawędź klocka hamulcowego jest równoległa do górnej krawędzi obręczy koła.

Włóż koło do rowków osi. Zainstaluj najpierw podkładkę tablic (a), a następnie nakrętkę osi (b). Dokręć kluczem.



KROK 2: Instalacja kierownicy

Zamontuj trzon uchwytu w rurze widełek; Zamocuj równolegle do przedniego koła. Dokręć śrubę trzpienia za pomocą klucza. Upewnij się, że trzpień jest zainstalowany poniżej górnej wysokości.



KROK 3: Instalacja i regulacja hamulców ręcznych

OSTRZEŻENIE: Hamulce ręczne w tej hulajnodze nie zostały fabrycznie wyregulowane. Przed jazdą na hulajnodze musisz się zamontować i wyregulować. Zainstaluj dźwignie hamulca na kierownicy. Dźwignia hamulca po prawej stronie łączy się z przednim hamulcem, a dźwignia hamulca po lewej stronie łączy hamulec tylny.

1. Włóż końcówki linki hamulca do otworu w dźwigni hamulca:

Zaciśnij tylne ramiona hamulca ręką do momentu, aż kółka hamulcowe zostaną ustawione w stronę obręczy kół. Umożliwi to luźne połączenie linki hamulca wewnętrznego i będzie mieć wystarczająco dużo przestrzeni, aby łatwo wsunąć koniec linki hamulca do otworu w dźwigni hamulca.



2. Przeciągnij linkę hamulca przez lufę regulacji:

Pociągnij linkę hamulca przez szczelinę otworu kluczyka z przodu dźwigni hamulca, a następnie zdejmij dłoń.




Osłona kabla hamulca automatycznie odbije się z powrotem do otworu w otworze kluczowym na przedniej stronie dźwigni hamulca.



3. Regulacja hamulców ręcznych:

- Odkręcić nakrętkę kotwy.
- Ponownie wyciśnij gumki hamulcowe w stosunku do obręczy kół.
- Pociągnij przewód kabla hamulca przez otwór śruby kotwicy, aż nie będzie luzu w wewnętrznym przewodzie hamulca.
- Dokręcić nakrętkę kotwy.
- Ściśnij mocno dźwignię hamulca, a następnie zwolnij kilka razy. Obracaj koło; Upewnij się, że koło nie chwieje się. Odległość pomiędzy obręczą kół a każdą gumą hamulcową powinna wynosić około 1/16 cala (1,6 mm).



UWAGA: Jeśli wymagana jest dodatkowa regulacja hamulca, można przykręcić gumki hamulca do obręczy kół, obracając śrubę regulacyjną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby wyeliminować gumowe krawędzie z obręczy, przekręć śrubę regulacyjną w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Upewnij się, że linka jest dobrze zabezpieczona przez śrubę kotwiącą. Ustaw nakrętkę blokującą kabel po zakończeniu regulacji.

OSTRZEŻENIE: Jeśli po wyregulowaniu hamulców i hamulca ręcznego nadal nie działa, należy naprawić lub wyregulować hamulec w punkcie serwisowym rowerów. Nie jeździć, jeśli hamulec nie działa poprawnie.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756