





INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL  
IN 5098 Steelflex PLSC stacja treningowa - łydki




## SPRZĘT PLSC

(Rysunek w rzeczywistym rozmiarze)

A1. Śruba sześciokątna M10X70 .....2 sztuki



A2. Śruba imbusowa M8X50 (pełny gwint)...2 sztuki




A4. Śruba imbusowa M6X10 (pełny gwint)...4 sztuki




A5. Śruba imbusowa M10X20 (pełny gwint)...2 sztuki



A6. Śruba sześciokątna M10X125 .....1 sztuka




A7. Śruba sześciokątna M8X20 .....12 sztuk



## SPRZĘT PLSC

(Rysunek w rzeczywistym rozmiarze)

A8. Śruba sześciokątna M12X20 ..... 2 sztuki




A9. Śruba szpilkowa M5X5 .....12 sztuk (wstępnie zmontowana)




A10. Śruba szpilkowa M8X8 .....2 sztuki (wstępnie zmontowane)




C1. Podkładka tarczowa M10 (Ø30)...6 sztuk



C4. Podkładka M8 (Ø18)...12 sztuk



C3. Podkładka M12 (Ø34)...2 sztuki




B1. Podkładka samoblokująca M10 ...2 sztuki




C5. Podkładka sprężysta M8...12 sztuk




B2. Nakrętka zabezpieczająca 3/8" ...1 sztuka  
(wstępnie zmontowana)




A [1 sztuka]




C[1 sztuka]




B [1 sztuka]




D [2 sztuki]




E [1 sztuka]




F [1 sztuka]




K [2 sztuki]  
8333-099




M[1  
sztuka] 9121-078



N [2 sztuki]  
9131-038



J [1 sztuka]  
8323-188



|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| D1. Zaślepka belki (9211-117).....                                 | [2 sztuki] |
| D2. Zaślepka 50X100 (9211-114).....                                | [4 sztuki] |
| Dzień 3. Gumowy ogranicznik (9310-077).....                        | [1 sztuka] |
| Dzień 4. Podkładka gumowa (9310-076).....                          | [1 sztuka] |
| D5. Zakrętka (9212-026).....                                       | [6 sztuk]  |
| D6. Zaślepka Ø50 (9211-074) .....                                  | [2 sztuki] |
| D7. Podkładka gumowa (9310-016).....                               | [2 sztuki] |
| D8. Rękaw zabezpieczający (OC-06) .....                            | [2 sztuki] |
| D9. Wkładka nylonowa (9211-047) .....                              | [1 sztuka] |
| D10. Podkładka gumowa (9310-082).....                              | [1 sztuka] |
| D11. Dystans koła pasowego (8120-082) wstępnie zmontowany .....    | [2 sztuki] |
| D12. Oś (8220-201) .....                                           | [1 sztuka] |
| D13. Kołek blokujący 1/2"X38L (8250-065G) wstępnie zmontowany..... | [1 sztuka] |
| D14. Oś (8220-200) .....                                           | [1 sztuka] |
| D15. Zatyczka gumowa (9310-018) wstępnie zmontowana .....          | [1 sztuka] |
| D16. Łożysko (8510-020) wstępnie zmontowane .....                  | [2 sztuki] |
| D17. Zaślepka (8130-253) wstępnie zmontowana.....                  | [3 sztuki] |
| D18. Uchwyt piankowy (9162-120) wstępnie zmontowany .....          | [2 sztuki] |
| D19. Dystans smarowany (8520-005) wstępnie zmontowany.....         | [2 sztuki] |
| D20. Dystans smarowany (8520-004) wstępnie zmontowany.....         | [2 sztuki] |
| D22. Uchwyt piankowy (9162-002) wstępnie zmontowany .....          | [1 sztuka] |
| D23. Tuleja chromowana (8890-061) wstępnie zmontowana.....         | [3 sztuki] |
| D24. Zaślepka (8130-131).....                                      | [2 sztuki] |
| D25. Naklejka (9440-255) zamontowana wstępnie.....                 | [2 sztuki] |


D1




D2



D3



D4



D5




D6




D7



D8



D9




D10




D11




D12



D13



D14



D15



D16



D17



D18



D19



D20



D22



D23




D24





D25







Krok 1: Zakończenie montażu





Krok 2: Zakończenie montażu





Krok 3: Zakończenie montażu

